Pour Monsr: Le Profesr: Hermann
a Strasbourg.

CATALOGUE UNIVERSEL, DES ARBRES, ARBRISSEAUX, PLANTES ET OIGNONS ETRANGERS,

Qu'on vend au plus bas prix,

hez la Veuve de H. VALKENBURG, ET FILS.

Depuis longtemps connus ſous la raiſon de

AN HAZEN, VALKENBURG, & COMP.

FLEURISTES, ſur le Marendyk,

A LEYDEN EN HOLLANDE.

Etant les Eſpeces citées, ſuivant les Noms Triviales de Linn. autant qu'il a été poſſible.

On a auſſi marqué a chaque Plante ou Arbre le degrés de chaleur qu'ils ont beſoin pendant l'Hyver.

Les Amateurs peuvent etre aſſurés d'être ſervis avec toute l'exactitude poſſible.

1792. Hl

Il y en a une edition qui est dite être la seconde, dont les lettres & les marques sont différentes de celles de la présente Edition ainsi que tout l'arrangement, les prix n'y sont pas ajoutés. Les épreuves des planches sont plus fortes.

EXPLICATION
DES
LETTRES,

De la premiere Colonne, regardant leur habitude.

A. Signifie des arbres du premier rang.

F. ——— ——— ——— moindre rang, ou arbriſſeaux.

P. ——— —— Plantes qui perdent leur verdure dans l'hyver.

V. ——— —— arbriſſeaux ou plantes grimpantes.

O. ——— —— Oignons.

Explication, des Lettres de la ſeconde Colonne, regardant leur culture, ou le degrés de chaleur qu'ils exigent pendant l'hyver.

a. Fait connoitre ceux qui reſtent pendant l'hyver en pleine terre ſans aucune converture.

b. ——— ——— ——— en pleine terre pendant l'hyver, etants ſeulement couverts avec de la paille, des nattes ou feuilles ſeches.

c. ——— ——— qu'on doit conſerver dans l'Orangerie.

d. ——— ——— qui doivent avoir un peu plus de chaleur.

e. ——— ——— ——— ——— une ſerre echauffée.

f. ——— ——— ——— ——— la plus grande chaleur.

*. Signifie que ce ſont des Plantes ou Oignons d'Afrique qui etants Plantés dans une planche en pleine terre, s'y peuvent tres bien conſerver, etants ſoigneuſement gardés de la gelée, croiſſants alors plus fort, & fleuriſſants plus volontiers, qu'etants plantés dans des pots & mis dans une ſerre.

La lettre L. derriere les noms fait connoittre, qu'ils ſont cités chez Lin ſous ces noms triviales.

CATALOGUE UNIVERSELLE.

ABIES, *Vide*, PINUS.

ACANTUS *François* Acante. Englisch, *Bears breech.* Duitsch. Bërnklaauw.

		florin	sols	
P. b	Mollis Linnæi.	*f* 0	15	*Belle Fleurs blan-*
. . .	Spinosis Lin.	0	15	*chatres tirant au*
. . .	Spinis, rarioribus & brevioribus B. 2. . .	0	15	*Grisdelin.*

ACER, F. Erable, E. *Maple*, D. Ahorn.

A. a	Tattaricum L.	2	10	*Fleurs grandes.*
. . .	Pseudoplatanus L. . . .	0	6	. . *verdatres.*
. . .	——— L. fol. ex albo varieg. .	1	0	. .
. . .	——— L. ——— luteo var. . .	1	0	. .
. . .	Rubrum L. fl. multis Cocineis . . .	1	0	*Fleurs rouges.*
. . .	Sacharinum L.	1	0	*Produisant de sucre.*
. . .	Platanoïdes L.	1	0	*Fleurs verdatres.*
. . .	Pensylvanica L.	1	10	. .
. . .	Campestris L.	0	6	. .
. . .	Monspessulanum L. . . .	1	0	. .
. . .	Creticum L.	1	0	. .
. . .	Negundo L.	0	6	*Feuill. divis. en 3&5.*
. . .	Canadensis, Cortice Striato . . .	1	10	*l'ecorce jolim. traché*
. . .	Lacineato, Elegantissimo diviso. . . .	2	0	*les feuilles coupées.*
. . .	Foliis Palmatis opalus italorum. . . .	2	10	*Fleurs grandes.*
. . .	Montana, rubra, pumila.	1	0	*basse des alp. fl. roug.*

ACHILEA, F. Mille Feuille, E. *Milfoil* D. Tausentbladt.

P. a	Ageratum L.	0	4	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Tomentosum L.	0	4	. .
. . .	Ptermica L. folio draco. . .	0	4	. . *blanches.*
. . .	——— L. ——— fl. pleno. . . .	0	4	. . *bl. doubles.*
. . .	Clavenna L.	0	6	. . *bl. feuil. Cendr.*
. . .	Magna L.	0	6	. . *bl. grands bouq.*
. . .	Milli folium L. fl. albo. . . .	0	3	. . *blanches.*
. . .	——— L. ——— fol. varieg. . .	0	6	. . *bl. feuill. trach.*
. . .	——— L. fl. purpureo. . . .	0	3	. . *pourprés.*
. . .	Nobillis L. odoratissimo. . . .	0	6	. . *bl. feuill. sent.*
. . .	Alpina L.	0	6	. . *bl. feuill. cendr.*

florin sols.
P. b Bipinnata L. fol. Cinereis fl. aureo. . f . : 10 Fleurs jeaunes.
. . . ——— L. fl. Sulphureo. . . . o : 10 . . jeaunes souph.
. . . Abrotani folia L. fl. aureo. . . . o : 10 . . jeaunes.
. . . Montane fl. sulphureo. . . . . o : 10 . . jeaunes souph.

ACHYRANTES.

F. c Lappaceus L. . . . . . . 1 : o Fleurs pourprées.

ACONITUM, Aconit ou Casque, *Wolf's Bane*, Kappenblume.

P. a Lycoctonum L. . . . . . . o : 6 Fleurs jeaun. verdat.
. . . ——— L. ampliore Caule. . . o : 6 . .
. . . Napellus L. . . . . o : 6 . . bleues pourpr.
. . . Anthora L. . . . . . . o : 10 . . vert. jeaun.
. . . Variegatum L. sed fl. Coeruleo. . . o : 6 . . bleues.
. . . Cammarum L. . . . . . o : 10 . .
. . . Alba, fl. niveo. . . . . . o : 10 . . blanches.

ACORUS, Masse, *Sweet rush*, Calmus.

P. a Calamus L. . . . . . o : 10 Fleurs jeaunes.

ACTEA, Christophoriana, *Banne berries*, Christofsels kraut.

P. a Spicata L. . . . . o : 10 Fleurs blanches.
. . . Racemosa L. . . . . . . o : 15 . . tres belles.

ADIANTHUM, Cappellaire, *Maidenhair*, Frauwenhar.

P. b Trapeziformi, L. nigrum. . . . 1 : o Fleurs dess. les feuill.

ADONIS, Oeil de Beuf, *Bird's ye*, Rindz Auch.

P. a Vernalis. . . . . . . o : 10 Fleurs jeaunes.

ÆSCHYNOMENE.

F. c Indica L. . . . . 3 : o
. . . Arborea L. . . . . 2 : o

ÆSCULUS, Maronier des Indes, *Pavia*, *Horse Chesnut*, Wild Castagne.

A. a Hippocastanum L. . . . . . o : 6 Fleurs macullées
. . . ——— L. fol. ex albo varieg. . 1 : 10 . .
. . . ——— L. fol. luteo varieg. . . 1 : 10 . .
. . . Pavia L. fl. rubro. . . . . 1 : 10 Fleurs rouges.
. . . —— L. fl. luteo. . . . . 1 : 10 . . jeaunes.

Agri-

Agrimonia, Agrimoine, *Agrimoy*, Bruchtwurtz.

florin sols.
P. a Agrimonioïdes L. . . . . . *f* o : 6 *Fleurs jeaunes.*

Agrostemma, Rose Grecque, Frauwen Rosslein.

P. b Coronaria L. fl. Pleno. . . . . o : 10 *Fleurs doub. pourp.*

Ajuga.

P. b Orientala L. β Buglossum Orient. Villoso
fl. Cœruleo. . . . . . o : 10 *Fleurs bleues.*

Albuca.

P. * Major L. fl. Luteo Virescente. . . 2 : o *Fl. vertes jeaunaitres.*

Alcea, Guimauve, Sigmaerts kraut.

P. a Rosea L. fl. Pleno : Variis Coloribus. . . o : 6 *A pleine fleurs des couleurs differ.*
P. b ——— L. chinensis fl. pleno varieg. . . o : 6 *Fleurs doubl. trach.*

Alchimilla, Pied de Lion, *Ladies Mantle*, Lewenfusz.

P. a Vulgare L. . . . . . . o : 6 *Fleurs verdatres.*
. . . Alpina L. . . . . o : 6 . .
. . . ——— L. β. hybrida. . . . . o : 6 . .

Allium, Ail, *Garlyte*, Look.

O. a Magicum L. β. Moly albo major. . . o : 6 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. Moly purpureo major. . . o : 6 . . *pourprées.*
. . . ——— L. Moly pallide purpureo. . . o : 6 . .
. . . Moly L. Moly minor Luteo. . . . o : 2 . . *jeannes.*
P. a Montanum Latifolio fl. albo Umbellato. o : 10 . . *blanches.*
O. a Caule tubiformi, quasi fruticoso, prolife-
rus & monstrosus. . . . . 1 : o . . *blanchatres.*
P. a Senescens L. fol. narcissi majore. . . o : 10 . . *pourprées.*
. . . Angulosum L. ——— minore. . . o : 10 . .

Aloë, Agave, Aletris, Yucca, L.

F. c Aloë perfoliata L. γ fol. glaucis Caulem
amplect. arborescens vulgo. . . . 1 : o *Fleurs entre jeaunes & rouge.*
F. d ——— ——— L. γ margine & dorso
parte superiorem spinose fi. rubro. . . 1 : 10 . . *rouges.*
. . . ——— ——— fol. Crasso obscure viridi. 1 : 10 *Feuilles epineuses*
. . . ——— - - - eadem omni parte Crassiore. 1 : 10 *verte tres foncées.*
. . . ——— - - - eadem sed in omni parte
breviore. . . . . . . 1 : 10 . .
. . . ——— - - - fol. Spinosis in dorso ma-
culis notate. . . . . . . 1 : 10 *Fl. roug. jeaunat.*
. . . ——— ——— magis glaucis Caulem
amplectentibus in margine & dorso
verrucosis. . . . . . 3 : o . .

		florin	sols.	
P. d .	Aloë Perfoliata L. o humilis ; spinis inermibus & verrucosis. . . . *f*	1	10	*Fleurs roug. jeaunat.*
. . .	——— - - - L. o humilis spinis inermibus & vertucosis obsita. . .	1	10	. .
. . .	——— - - - L. Caulescens, fol. amplexi caulibus marg. & in dorso spinosa, fl. rubro amplo.	6	o	. . *roug. grand.*
. . .	——— L. ——— fol. amplexi Caule, utriumque parte verrucosis & spinosis fl. magno rubro.	4	o	. .
P. c .	——— - - - L. ξ Succotrina, angusti fol. spinosa.	1	10	*Fleurs pourprées.*
. . .	——— - - - L. π vera, tricolor vulgo.	1	o	. . *jeaunes.*
. . .	——— - - - L. λ maculata spinosa major.	1	o	. .
P. e .	——— - - - Caballina, major fol. macul.	5	o	. .
P. c .	Aloë Variegata, L. fol. ex albo & viridi Variegatis.	1	o	*Fleurs roug. feuilles jolim. maculées.*
. . .	—— Disticha L. ε non Spinosa, fol. Longissimo plicatili.	5	o	. . *rouges.*
. . .	——— ——— L. γ fol. carinatis verrucosis.	1	o	. .
. . .	——— ——— L. δ Caule & fl. Corallii Colore.	1	o	. .
. .	——— ——— L. δ ——— ——— Corallii Colore foliis Eleg. stratis.	2	o	. . *roug. feuilles joliment trachées.*
. . .	——— ——— L β fol. triang. verrucoso .	1	o	. . *rougatres.*
. . .	——— ——— L. glabra. fol. atro viridi splendento.	25	o	. .
. . .	——— ——— L. ——— Valde maculato. .	5	o	. .
. . .	——— ——— L. Margaritifera fol. Longis, supracavis fl. rubro Elegantissimo. . .	1	o	. .
. . .	——— ——— L. fol. planis Conjugatis maculatis fl. Coralli Colore. . . .	1	10	. .
. . .	——— ——— L. fol planis Conjug. maculis albicantibus notato. . . .	1	10	. .
. . .	——— ——— L. fol. triangularibus verrucosis fl. rubro.	1	10	. .
. . .	——— ——— L. ——— ——— maculis albicantibus utraque parte notato. .	1	10	. .
. . .	Aloë Spiralis L. Erecta rotunda, fol. parvo.	1	o	. . *jeaunaitres.*
. . .	——— L. ——— ——— amplo.	1	10	. .
. . .	—— Retuso L. brevissimo & Crassissimo fol.	1	o	. . *verdatres.*
. . .	—— Viscosa L. Caule Crassiore. . .	2	o	. .
. . .	——— ——— L. Caule gracilioribus. . .	1	o	. .
. . .	——— ——— L. ——— ——— Verrucosis.	5	o	. .
P. d .	—— Pumila L. glabra fol. Cinereis. .	5	o	. .
P. c .	—— —— L. Margaritifera maxima. .	25	o	. .
. . .	—— —— L. ——— major. . .	1	10	. .
. . .	—— —— L. ——— media. . .	1	o	. .
. . .	—— —— L. β ——— minor. . . .	1	o	. .
. . .	—— —— L. γ ——— minima. . .	1	o	. .

		florin	fols.	
P. c.	Aloë Pumila L. Margaritifera omnium minimum fol. acutissimo exeunte. . . f	3	0	Fleurs verdatres.
. . .	—— —— L. —— media, atro viridi.	3	0	. .
. . .	—— —— L. fol triangulari glabra, atro viridis ex femine Margaritifera degener. .	2	0	. .
P. d.	—— —— L. & Arachnoïdea vel Spinis herbaceus.	2	0	. .
. . .	—— —— L. & minima atro viridis. .	0	15	. .
P. c.	Aloë, Agave, Americana L. . .	1	0	. .
. . .	—— —— —— L. fol. ex luteo Eleg. ftriato.	2	0	. .
. . .	—— —— —— L. fol. ex albo parum ftriato.	2	0	. .
P. d.	—— —— Vivipare L. fobolifera. .	20	0	. .
P. c.	—— —— Americ. fol. Longiffimo, ex vera Cruce dicta.	2	0	. .
. . .	—— —— —— fobolifera tuberofa major.	3	0	. .
P. d.	—— —— fœtida L. pit dicta. .	10	0	. .
. . .	Aloë Aletris, fragans L. Aloë Canna indici fol.	3	0	Fleurs jeaunaitres, tres fentantes.
P. e.	—— Hyacintoïdes L. Guineenfis pallide viridis.	2	0	Fleurs blanches.
. . .	—— —— L. —— fol. ex viridi & atro undalatim variegatis. .	2	0	. .
. . .	—— —— L. Zeylanica pumila.	2	0	. .
. . .	—— —— L. —— fol. longiffimo.	2	0	. .
P. c	—— Aloë Uvaria L. majore. . .	2	0	Fleurs rouges.
. . .	—— —— L. minore. . .	2	0	. .
. . .	—— Forinofo L.	8	0	. .
. . .	—— Capenfis L.	6	0	. .
P. a	Aloë Yucca gloriofa L.	1	0	Fleurs meldes de
F. c.	—— Aloï folio, L. Aloë juccæ folio. .	2	0	Rofe & blancha.
. . .	—— Draconis L. Aloë Draconis fol. .	2	0	. .
P. b	—— Filamentofa L.	8	0	

ALSTROMERIA.

P. c	Pelegrina L.	5	0	Fleurs fuperbe maculées.
. . .	Ligta L.	5	0	

ALTHEA, Guimauve, Ibifch.

P. a	Officinalis L.	0	6	Fleurs Rofe blanch.
. . .	Cannabina, L. foliis Compofitis Schabris.	0	10	. . rouges.

ALYSSUM, *Madwort.*

P. a	Sexateli L.	0	6	Fleurs jeaunes.
. . .	—— L. fol. Eleg. Varieg. . .	1	0	. .
. . .	Sinuatum L.	0	6	. .
. . .	Alpinum incanum fl. albo. . - .	0	6	. . blanches.

AMARYLLUS, Lis Narciſſe, *Lily-daffodil.*

		florin	sols	
O. a	Lutea L.	0	6	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Aramasca, L.	0	6	*. . bl. mel. de roug.*
O. e	Formoſiſſima L.	1	10	*. . rouges pourpres brillantes.*
. . .	Bella donna L.	2	0	*. . fonds jeaun. marq. du Craimoiſi foncées tres brill.*
O. *	Zeylanica L. Maxima albicante flore.	5	0	*. . bl. faiſant un grand Bouquet.*
. . .	——— L. major. *Apellees ordinairement, bella donna, mais pas juſte*	1	10	*. . blanchatres dehors*
. . .	——— L. media.	1	0	*Roſe pourprés.*
. . .	——— L. minor.	1	0	
. . .	Samienſis L. Lis de Cuerneſay.	3	0	*. . Roſes pourpres*
. .	——— L. petalis undulatis, ex Africa.	5	0	*tres briilantes.*
. . .	Foliis Longiſſimus fl. albo & Roſeo, toedeweddia.	6	0	*. . bl. melées de roſe.*
. . .	Pumila, Umbella Spherocephaloſa.	10	0	*. . blanches me-*
. . .	Ciliatis, ſpatha multiflora.	10	0	*lées de Roſes.*

AMELLUS.

		florin	sols	
F. c	Lychnites L. olim, aſter Vel othonna fl. Cœruleo.	1	0	*Fl. bleues tres belles.*

AMONUM, Gingembre, *Ginger*, Ingwer.

		florin	sols	
R. f	Zingiber L. anguſtiori folio.	2	0	
. . .	Zerumbet L. Latiori folio.	2	0	

AMORPHA, Baſtard Indigo, Unachter indigo..

		florin	sols	
F. a	Fruticoſa L.	0	15	*Fleurs pourprées.*

AMYGDALUS, Peſchier & Amandier, *Almond tree* Mandelbaum.

		florin	sols	
F. a	Perſica L. fl. pleno.	0	15	*Fleurs doubles.*
. . .	——— L. nana, fructu amplo.	6	0	*. . Roſe palées.*
A. a	Communis L. β Sativa fructu dulce.	1	0	*. . Roſes.*
. . .	——— L. γ amara.	0	10	*. . !*
A. b	——— L. fl. albo.	1	10	*. . blanches.*
F. a	Nana, L. fructu dulce.	0	6	*. . Roſes.*
. . .	——— L. fl. pleno.	0	10	*. . doubles.*
. . .	Afr. fol. ovatis ſerrat. fr. glabro.	1	0	*. . Roſes.*

ANNAGALLIS, Mouron, *Blue Pimpernell*, Gruntheil.

		florin	sols	
P. c.	Monelli L.	0	10	*Fleurs bleues brill.*

ANACYRIS, Bois puant, *Stinking Beautrefoil*, Stinkende Linsen.

		florin sols.	
F. c	Fœtida L.	*f* 5 : o	*Fleurs jeaunes.*

ANDROMEDA.

F. a	Mariane L. , ...	. 4 : o	*Fleurs blanches.*
. . .	Polifolia L. Americana. . .	. 3 : o	. .
P. a	——— L Europea. . . .	. 2 : o	. .
F. a	Paniculata L.	. 4 : o	. .
. . .	Caliculate L.	. 3 : o	. .
. . .	Auxiliaris, Lauri folio. . . .	. 4 : o	. .
. . .	Verticillatim.	. 5 : o	. .
. . .	Pillulifera.	. 4 : o	. .
. . .	Myrti fol. fl. Cœruleo, quæ est Erica da bœtia. . - . . .	. 5 : o	*Fleurs bleues.*
. . .	Serrati folio.	. 8 : o	*dito blanches.*

ANEMONE., Anemoine, *Wind Flower.*

P. a	Hepatica, L. fl. Albicante. . .	. o : 4 .	. *blanches.*
. . .	——— L. fl. Cœruleo. . . .	. o : 6 .	. *bleues.*
. . .	——— L. ——— pleno. . .	. o : 6 .	. *doubles.*
. . .	——— L. fl. rubro. . . .	. o : 10 .	. *rouges.*
. . .	——— L. ——— pleno. . .	. o : 4 .	. *doubles.*
. . .	Alpina L. pulsatilla fl. albo erecto. .	. 1 : 10 .	. *blanches.*
. . .	Virginiana L. fl. albo. . .	. o : 10	. .
. . .	Narcissi flora L..	. 1 : o	. .
. . .	Nemorosa L fl. albo pleno. . .	. o : 3 .	. *bl. doubles.*
. . .	——— L. fl purpurascente pleno.	. o : 3 .	. *roug. pourpr.*
. . .	——— L. fl. majore intensiore Cœruleo.	. o : 6 .	. *bleues, Luis.*
. . .	Ranunculoides L. fl. luteo bino. .	. o : 3 .	. *jeaunes.*
. . .	Hortensis L. fl Coccineo simplex .	. o : 10 .	. *Coul. de sang.*
O. a	Coronaria L. fl. Simplici: Coloræ Variæ.	. o : 2 .	. *Coul. dives.*
O. ou Pates.	——— L. fl. pleno, Anemone Persica dont on trouve une Collection nombreuse, des Couleurs & prix differentes, selon la Catalogue des Oignons.		

ANGELICA, Angelique, Brust wurtz.

P. a	Archangelica L. Sativa. . . .	. 1 : o	*Fleurs blanches.*

ANTHERICUM, Asphodele, *King Spear.*

P. a	Liliastrum L. Lili asphodilus fl. albo.	. o : 10	*Fleurs blanches.*
. . .	Ramosum L. Phalangium fl. albo ramoso.	. o : 10	. .
P. c	Frutescens, L Bulbine Caulescens.	. o : 15	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Aloïdes L. bulbine acaulos Aloë folio.	. o : 15	. .
. . .	Asphodeloïdes L. Bulbine Caule angustiore.	o : 15	. .

An-

ANNONA, *Custard apple.*

		florin	*sols.*	
F. a	Glabra L.	*f* 10 :	0	*Fleurs verdatres.*
F e	Muricuia L.	6 :	0	. .
F. a	Triloba L.	10 :	0	. . .

ANTHEMIS.

P. a	Tinctora L. Bubrhalmum fl. aureo.	0 :	10	*Fleurs jeaunes.*
. . .	——— L. ——— ——— Sulphureo.	0 :	10	. .
. . .	Triumfetti L. ——— ——— Alpinum fl. Candido.	0 :	10	*Fleurs blanches.*

ANTHOSPERNUM, *Amber tree*, Amber baum.

F. c	Ethiopium L. Ambarum Spirans.	1 :	0	*Fleurs vertes.*

ANTHOLYZA.

O. *	Ringens L.	5 :	0	*Fleurs rouges.*
. . .	Cunonia L.	1 :	10	. *Coul. de sang.*
. . .	Meriana L. fl. rubello.	1 :	10	. *rouges.*
. . .	——— L. Coccineo.	1 :	10	. .

ANTHYLLIS, Joubarbe, *Silverbush*, Jupiters bart.

P. c	Barba Jovis L. pulchre Lucens.	1 :	10	*Fleurs blanches.*
P. a	Vulneraria L. fl. Luteo.	0 :	6	. *jeaunes.*
. . .	——— L. fl. rubro.	0 :	6	. *rouges.*

ANTIRRHINUM, Mufle de veau, *Calves snout.*

P. a	Majus L. latifolio fl. albo.	0 :	6	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. ——— rubro.	0 :	6	. *rouges.*
. . .	——— L. ——— luteo.	0 :	10	. *jeaunes.*
. . .	——— L. angusti fol. fl. rubro.	0 :	10	. *rouges.*
P. b	——— L. ——— Eleg. Varieg.	0 :	10	. *feuilles trachées.*
P. a	Asarine L.	0 :	10	. *blanchatres.*
. . .	Purpureum L.	0 :	6	. *bleues.*
. . .	Linearia L.	0 :	6	. *jeaunes.*
. . .	——— foliis fl. ex rubro & albo striato.	0 :	10	. *blanches rajées.*
P. c	Trista L. late fol. fl. purpureo.	1 :	0	. *pourpres noir-*
. . .	——— L. angusti fol. fl. atro purp.	1 :	0	*ratres.*

APIUM, Persil, *Persley*, Petersilchen.

P. c	Graviolens L. fol. variegatis.	0 :	10	*Fleurs verdatres.*

APOCYMUM, Apocin, *Dogs-bane.*

P. a	Andresomum L. musci Capi dicta.	1 :	0	*Fleurs rougatres prenn. des mouch.*
. . .	Virginianum Androsomi fol. fl. albo.	0 :	10	. *blanches.*
F. b	Frutescens fol. ovatis acutis fl. albo.	1 -	0	. *blanches.*

Aqui-



Antholyza flore coccineo Linnæi Sp: pl. N°2.
Cunonia dicta

A. Delfos del. et Sculp. 1759.

AQUILEGIA, Ancholie, *Columbine*, Aglen.

		flor.	fols.	
P. a	Vulgare L. fl. pleno albo. . . .	o	6	*Fleurs blanches.*
. . .	—— L. —— ceruleo majore. .	o	6	. . *bleues.*
. . .	—— L. —— —— minore. .	o	6	. . . .
. . .	—— L. —— Variegato. . .	o	6	. . *rajées.*
. . .	—— L. —— rubro. . . .	o	6	. . *rouges.*
. . .	—— L. —— —— holoserico. .	o	6	. . .
. . .	—— D. —— ferrugineis. . . .	o	6	. . .
. . .	—— L. —— pleniffimo Cœrulescente.	o	10	. . .
. . .	—— L. —— —— pallido. .	o	10	. . *palées.*
. . .	—— L. —— —— purpureo. .	o	10	. . *pourprées.*
. . .	—— L. —— ftellato. . . .	o	6	. . *rouges.*
. . .	—— L. —— variegate. . . .	o	10	. . *rajées.*
. . .	Alpina L. fl. Cœruleo.	o	10	. . *bleues.*

ARALIA, *Berry bearing*, Angelifen baum.

A. b	Spinofa L. Caule Spinofo. . . .	2	o	*Fleurs bl. verdatres.*
P. a	Canadenfis L. racemofa. . . .	o	10	. . .

ARBOR.

A. e	Americana Carica fimilis. . . .	3	o	*Fleurs pas vue.*

ARBUTUS, Arboufier, *Strawberry tree*, Eertberren baum.

A b	Unedo L. fol. angufto ferrato. .	2	o	*Fleurs blanches.*
. . .	—— L. —— latiore fructiferens. .	4	o	. . .
. . .	—— L. —— ferrato floribus difformibus.	10	o	. . .
. . .	—— L. —— flore rubro. . . .	3	o	. . *rougeatres.*
. . .	—— L. —— pleno.	3	o	. . *bl. doubles.*
A. c	Andrachne L. fol. non ferrato major. .	10	o	. . .
F. b	—— L. —— —— minor. .	10	o	. . .
F. a	Uva urfy L.	2	o	. . .

ARCTOTIS, *vel* ANEMONOSPERMOS.

P. c	Trifte L. fol. & facie taraxici incani. .	1	o	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Plantaginea L.	1	o	. . .
F . .	Asper L. Jacobææ fol. fl. luteo, extus purpur.	1	o	. .
. . .	—— L. *β.* —— tenuiter Lacin. fl. aur. pulcher.	1	10	. . *blanches.*
. . .	—— L. —— —— fl. albo extus purp.	1	2	. . .
. . .	—— L. —— —— Cardui benedicti fol. fl. albo.	1	o	. - *jeaunes.*
. . .	Superba L. —— —— fl. pulchro aurenteo.	2	o	. . .
P. c	Humilima, Jacobeæ folio, fempet florens.	2	o	. . .

ARISTOLOCHIA, Ariſtoloche, *Birt wort*, Oſterluſie.

		flor.	sols.	
F. c	Serpentaria L. folio Cordato fl. purpureo.	1	0	*Fleurs pourprées.*
. . .	Sempervirens L. Smilaci fol. fl. recurſis.	1	0	. . *rouges & jeaunes melées.*
P. a	Longa L. floribus erectis vireſcentibus.	0	10	. . *verdatres.*
P. c	Rotunda L. fl. ex purpuræ nigro.	5	0	. . *noirratres.*

ARNICA.

P. a	Montana L.	0	6	*Fleurs jeaunes.*

ARTEMISIA, Armoiſe, *Meigwort*, Beiſuſſ.

F. c	Arboreſcens, L. foliis incanis.	0	15	*Fleurs verdatres.*
P. a	Abſinthium L. vulgare.	0	6	. . .
. . .	Vulgare L. fol. argenteis varieg.	0	10	. . .
F. a	Integri folia L.	0	6	. . .
. . .	Pontica L. tenui fol. incanis.	0	6	. . .
. . .	Tanaceti folia L.	0	10	. . .
. . .	Campeſtris L. fruticoſa.	0	6	. . .
. . .	——— L. ſub fruticoſis.	0	6	. . .
P. a	Nova, ex monte Kook.	0	10	. . .

ARUM, Pied de veau, *Wake robin*, Phaffenpint.

O. a	Dracunculus L.	0	6	*Fleurs pourprées.*
. . .	Dracontium L.	0	6	. . *blanches.*
P. e	Eſculentum L. nymphe folio.	2	0	. . *pas vue.*
. . .	Zeylanicum minus, pediculi punicante.	2	0	. . .
P. a	Maculatum L. vulgare.	0	6	. . *verdatres.*
P. e	Sagittæ folio L. fol. atropuniceis.	2	0	. . *pas vue.*
. . .	Triloba L. Acaulis pumila fol. Sagitar. fl. purp. kerm.	1	10	. . *rouges brillantes.*
. . .	Pictum, Margine purpureo.	20	0	*Fleurs pas vues.*

ARUNDO, Roſeau, Reed, Rohr.

P. b	Donax, L. Sativa.	0	15	*Fleurs verdatres.*

ASARUM, Cabaret, *Aſarra Bacca*, Haſelwurtz.

P. a	Europæum L.	0	6	*Fleurs pourprées.*
. . .	Canadenſis L. fol. ciliatis.	0	10	. . .
. . .	Virginicum L.	3	0	. . .

ASCLEPIAS, Dompte Venin, *Swallouw wort*, Swalbenwurtzel.

P. b	Undulata L. Apocynum Lapati folio.	10	0	*Fl. rouges verdatres.*
P. a	Incarnato L. Canadenſis.	0	10	. . *pourpres.*
F. d	Curaſſavica L. fl. umbella-aurentea.	1	0	. . *rouges melées de jeaune.*
P. a	Tuberoſa L. nova anglica fl. auranteo.	2	0	. . *roug. brillantes.*
. . .	Syriaca L. fl purpureo.	0	10	. . *pourpr. palées.*

F. d

		Flor.		Fols.	
F. d	Fruticosa L. salice folio lato.	1	:	0	. . blanches.
. . .	——— L. ——— ——— angusto	1	:	10	. . .
F. c	Arborescens L. fructugemine Sulcato.	5	:	0	. . .
F. e	Curassavica L. Linceari fol. umbella alba.	2	:	0	. . .
P. a	Nigra L.	0	:	6	Fl. nourraitres.
. . .	Vincetoxicum L.	0	:	6	. . blanches.

Asparagus, Asparges, *Sperage*, Sparge.

P. c	Retrofractus L.	1	:	10	Fleurs blanches.
. . .	Asiaticus L.	1	:	10	. . .
. . .	Albus L.	1	:	10	. . .
. . .	Afric. fol. Linearibus Lucidis Spinis reflex.	1	:	10	. . .

Asperula, Apparine, *Wood-roof*, Hertzfreudt.

P. a	Odorata L.	0	:	6	Fleurs blanches.
. . .	Taurina L.	0	:	6	. . .

Asphodilus, Asfodele, *Kingspear*, Affodille.

P. a	Luteus L. fl. luteo.	0	:	10	Fleurs jeaunes.
. . .	Ramosus L. fl. albo.	0	:	10	. . blanches.

Asplenium, Scholopendre ou Lange de Cerff, *Hert's tongue*, Steynfarn.

P. a	Scholopendrium L. Lingua Cervina, officin.	0	:	6	Fl. verdatres fleurissants au dos des feuilles.
. . .	——— ——— L. 3. ε multifido folio.	0	:	10	
. . .	——— ——— L. 3. γ undulato folio.	0	:	10	
. . .	——— ——— L. 3. ζ fol. multifido ramoso.	1	:	0	. . .
P. b	Ceterach L.	1	:	0	. . .
P. a	Ruta Muraria L.	0	:	6	. . .
. . .	Trichomanes L.	0	:	10	. . .

Aster, Muguet, *Starwort*, Sterren kraut.

F. c	Fruticosis L. fol. angusto fl. Cœruleo.	1	:	0	Fleurs bleues.
P. a	Amellus L. fl. Cœruleo.	0	:	6	. . .
. . .	Cordifolius L. Amer. Lato & Crenato fol.	0	:	10	. . .
P. b	Acris L. tripoli fol. fl. luteo.	0	:	10	. . jeaunes.
. . a	Tradescanti L. fl. parvo albicante.	0	:	6	. . blanches.
. . .	Lini folio L. fl. pallido Cœruleo.	0	:	6	. . .
. . .	Canadensis, fol. imis ampliori fl. Cœruleo.	0	:	10	. . bleues.
. . .	Nova Anglia, Virgæ aureæ facie fl. Cœruleo.	0	:	6	. . .
. . .	Serrotinus, fol. Lanceolatis fl. Cœruleo.	0	:	10	. . .
. . .	Non discriptus fl. Cœruleo.	0	:	10	. . .
F. c	Afric. humilis Lineari fol. fl. Cœr. semper flor.	0	:	10	. . bleues tous jours en fleur.
O. c	Africana Bulboso, flore albo.	2	:	0	. . blanches.
P. a	Virginiana marii fl. albo.	0	:	6	. . .

Astragalus, *Astragale*, Milk vetch.

		Flor. fols.	
P. b	Alopecuroïdes L.	. 1 : 0	*Fleurs jeaunaitres.*
P. a	Galegi formis L.	. 0 : 10	. . *blanches.*
. . .	Cicer L. Leguminis fubglobofis. .	. 0 : 10	. . .
F. c	Tragacantha L.	. 1 : 0	. . .

Astrantia, *Master wort*, Meister wurtz.

P. a	Major L.	. 0 : 6	*Fl. bl. mel. de roug.*

Athamanta, *Spignel*, Beerwurtz.

P. a	Meum L.	. 0 : 6	*Fleurs blanches.*
. . .	Sicula L.	. 0 : 10	. . .

Athanasia.

F. c	Trifurcata L. Coma aurea in extra trifi.	. 1 : 0	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Chritmi folio.	. 1 : 0	. . .
. . .	Squarrofo L.	. 1 : 0	. . *verdatres.*
. . .	Maritima L. Santolina tomentofa. .	. 1 : 0	. . *jeaunes.*

Atraphaxis.

F. c	Inermis L.	. 1 : 0	*Fleurs verdatres.*

Atriplex, Pourpier de Mer, *Sea Purslane*, Meermeide.

F. b	Halimus L.	. 0 : 10	*Fleurs verdatres.*
. . a	Portulaccides L.	. 0 : 10	. . .
F. c	Glauca L.	. 1 : 0	. . .

Atropa, Mandragore, *Mandrake*, Alraun.

P. a	Mandragora L. fructu aureo adoratiffi.	. 2 : 0	*Fleurs blanches.*
. . .	Bella donna L. fr. atro purpureo. .	. 1 : 0	. . *pourprées.*

Auricula, Auricula Ursi, *Vide* Primula.

Azalea.

F. a	Nudiflora L.	. 5 : 0	*Fleurs blanches.*
. . .	Vifcofa L.	. 5 : 0	. . .
. . .	Glauca.	. 5 : 0	. . .
. . .	Flore albo majore.	. 4 : 0	. . .
. . .	Flore rubro.	. 5 : 0	. . *rouges.*
. . .	—— pallido.	. 5 : 0	. . *palées.*
. . .	—— odoratiffimo. . . .	. 5 : 0	. . *blanches.*
. . .	—— albo & rubro mixto. . .	. 5 : 0	. . *rouges & bl.*
. . .	Foliis Lucidis.	. 5 : 0	. . *blanches.*

AZEDA-

AZEDARACH, *Vide* MELIA.

BACCHARIS, Gentelée, *Plowmans spikenard.*

		Flor. fols.	
F. c	Ivæ folia L.	. 0 : 10	*Fleurs verdatres.*
A. c	Nerii folia L.	. 5 : 0 .	. *blanches.*
F. a	Halimi folia L.	. 0 : 10 .	. *verdatres.*

BALTIMORA.

P. c	Recta L. Caule quadrangulare. . .	1 : 0	*Fleurs jeaunes.*

BARLERIA.

F. d	Prionitis L. Colctta Veetla. . . .	1 : 10	*Fleurs blanches.*
. . .	Buxi folio L. fl. albo odorato. . .	1 : 10	. . .

BASELLA, *Climbing nichade.*

V. f	Rubra L.	1 : 0	*Fleurs blanchatres*
. . .	Alba L.	1 : 0	*fruits noirs.*

BAUHINIA, *Montain eboni.*

F. f	Divaricata L. non aculeata fol. bicornis.	5 : 0	*Fleurs blanches.*

BELLIS, Marguerite, *Masz Lieben.*

P. a	Hortensis. L. fl. Pleno albo petalis planis.	0 : 4	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. ——— ——— fistulosis.	0 : 4	. . .
. . .	——— L. ——— ——— prolifere. . .	0 : 4	. . .
. . .	——— L. ——— Variegato. . .	0 : 4 .	. *trachées.*
. . .	——— L. ——— rosea amplo. . .	0 : 4 .	. *couleurs de rose*
. . .	——— L. ——— parvo rubro fistulosis.	0 : 4 .	. *rouges.*
. . .	——— L. ——— rubro, Crista galli figuræ.	0 : 4	. . .
. . .	——— L. ——— ——— prolifera. . .	0 : 4	. . .

BERBERIS, Epine vinete, *Berberey*, Paifelbeer.

A. a	Vulgare L.	0 : 10	*Fleurs verdat. fruits rouges.*
. . .	——— L. sine nucleo. . . .	0 : 10	. . .
F. a	Americana humilis.	1 : 0	. . .

BETONICA, Betoine, *Betony*, Betonich.

P. a	Officinalis L.	0 : 4	*Fleurs bleues.*
. . .	Orientalis L. Spica Crasse. . . .	0 : 10	. . .

Betula, Bouleau, *Birch*, Birke / Eller.

		Flor.	fols.	
F. a	Nigra L.	1	0	*Fleurs verdatres.*
...	Lenta. L.	1	0	...
...	Nana L.	0	10	...
...	Canadensis, fol. cordatis glabris.	4	0	...
...	Nova fol. dentato rotundo.	1	10	...
...	Alnus glutinosa L. humilus.	0	0	...
...	——— fol. Eleganter incisis.	3	0	...

Bignonia, Jasmin d'Americque, *Trompet Flower*, Trompeten baum.

A. a	Catalpa L.	1	0	*Fleurs blanches meslées de rouge.*
V. a	Æquinoctialis L. bifolia semper virens.	1	10	. . *jeaunes.*
...	Radicans L. fraxini fol. fl. Phæniceo.	1	0	. . *coul. de Cuivre.*
...	——— L. minor.	0	10	. . *pas vue.*
...	——— L. fraxini fol. fl. coccineo major.	1	0	. . *coul. de sang.*
...	——— L. ——— ——— minor.	1	10	...
V. e	Schandens fol. in firmis ternatis reliquis Conjugatis Cirbiferis foliolis ovatis.	3	0	. . *pas vue.*

Bixa, Roucou, *Arnotte.*

F. f	Orellana L.	3	0	*Fleurs blanches.*

Blattaria, *Vide* Verbascum.

Bocconia.

F. f	Frutescens, L. fol. quærci effigui.	10	0	*Fleurs blanchatres.*

Boerhavia.

F. e	Erecta L. solani folio.	2	0	*Fleurs pas vue.*

Bombax

F. f	Ceiba L. fol. digitatis Caule aculeata.	6	0	*Fleurs pas vue.*

Bontia, *Wild-olive.*

F. e	Daphnoïdes L.	3	0	

Borago, Bourache, *Borrage*, Burretsch.

P. b	Orientalis L. fl. Cœruleo reflexo.	1	0	*Fleurs blues tres particulières.*

Bosea, *Goeden-rod tree.*

F. c	Jerva mora L.	1	0	

BRO-

Bromelia, Annanas,

Flor. fols.

P. ⚲ Annanas L. aculeato fructu aureo. . 3 a 5 : o *Fruits jeaunes.*
. . . ——— L. montferrata. . . . 6 : o . . .
. . . ——— L. ——— begarmoti dicta. . 5 : o . . *blanchatres.*
. . . ——— L. ——— fructu Pyramidato ex viridi flavefcente. . . . 5 : o . . *jeune verdatr.*
. . . ——— L. ——— ——— nigro. . . 10 : o . . *nourraitr.*
. . . ——— L. ——— ——— ovato carne rubro ex malacca dicta. . . . 10 : o . . *rougeatres.*
. . . ——— L. ——— folio purpurafcente fructu purpurao. . . . . 15 : o . . *pourprées.*
. . . ——— L. ——— ——— purpurefcente fructu coccineo. . . . . 20 : o . . *coul. de fang.*
. . . ——— L. ——— Elegantiffi. ex albo varieg. . . . . . 20 : o . . *rouges, fueilles joliment trachées.*
. . . ——— L. ——— ex Pallide Luteo Striato. . . . . . . 15 : o . . *jeaun. feuilles rajées en jeaunatr.*
. . . ——— L. ——— femi fpinofa, fructu magno. . . . . . . 5 à 10 : o . . *rouges feuill. a moitié Epineufes.*
. . . ——— L. non Spinofa, Lucido virens. . 5 : o . . *rouges, feuill. luifant. fans epines.*
. . . ——— L. ——— foliis purpurefcentibus. . . . . 15 : o . . *rouges feuilles unies pourprées.*
. . . ——— L. foliis latiffimo fpinofo fr. albicante. . . . . 15 : o . . *blanch. feuilles tres larges.*
. . . Pinguin L. Pumila americana fpinoffima. 8 : o . . *pas vue, tres Epineufe.*
. . . Silveftris Caribienfis fol. Lucidis fpinofis. 10 : o. . *pas vue, feuilles vertes Lufantes.*

Bubon, Ferule, *Gum galbanum.*

P. b Macedonicum L. . . . . . . o : 10 *Fleurs blanches.*
F. c Galbaniferum L. foliolis rhombeis dentatis. . . . . . . 8 : o . . .

Bulbocodium, Colchique.

O. a Vernum L. . . . . o : 3 *Fleurs roug. pourp.*

Bunium, *Kippernutz*, Certnutz.

P. a Bulbocaftanum L. . . . . . o : 6 *Fleurs blanches.*

Bupthalmum, Oeil de beuf, *Oxeye*, Krotendill.

F. c. Arborefcens L. fol. glabris. . . . . 1 : o *Fleurs jeaunes.*
. . . Frutefcens L. fol. fericeis. . . . 1 : o . . .
P. a Salice folio L. . . . . . . o : 6 . . .
P. c Maritimum L. . . . . o : 10 . . .
P. a Helianthoïdes L. . . . . . . 1 : 10 . . .

BUPLEURUM, *Hare s'ear*, Hasen ohr.

		Flor.	fols.	
F. b	Fruticosum L.	0	15	*Fleurs verdatres.*

BUXUS, Buis, *Box tree*, Bux baum.

F. a	Arborescens L. latifol. limbus totus aureus.	0	10	*Fleurs jeun. verdat.*
. . .	——— L. ——— ex albo variegato. .	0	10	. .
. . .	——— L. foliis ex luteis varieg. . .	0	10	. . .
. . .	——— L. myrti rotundiore fol. . . .	0	6	. . .
. . .	——— L. ——— ——— apice aureo.	0	6	. . .
. . .	——— L. ——— longiori fol. apice aureo.	0	6	. . .
P. a	Suffruticosa L. fol. ex aureis variegatis. .	1	0	*Ne fleurisant pas.*

CACALIA.

F. e	Papillaris L. kleinia truncatis . . .	8	0	*Fleurs parvue.*
. . .	Antheuphorbium L. fol. plano ovato. .	1	0	. . *jeaunaitres.*
F. c	Kleinea L. fol. nerii glauco. . . .	1	0	. . .
. . .	Ficoïdes L. arborescens fol. carnosis lanceol.	1	0	. . .
P. c	Suffruticosa L. pumila, fol. carnosis retusis	1	0	. . .
F. c	Fruticosis fol. vermiculatis. . . .	1	0	. . *pas vue.*
P. a	Alpina. fl. Cæruleo.	1	0	. . *bleues luisant.*

CACTUS, Echinomelocactus, *Melon thistle*, Melonen distel.

P. f	Mammillaris L. minor.	4	0	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. Prolifera Spinis albicantibus	2	0	. . *pas fleurisant.*
. . f	Melocactus L. major.	15	0	. . *blanches.*

CACTUS, CEREIS, Cierge epineuse, *Torch-thistle.*

P. f	Heptagonus L. erectus, septem angularis.	1	10	*Fleurs pourprées.*
. . .	Tetragonus L. erectus.	1	0	. . .
. . .	Hexagonus L. erectus Crassissimus spinis albis.	2	0	. . .
. . c	Peruvianus L. erectus suboctangularis fl. purp.	1	0	. . .
. . f	Royeni L. erectus spinis albicantibus articulatis.	2	0	. . .
. . .	Laniginosa L. erectus fructu rubro non spinosa.	2	0	. . *jeaunes.*
. . .	Polygonus L. erectus, spinis flavis. . .	3	0	. . .
. . .	——— L. ——— atroviridis, spinis flavis.	2	0	. . .
. . .	——— L. ——— spinis fuscis. . .	2	0	. . .
. . .	——— L. ——— gracilis spinis albis.	2	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— spinis fuscis fl. albo, pyramidale dicta. . . .	2	0	. . *blanches.*

Sex

Flor. sols.

F. f Sexangularis Gracilior Sp. fuscis. . . 2 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . Octangularis, Spinis primo fuscis deinde variegatis. . . . . . 3 : 0 . . .
V. . Grandiflorus repens L. fl. Luteo maximo odorato. . . . . . . 2 : 0 . . *jeaun. grandes.*
. . . Flagelli forme repens L. fl. purpureo. . 1 : 0 . . *pourpr. brill.*
V. e Triangularis repens L. fl. amplo purpur. 1 : 0 . . *pourprées.*
. . . ——— —— ——— L. Variegatis. . 1 : 10 . . .
F. e Philanthus L. Scholopendulæ folio. . 3 : 0 . . .
. . . Perescia L. aculeatus fl. albo. . . 1 : 0 . . *blanches.*

CACTUS, OPUNTIA, Raquette, *Indian fig.* Indianische Fige.

P. a Opuntia L. compressus fl. Luteo amplo. . 0 : 15 *Fl. jeaunes belles.*
F. c Ficus indica L. Compressus ovatus oblongus. 1 : 0 . . .
F. e Tuna L. flagelli forme Spinosissimus. . 2 : 0 . . .
. . . Curasavica L. Spinis albis. . . 1 : 0 . . .
. . . Coccillinifer L. articulis Longissimis subinermis. . . . . . 1 : 0 . . .
. . . Molonifera L. articulis ovatis spinosissimis. 1 : 10 . . .
F. c Ficus indica L. articulis latiss. & longissimis. 1 : 0 . . .
. . . ——— —— L. omnium maxima. . 1 : 0 . . .
P. c Opinta L. omnium minima, articulis rotundis. . . . . 1 : 0 . . .

CALLA, Pied de veau, *Wake robin*, Pfaffenpint.

P. c Æthiopica L. arum Ægyptiacum major fl. albo adorato. . . . . . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. ——— Afr. fl. albo odorato minor. . . . . 1 : 0 . . .
P. a Pallustris L. ——— palustre, radice arundinaceo. . . . . . . 1 : 0 . . .

CALENDULA, Sousie, *African Marigold.*

F. c. Fruticosa L. foliis obovatis subdentatis fl. albo. . . . . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*

CALCYCANTHUS, Pompadouri, *Caroline alspice*, Carolinischer gewurtz baum.

F. a Floridus L. Basteria fl. purpureo odorato. 3 : 0 *Fl. pourpr. sentantes.*

CALLICARPA.

F. c Americana L. fol. mollis incanis. . . 1 : 10 *Fleurs blanches.*

CALTHA, Sousie, *Marygold*, Ringelblumen.

P. a Pallustris L. . . . . . . 0 : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . ——— L. fl. pleno. . . . 0 : 6 . . *doubles.*

CAMPANULA, Campanule, *Bell flower.*

			Flor.	*fols.*
P. c	Canarienfis L. fol. haftato, fl. ex rubro Lutefcente.	5	0	*Fl. roug. jeaunatres.*
P. a	Perficæ folio L. fl. albo pleno.	0	6	*. . doubles blanc.*
. . .	——— L. fl. cœruleo pleno.	0	6	*. . . bleues.*
. . .	Trachelium L. fl. duplici albo, urticæ fol.	0	6	*. . . blanches.*
. . .	——— L. ——— cœruleo urticæ fol.	0	6	*. . . bleues.*
. . .	Latifolia L. fl. fere digitali.	0	10	*. . blanches.*
. . .	Rotundifolia L. fl. Cœruleo.	0	6	*. . bleues.*
. . .	——— L. fol. lineari fl. albo.	0	6	*. . blanches.*
. . .	——— L. fl. ——— Cœruleo.	0	6	*. . bleues.*
. . .	——— L. ——— ——— amplo.	0	6	*. . grandes.*
. . .	——— L. ——— ——— pallido.	0	10	*. . palées.*
. . .	Americana L. minor fol. rigidis fl. albo.	0	6	*. . blanches.*
. . .	——— L. ——— ——— cœruleo.	0	6	*. . bleues.*
. . .	Rapunculus L. fl. albo.	0	6	*. . blanches.*
. . .	——— L. fl. Cœruleo.	0	6	*. . bleues.*
. . .	Pyramidalis L. fl. Cœruleo.	0	6	*. . .*

CANNA, Balifier, *Indian flowringreed*, Indianreed.

P. f	Glauca L. angufti folio ampliore flore.	2	0	*Fleurs jeaunaitres.*
. . .	Indica L. lato folio, fl. rubro	0	10	*. . rouges.*
. . .	——— L. ——— luteo fplendento.	0	10	*. . jeannes.*
. . .	——— L. ——— Eleganter variegato.	1	0	*. . jeaunaitres.*
. . .	——— L. ——— Pumila fl. Coccineo fulgidiffimo.	1	0	*. . roug. brillantes.*
. . .	——— L. ——— fl. luteo parvo.	0	10	*. . .*

CAPPARIS, Caprier, *Capersbush*, Caperbaum.

F. c	Spinofa L. flore albo amplo.	2	0	*Fleurs bl. grandes.*

CAPRARIA, *Sweet-weed.*

F. f	Biflora L. flore albo, femperflorens.	1	0	*Fleurs blanches.*

CAPSICUM, Poivre d'inde, *Barbary pepper*, Indianifche pfeffer.

F. f	Frutefcens L. fructu minimo conico aureo.	0	15	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. ——— ——— ——— rubro.	0	15	*. . .*
. . .	——— L. ——— ——— rotundo aureo.	0	15	*. . .*
. . .	——— L. ——— ——— ——— rubro.	0	15	*. . .*

CARDAMINE, Pafferage Sauvage, *Ladies fmook*, Wilderkrefz.

P. a	Prætenfis L. fl. pleno rofeo.	0	6	*Fleurs double couleur de Rofe.*

CARDUUS, Chardon, *Thiftle*, Diftel.

P. a	Centaurioïdes L. Capite magna fl. cœruleo.	0	10	*Fleurs bleues.*
. . .	Heterophyllus L. circium max. afphoduli radice.	0	10	*. . rouges.*

Ca-

Flor. fols.

P. c Caſabonæ L. fol. & facie atractyli- . 1 : 0 *Fleurs rouges.*
P. a Pygmæa, vel humillima non Spinoſa fl. Cœruleo. . . . . 1 : 0 . . *bleues.*
. . . Mollis Circeæ facie, floribus quaſi umbellatis. . . . . 0 : 10 . .

Carex.

P. c Africana fol. triangulare Spica globoſa. . 1 : 0 *Fleurs vertes.*

Carica, *Papow tree.*

A. f Papaya L. fructu melopeponi. . . 5 : 0 *Fleurs jeaunaitres.*

Carlina, *Carline thiſtle.*

P. a Pyrenaica L. fol. pinnatis fl. amplo argenteo. . . . . . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*

Carpinus, Charme, *Horn-beam*, Hagenbuche.

A. a Oſtria L. Squamis ſtrobulorum inflatis. . 0 : 15
. . . Virginianus, floreſcens. . . . 1 : 0

Carum.

P. a Carvi L. . . . . 0 : 10 *Fleurs blanches.*

Cassia, Caſſe, *Senna*, Senna.

F. f Fiſtula L. . . . . 3 : 0
P. a Marylandica L. flore Luteo. . . . 0 : 15
F. f Bicapſularis L. arboreſcens. . . . 2 : 0

Cassine, *Paraguay thea*, Peruaner thee.

F. a Paraguay L. . . . . 2 : 10 *thee de pyrou.*
F. c Maurocenea L. . . . . 5 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . Afr. Arboreſcens fol. rotundo Craſſo. Lepelhout. . . . . 3 : 0 . . .

Cassyta.

F. f Fili formis L. . . . . . . 1 : 10 *Fl. verte blanch.*

Catanance, *Leonsfoot.*

P. b Cœrulea L. flore cœruleo Elegans. . 1 : 10 *Fleurs bleues belles.*

Ceanothus, *Newjerſey thea*, Neuzersey thee.

F. e Africanus L. Lauri Serrato folio. . . 1 : 0 *Fleurs blanchatres.*
E. a Americanus L. foliis trinervis. . . 1 : 0 . . *bl. tres jolies.*

CELASTRUS, *Staftree*, Celaster.

		Flor.	*fols.*	
V. a	Schandens L. fructu luteo. . . .	o	10	*Fleurs blanches.*
F. a	Myrti folio L.	o	10	. . .
F. c	Pyracantha L. rhamnus afer fr. triloculari.	1	o	. . .
. . .	Bullatus L. rhamnus rotundiori folio. .	1	o	. . .
. . .	Buxi folius L. rhamnus humilis buxi minore folio.	1	o	. . .

CELSIA.

P. c	Orientala L. Blattaria minor fl. luteo perennis.	o	15	*Fleurs jeaunes.*

CELTIS, Micocoulier, *Neteltree*, Zurgelbaum.

A. a	Australis L. fructu obscure purpureo. .	1	o	*Fleurs blanches.*
A. b	Orientalis L.	1	o	. . .
A. a	Occidentalis L.	1	o	. . .

CENTAUREA, *Grande Centaurée.*

F. c	Ragusina L. fruticosa candido folio fl. aureo.	1	10	*Fleurs jeaunes.*
P. a	Phrygia L. Capitis Ciliatis. . . .	1	o	. . *roug. bleuatres.*
. . .	Glasti folia L. fl. luteo.	o	10	. . *jeaun. bout. arg.*
. . .	Centauroïdes L. ——— . . .	o	10	. . *jeaunes.*
. . .	Nigra L. β fol. integris fl. purp. spinoso. .	o	10	. . *rouges pourpr.*
. . .	——— L. fol. Lacineatis. . . .	o	10	. . *pourprées.*
F. c	Fruticosa fol. duplicatis Spinosis, fl. purpureo.	1	o	. . .
. . .	——— ——— ——— ——— phæniceo.	1	o	. . *coul. de rouille.*
P. a	Seridis L. fol. Candidissimo fl. purp. .	o	10	. . *bleues.*
. . .	——— L. ——— ——— caule alato fl. purp. magno.	o	10	. . .
. . .	Helvetica fol. lanceolatis subtus albican. fl. Cœruleo.	o	10	. . .
. . .	Stœbe fl. rubro.	o	6	. . *rouges.*
. . .	——— albo.	o	6	. . *blanches.*
. . .	Foliis foliisque integris & pinnatis fl. purp. Cap. spin.	o	10	. . .

CEPHALANTHUS, *Button tree*, Knoph-baum.

P. a	Occidentalis L. fol. binis & ternis. .	o	13	*Fleurs blanches fait*
. . .	——— ——— L. ——— ternis. . . .	o	15	*en bouton.*

CERASTIUM.

P. a	Vulgatum L.	o	4	*Fleurs blanches.*
. . .	Repens L. candidum. . . .	o	4	. . .

CERATONIA, Carouge, *John's bread*, Johannis brot.

A. c	Siliqua L. panis St. Joanni dicta. . .	1	10	*Fleurs blanchatres.*

CER-

CERBERA.

Flor. fols.

A. f Mangas L. fol. lanceolatis Jasmini flore. . o 5 *Fleurs blanchatres.*

CERCIS, Gaunier, *Judastree*, Judas baum.

F. a Siliquastrum L. arbor judæ dicta, floribus majoribus. . . . . . . 1 : o *Fl. rouges grandes.*
. . . Canadensis L. ——— ——— fl. minoribus. 2 : o . . *petites.*

CERINTHE, Paquette ou Milenette, *Honey wort.*

P. a Minor L. fl. luteo. . . . . o : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . Montana pumila fl. ex luteo & rubro mixto. o ; 10 . . *rougatres.*

CESTRUM, *Jasmin de pyrou.*

F. d Nocturnum L. flore virid. odorato. . . 2 : o *Fl. verdatr. sentant.*
. . . Diurnum L. flore albo. . . . 2 : o . . *blanches.*
. . . Nova, Lauri Cerasi folio. . . , 3 : o . . *vertes jeaunatr.*

CHEROPHYLLUM, Cerfeuil, *Cow-weed*, Korffel.

P. a Aureum L. foliis hirsutis. . . . o : 10 *Fleurs blanches.*
. . . Hirsutum L. fl. albo. . . . . o : 6 . . .
. . . ——— L. fl. rubro pulchro. . . o : 10 . . *rouges.*
. . . Montanum humile fl. albo. . . . o : 10 . . *blanches.*
. . . ——— ——— fl. rubro. . . . o : 10 . . *rouges.*

CHAMEROPS, *Dwarf date tree.*

F. d Humilis L. Spinosa fol. flabelli forme. . 25 : o *Fleurs jeaunatres.*

CHEIRANTHUS, Girofliier, *Stock Gilliflower*, Violette.

F. b Cheiri L. Leucoium fl. luteo pleno. . o : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . ——— L. ——— ——— ——— fol. varieg. . . . . . . o : 10 . . .
. . . ——— L. ——— Maxim. fl. pleno Luteo & atro mixto. . . . . o : 10 . . *jeaun. & noir.*
. . . ——— L. ——— majus fl. pleno rubro & luteo mixto. . . . . o : 10 . . *& rouges.*
. . . Fenestralis L. ——— fol. Cinereis undulatis. 1 : o . . *diverses.*
. . . Incana L. ——— arborescens. divariæ. . o : 10 . . .

CHELEDONIUM, Eclaire, *Great Selandine*, Schelkraut.

P. a Majus L. pleno. . . . . . o : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . Glaucium L. Corniculatum fl. luteo. . . o : 6 . . .

CHELONE.

P. a Glabra L. chelone accadiensis fl. albo. . o : 10 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. β ——— ——— colore rosæ damascenæ. . . . . . o : 15 . . *rouges pourpr.*

CHIONANTHUS, *Snow-drop-tree*, Schneetropfenbaum.

Flor. fols.

F. a Virginiana L. Lauri Cerasi folio. . . 2 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. ——— ——— Pubescente. . 5 : 0 . . .
. . . ——— L. longo folio. . . . 5 : 0 . . .

CHIRONIA, La grande Centaurée.

F. e Frutescens L. fl. pulchro rubente. . . 2 : 0 *Fleurs rouges pourp. Luisantes.*

CHRYSANTHEMUM, Oeil de boeuf ou Margariete blanc, Gens blume.

F. c Frutescens L. leucanthemum fol. glauco Crasso. . . . . . 0 : 15 *Fleurs blanches.*
P. a Corymbosum L. Bubthalmum tanaceti fol. fl. albo. . . . . 0 : 6 . . .
. . . Serrotinum L. . . . . . . 0 : 10 . . .
F. c Flosculosum L. . . . . . . 1 : 0 . . *jeaunes.*
P. a Bellidis folio, Eleg. variegato fl. albo. . 0 : 10 . . *blanches.*
. . . ——— ——— serrato, fl. albo. . . 0 : 6 . . .

CHRYSOCOMA, Serpolet, *Goldyloks.*

F. c Coma aurea L. Fruticosa fol. Linearibus fl. aureo. . . . . . 0 : 10 *Fleurs jeaunes.*
. . . Cernua L. flore ante florescentiam reflexo. 0 : 15 . . .
. . . Ciliata L. aureo sæpe geminato. . . 0 : 15 . . .
P. a Lynosyris L. Calycibus Laxis fl. aureo. . 0 : 6 . . .

CHRYSOPLENIUM, Saxi fraige, *Golden saxi frage*, Steinbreche.

P. a Oppositi folium L. . . . . 0 : 10 *Fleurs jeaunes.*

CINCHONA, *Vel* QUINQUINA.

t F f Officinalis L. . . . . . . 5 : 0 *Fleurs vertes.*

CINERARIA.

F. c Amelloides L. fol. oblongo rotundo fl. Cœruleo. . . . . . 1 : 0 *Fleurs bleues.*
F. b Maritima L. jacobea marina minor . . 0 : 10 . . *jeaunes.*
. . . Canadensis L ——— ——— major. . . 0 : 10 . . .
F. c Lini folio L. Caule fruticoso fol. linearibus 2 : 0 . . .
. . . Geri folio L. doria hederæ terestri folio fl. luteo. . . . . . . 1 : 0 . . .

CISTUS, Ciste, *Rok-rose*

F. c Populi folius L. β fl. albo minore. . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . Lauri folio, L. flore amplo albo. . . 3 : 0 . . .

Ladeni

		Flor. fols.	
F. b	Ladani fera L. lato fol. fl. albo maculis nigricantib.	1 : 0	Fleurs bl. maculées.
. . .	——— ——— L. anguftiff. fol. fl. albo mac. nigricantib.	2 : 0	. . .
F. c	Creticus L. Ladani fera amplo purp. maculato.	1 : 10	. . pourpr. macul.
. . .	Halimi fol. L. fol. cinereis fl. luteo.	1 : 10	. . jeaunes.
. . .	Pilofus L. fol. oblongo in cano fl. purp.	1 : 0	. . pourprées.
. . .	Crifpus L. fol. undularis fl. purp.	1 : 0	. . .
F. b	Salvifolius L. fol. latiore fl. purp.	1 : 0	. . .
. . .	——— ——— L. fol. breviore fl. rubro.	1 : 0	. . rouges.
. . .	Libanotis L. rosmarini fol. fl. albo.	1 : 0	. . blanches.
. . .	——— L. ——— latiore fol. fl. albo.	1 : 0	. . .
P. a	Heleanthemum L. Heleanthemum procumbens fol. glabris fl. luteo.	0 : 10	. . jeaunes.
. . .	Pilofus L. Heleanthemum fuffruticofum fl. albo.	0 : 10	. . blanches.
. . .	Heleanthemum fuffruticofum fl. pallide rubello.	0 : 10	. . Couleur de Rofe.
. . .	——— ——— ——— fol. thymi fl. luteo.	0 : 10	. . jeaunes.

Citharexylon.

F. d	Caule quadrato fol. emarginatis.	2 : 0	Fleurs bianchatres.

Clematis, Clematite, Climber, Waldrebe.

V. a	Viticella L. flore cæruleo.	0 : 15	Fleurs bleues.
. . .	——— L. ——— pleno	1 : 10	. . bleues doubles.
. . .	——— L. ——— rubro, foliis tenuiffimis.	1 : 0	. . rougatres.
V. c	Crifpa L. fol. fimplicibus Cordatis Crenatis.	1 : 0	. . blanches.
V. a	Orientalis L. fol. glauco fl. luteo virefcente.	1 : 0	. . jeaunatres.
. . .	Virginiana L. flore albo odoratiffimo.	1 : 10	. . bl. fentantes.
. . .	Vit alba L. flore albo virefcente.	0 : 10	. . blanchatres.
P. a	Maritima L. fl. albo.	1 : 0	. . blanches.
. . .	Recta L. altiffima fl. albo.	0 : 15	. . .
. . .	——— L. humilior fl. albo.	0 : 10	. . .
. . .	Integri folia L. pannonica fl. Cœruleo.	0 : 10	. . bleues.
V. a	Peregrina fl. albo, Viticella.	5 : 0	. . blanches.
. . .	Viticella fl. rofeo.	1 : 10	. . Coul. de Rofe.

Clethra.

F. a	Alni folia L. fl. albo odorato fpicato vel major.	0 : 10	Fleurs bl. fentantes.
. . .	——— L. ——— ——— globofo, vel minor.	1 : 0	. . .

Cliffortia.

F. c	Ilici folio L. fol. dentatis amplexi cauli.	1 : 10	Fleurs jeaunes.

Clinopodium, Maſtic.

		Flor.	fols.	
P. c	Incanum L. Lamii folio fl. rubello.	1	0	*Fleurs rougeatres.*
P. a	Lineari Latiori folio fl. roſeo.	0	10	. . .

Clutia.

F. c	Pulchella L. portulaccæ folio.	1	5	*Fleurs verdatres.*
. . .	Alaternoides L. telephi Ligitimi lato fol.	3	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— anguſto fol.	1	5	. . .

Cneorum.

F. b	Tricoccum L.	0	5	*Fleurs vertes jeaun.*

Coffea, Caffe, *Coffea tree*, Caffebaum.

A. f	Arabica L. fl. albo odoratiſſimo Caſtaneæ folio.	5	0	*Fleurs bl. ſententes.*

Colchicum, Colchique, *Meadow ſaffron*, Czeitloſen.

O. a	Variegatum L. agrippinæ dicta fl. majore.	0	6	*Fleurs rayées tres belles.*
. . .	——— ——— L. indica dicta fl. minore.	0	6	
. . .	Autumnalis L. fl. albo.	0	3	. . *blanches.*
. . .	——— ——— L. ——— fol. Varieg.	0	3	. . .
. . .	——— ——— L. β fl. pleno.	0	3	. . *rouges bleuatr. doubles.*
. . .	——— ——— L. β ——— purpuraſcente.	0	3	
. . .	——— ——— L. β ——— Variegato.	0	3	. . *trachées doubl.*
. . .	——— ——— L. fl. purpureo præcoce.	0	3	. . *pourp. præcoce.*
. . .	——— ——— L. fl. Variegato.	0	3	. . *trachées.*
. . .	——— ——— L. fl. maculato.	0	3	. . *maculées.*

Collinsonia.

P. a	Canadenſis L. odore graviolente.	1	0	*Fleurs jeaunat. d'une Conſtruct. particul.*

Coluthea, Baguenaudier, *Bladder-ſena*, Welchs Linſen.

F. a	Arboreſcens L. Veſicaria flore Luteo.	0	10	*Fleurs jeaunes.*
. . .	——— ——— L. β flore ſanguineo notato.	0	15	. . *jeaun. & roug.*
. . .	——— ——— L. γ caule fruticoſo, media dicta.	1	0	. . *jeaunes.*
F. c.	Fruteſcens L. Veſicaria fl. Phæniceo.	0	10	. . *Coul. de ſang.*
. . .	Herbacea L. Veſculis compreſſis.	1	0	. . *rouges pourpr.*

Commellina.

P. c	Africana L. fl. Luteo.	1	0	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Erecta L. fl. cœruleo.	1	0	. . *bleues.*

CONVALLARIA, Muguet, *Lily of the Valley*, Meyen-Blümlein.

		Flor.	fols.	
P. a	Majalis L. Lilium Convallium fl. albo odorato.	0	3	*Fleurs blanches.*
...	—— L. —————— rubro odorato.	0	10	*. . rouges.*
...	—— L. —————— pleno.	0	10	*. . doubles.*
...	—— L. —————— pleno monstroso.	0	10	*. . doubl. grandes.*
...	Polygonatum L. foliis alternis fl. odorato.	0	6	*. . verdatres.*
...	—— L. —————— odorato pleno.	0	6	*. . doubl.*
...	—— L. —————— odorato fol. Eleg. Var.	1	0	. . .
...	Stellata L. floribus racemosis.	0	6	*. . blanches.*
...	Bifolia L. humilis fol. cordato.	0	6	. . .

CONVOLVULUS, Liseron, *Bind-Weed*, Windekraut.

V. b	Carolinus L. hederæ fol. fl. azureo.	1	0	*Fleurs bleuatres.*
V. c	Canariensis L fl. purpureo.	1	0	*. . bleues.*
...	Hederæ folio, parvo fl. albo minore.	1	0	*. . blanches.*
F. c	Cneorum L. major rectus Creticus.	1	0	. . .
...	Cantabricum L. fol. Cericeis Linearibus.	1	0	. . .
P. b	Soldonella L. Soldonella marina fol. reni forme.	0	15	*. . rose & blanc.*
P. a	Pumilus foliis argenteis fl. albo.	0	10	*. . blanches.*

CONYZA, Conise, *Flea-bane.*

P. c	Candida L. Cretica fol. molli candidissima.	1	0	*Fleurs jeaunes.*

COREOPSIS, *Tiek-Seeded sunfluwe.*

P. a	Verticillata L. humilis fol. pinnatis.	0	10	*Fleurs jeaunes.*
...	——— L. in omni parte majore.	0	10	. . .
...	Auriculata L. fl. luteo.	1	0	. . .

CORIARIA, Sumach, *Myrtle leavd sumach*, Gerberbaum.

F. b	Myrti folio L.	0	10	*Fleurs verdatres.*

CORNUS, Cornouiller, *Dogberry*, Hundsbeeren.

F. a	Florida L. magno flore.	2	10	*Fleurs bl. grandes le vray.*
...	Mas L.	0	6	*. . jeaunatres.*
...	—— L. fol. pallide viridis & intervalle varieg.	0	10	. . .
...	Sanguinea L. fæmina putate sanguineo.	0	6	*. . blanches.*
...	——— L. ——— sanguineo fol. Varieg.	1	0	*. . bl. feuill. trach.*

		Flor.	fols.	
P. a	Canadensis L. humilis fl. albo.	2 :	0	Fleurs blanches.
F. .	Novæ belgæ olim virg. fructu albo.	0 :	10	. . & fruits blanc.
. . .	——— fol. ex albo Varieg.	1 :	0	. . & fruits blancs feuilles trachées.
F. a	Virginiana flore albo fructu purpurascente.	0 :	10	. . blanches.
. . .	Alba humilis.	0 :	10	. . .
A. f	Americana semper Virens Lauri folio.	5 :	0	. . pas vue.

C o r n u t i a.

F. f	Pyramidata L. fol. mollis incanis.	3 :	0	Fleurs bleues.

Coronilla, *Jointed Podded Colutea*, Scorpion sena.

F. a	Emerus L.	0 :	6	Fleurs jeaunes.
. . .	——— L. β minor, fol. angustissimis.	1 :	0	. . .
P. .	——— L. Hybridæ, Caule prostrato fol. cinereis.	1 :	10	. . .
F. c	Valentina L. Hispanica fl. odorato	0 :	15	. . jeaun. sentant.
. . .	Glauca L. Siliqua tereti.	1 :	0	. . jeaunes.
F. b	Coronato L. stipula magna filiqua articulata.	0 :	15	. . .
P. a	Varia L. radice repente flore rubro.	0 :	10	. . couleur de rose.
. . .	Alpina humillima fl. luteo.	1 :	0	. . jeaunes.

C o r t u s a, *Vide* V e r b a s c u m.

Corylus, Noisetier, *Nut*, Nuss.

A. a	Colurna L. bisantinus.	1 :	10	Fleurs roug. petites.
F. a	Cornuta.	1 :	10	. . .

Cotyledon, Escucil, *Navel-wort*, Nabelkraut.

F. c	Orbiculata, L. foliis Limbis Purp. Cinctis.	1 :	0	Fleurs roug. jeaunat.
. . .	——— L. ——— Utriumque Cinereis.	1 :	0	. . .
. . .	Spuria L. fol. Longo & angusto fl. luteo.	1 :	0	. . jeaunatres.
. . .	Hemispherica, L. fol. semi globatis.	1 :	0	. . pas vue.
P. a	Umbellicus tuberosus L. umbellicus veneris.	0 :	10	. . jeaunatres.
F. d	Lacineata L. folio Crasso Lacineato fl. luteo.	1 :	0	. . jeaunes.
P. e	Pumila fol. oblongo Crasso.	1 :	0	. . pas vue.
F. d	Caule Crasso, longiore folio.	1 :	10	. . .

Crassula, Orpine, Hauss-wurzel.

F. c	Perfoliata L. fl. albo odorato.	1 :	0	Fleurs bl. sentantes.
. . .	Coccinea L. Cotyledon fl. Umbellato coccinco.	1 :	0	. . coul. de sang.
. . .	Tetragona L. fol. Subulatis.	1 :	0	. . blanches.

P. c

Flor. *fols.*

P. c Nudicaulis L. acaulus fol. subulatis radicatis. . . . . . . 1 : o *Fleurs blanch. verd.*
F. c Cultrata L. fol. oppositis obtusis. . . 1 : o . . .
P. c Orbiculata L. caule flaccido prolifera. . 1 : o . . .
. . . Ciliata L. fol. oppositis oblongis. . . 1 : o . . .
F. c Fruticosa fol. vermiculatis. . . . 1 : o . . .
P. c Pumila acaulos ciliata. . . . . 1 : o . . .
. . . Acaulos fol. plano crasso Longissimo. . 1 : o . . .

CRATAEGUS, Alisier, Epine blanche, *Thorn*, Dorn / Spierlingbaum enz.

A. a Aria L. fol. ovatis subtus tomentosis. . 1 : o *Fleurs bl. sentantes.*
. . . Suecia L. fol. elipticus serratis. . . . 1 : o . . .
. . . Torminalis L. fol. Cordatis septangulis. . 1 : o . . .
. . . Coccinea L. fol. ovatis repando angulatis. 1 : o . . .
. . . ——— L. flores & fructus majores. . 1 : o . . .
. . . Crusgalli L. fol. lanceol. ovatis serratis. . 1 : o . . .
. . . Oxia cantha L. fl. albo pleno. . . o : 15 . . .
. . . ——— ——— L. fl. pleniss. primo albo deinde purp. . . . . . . 1 : 10 . *bl. au commenc. après pourprées.*
. . ——— ——— L. fl. rubro odoratissimo. . 1 : 10 . *roug. tres sentantes.*
. . . ——— ——— Præcox, Glastenberry dicta. 1 : o . *bl. sentantes.*
. . . ——— ——— fructu albo, pene spinosa. . 1 : o . . .
. . . ——— ——— L. aureo spinosissima. . . 1 : o . . .
. . . ——— ——— L. foliis Eleganter Variegatis. 1 : 10 . . .
. . . ——— ——— L. germanica biflora. . . 1 : o . . .
. . . ——— ——— L. tomentosa fructu mespili effigui. . . . . . . 1 : 10 . . .
. . . ——— ——— L. Viridi Lucens foi. & fl. amplissimis. . . . . . 1 : 10 . . .
. . . Indica L. Salicis vel amygdali folio non spinosa. . . . . . 1 : o . . .
. . . Azarolus, fol. palmatis, non spinosis fl. amplo. . . . . . . 1 : o . . .
. . . Fructu eduli, suavissimo. . . . 1 : 10 . . .
. . . Pyri folio fructu Luteo. . . . 1 : o . . .
. . . Mali folio. . . . . . 1 : 10 . . .
. . . Aceris folio. . . . . . 1 : 10 . . .
. . . Pensylvani ca. . . . . . 1 : 10 . . .
. . . Pruni folio, foliis Lanceolatis dentatis. 1 : o . . .

C R E S C E N T I A.

F. f Cujeta L. fructu Melopeponi. . . 8 : o *Fleurs pas vue.*

CRINUM, *Lily asphodel.*

P. f Americanum L. lilio asphodilus semper virens maxima. . . . . . 5 : o *Fleurs blanches.*
. . . ——— ——— L. β semper virens minor. . 3 : o . . .

Flor. fols.

P. f Americanum L. fl. albo incarnato ſtriato. 10 : 0 *Fleurs blanches raïées de Cramoiſy.*
. . . Africanum L. Polyanthus fl. Cœruleo Umbellato. . . . . 2 : 0 . . *bleues.*
P. * ——— L. foliis Longiſſimis fl. albo & roſeo. . . . . 5 : 0 . . *blanches melées de roſe.*

Crithmum, Bacile, *Samphire*, Meer Venchell.

P. b Maritimum L. odore apii fl. albo. . . 0 : 15 *Fleurs blanches.*

Crocus, Safran.

O. a Officinalis L. Autumnalis verus le Centain. 1 : 10 *Fleurs bleues le vray ſafran.*
. . . Autumnalis fl. Coeruleo. . . . 1 : 10 . . *bleues.*
. . . Vernus L. *Dont on trouve Chez nous une Collection de plus de 50 eſpeces, tant ſoit peu differentes, des Varietées & Couleurs extraordinaires a 1.2. ou 5 florins le Centaine ſuivant les Eſpeces.*

Crotalaria, Crotulaire.

F. f Laburni folio L. Caule perenni fl. luteo amplo. . . . . 2 : 10 *Fleurs jeaunes.*

Crutiata.

F. c Fruticoſa, fl. odorato Luteſcente. . . 1 : 10 *Fleurs jeaunes.*

Cucubalus, Oeillet Sauvage, Wargen Nägzlin.

P. a Behen L. Lychnis behen albus. . . 0 : 6 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. ——— ——— ——— fl. pleno. 0 : 10 . . *blanches doubl.*
F. c Fabarius L. fruticoſus fol. ovatis fl. albicante. . . . . 0 : 10 . . *blanchatres.*
. . . Catholicus L. ——— ——— fl. rubro. 0 : 10 . . *rouges.*

Cupressus, Cipres, *Cipres trée*, Cupreß.

A. a Diſticha L. Virginiana fol. acaciæ deciduis. . . . . 8 : 0 *Fleurs pas vue.*
A. b Semper virens L. erectus. . . . . 1 : 0 . . *males jeaunat. femelles vertes.*
. . . ——— ——— L. erectus ramis tenuis fructiferens. . . . . . 2 : 0 . . .
F. b ——— ——— L. β ramis horiſontalib. 1 : 10 . . .
. . . Thuyoïdes L. . . . . . 1 : 0 . . .
F. c Nanus fructu Cœruleo Parvo. . . . 3 : 0 . . . .

CUP

CURCUMA.

		Flor.	fols.	
P f	Longa L. fol. Lanceolatis.	2	0	

CYCAS, Palma Vinifera.

P. f	Circinalis L. Palma Japonica polypodii folio.	5. 10 a 20	0	*Suiv. le grandeur.*
...	——— L. arbor Zagoe Jamboinensis fol. dentato.	150	0	...

CYCLAMEN, Pain de Porceau, *Sow-bread*, Schweinbrot.

O. b	Europæum L. Hyemale fl. purpureo.	1	0	*Fleurs pourprées.*
...	——— L. eſtivum fl. odorato purp.	1	10	. . *pourpr. ſent.*
...	——— L. ——— ——— rubro.	3	0	. . *rouges ſentant.*
...	——— L. autumnale, fl. abo.	0	15	. . *blanches.*
...	——— L. ——— ——— roſeo.	0	10	. . *coul. de roſe.*
O. c	Indicum L. Aleppicum fl. odorato albo.	1	0	. . *blanches ſent.*
...	——— L. ——— ——— ——— baſe roſeo.	2	0	...
...	——— L. ——— ——— ——— purpureo.	1	10	...
...	——— L. ——— ——— ——— roſeo.	3	0	. . *couleur de roſe ſent.*

CYNANCHUM.

V. b	Acutum L. Caule volubili fl. ex albo roſeis.	1	0	*Fleurs roſes.*
F. b	Erectum L. fol. cordato glabro fl. albo.	0	15	. . *blanches.*

CYNOGLOSSUM.

P. a	Omphaloides L. omphaloïdes vernus ſymphiti folio.	0	4	*Fleurs bleues.*

CYPRIPEDIUM, Sabot, *Ladies Slipper.*

P. a	Calceolus L. Mariana fl. luteo majore.	3	0	*Fleurs jeaunes.*
...	——— L. ——— canadenſis fl. purp. majore.	8	0	. . *chabot la vierge pourprées.*

CYRILLA.

F. a	Racemiflora L.	4	0	

CYTISUS, Cytiſe, *Baſe trefoil*, Cytiſſus.

A. a	Laburnum L. fl. luteo pendulo.	0	6	*Fleurs jeaunes.*
...	——— L. Virginian. in omne parte majore.	2	0	...
F. a	Nigricans L. fl. luteo racemoſo.	0	6	...

		Flor. sols.	
F a	Sessili folius L. fl. luteo.	1 : 10	Fleurs jeaunes.
. . .	Supinus L. fl. luteo.	0 : 10	. . .

D A Ï S.

F. c	Contini folia L. fl. albo.	8 : 0	Fleurs blanches.

DAPHNE, Garon, *Mezereon*, Kellerhalz.

F. a	Cneorum L. flore rubro odorato.	2 : 0	Fl. rouges sentans.
. . .	Mezereum L. fl. albo.	0 : 10	. . blanches.
. . .	——— L. fl. Roseo.	0 : 6	. . couleur de rose.
. . .	——— L. fl. purpureo.	1 : 0	. . pourprée.
F. d	Indica L. fl. albo Umbellato odoratissimo.	15 : 0	. . bl. tres sentantes.
. . .	Laureola L. semper virens.	0 : 6	. . vertes.
F. a	——— L. ——— ——— fol. Eleg. varieg.	6 : 0	. . a feuill. panach.
. . .	Pumila helvetica fl. roseo odorato.	5 : 0	. . fleurs rouges.

DATURA, Pom de peru, Stechopffel.

F. f	Metel L. flore albo fructu pendulo.	1 : 0	Fleurs blanches.

DELPHINIUM, Pied d'Alouette vivace, Rittersporn.

P. a	Grandiflorum L. foliis Linearibus fl. amplo Cœruleo.	0 : 10	Fl. bleues grandes.
. . .	Elatum L. fol. palmatis fl. labiis purpureo.	0 : 10	. . l'interieure fait en abeille.
. . .	——— L. ——— magis insectis fl. fimbriato.	0 : 10	
. . .	——— L. ——— acuminatis fl. cœruleo.	0 : 10	. . bleus.
. . .	——— L. Sybiricum Calcare rugoso.	0 : 10	. . .
. . .	——— L. foliis trifidis fl. cœruleo.	0 : 10	. . .
. . .	——— L. ——— palmatis rotundiori fl. Cœr. fimbriato.	0 : 10	. . .

DENTARIA, Dentaire, *Tooch wort*.

P. a	Enneaphyla L. fol. omnibus ternatis.	0 : 10	Fleurs blanches.

DIANTHUS, Caryophilus, *Oeillets*, Nelken.

P. a	Barbatus L. fl. Simplici & pleno Coloribus variis.	0 : 6	Fleurs diverses.
. . .	——— L. fol. variegatis.	1 : 0	. . feuilll macul.
. . .	Armeria L. flos armerius fl. rubro pleno.	0 : 4	. . rouge doubles.
. . .	Plumarius L. fl. albo fundo Purpureo.	0 : 6	. . blanc. maculees.
. . .	——— L. ——— ——— magno.	0 : 6	. . . grand.
. . .	——— L. rubro pleno.	0 : 6	. . rouges doubles.
. . .	——— L. Roseo pleno amplo.	0 : 6	. . coul. de rose doub.
P. b	——— L. foliis Eleg. variegatis.	1 : 0	. . blanches.

		Flor.	fols.	
P. a.	Chinensis L. foliis angustis fl. pleno & simp. vario.	0 :	6	. . variées.
. . .	——— L. —— late folio, fl. rubro macul.	0 :	10	. . .
F. c	Arboreus L. fl. pleno variegato.	0 :	15	. . trachées.
. . .	——— L. ——— fol. Elegant. varieg.	2 :	0	. . .
P. a	Arenarius L. humillimus fl. unico maculato.	0 :	6	Fleurs maculées.
P. b	Caryophilus L. Hortensis, Oeillets, Nelken *dont on trouve chez nous une Collection tres nombreuses des prix differents & des couleurs & noms distinguees.*			

Dictamnus, Fraxionelle.

P. a	Albus L. fraxionella, fl. albo.	0 :	15	*Fleurs blanches.*
. . .	—— L. ——— —— Purpureo.	0 :	6	. . *pourprées.*

Digitalis, Digitale, *Fox glove*, Finger - Heit.

F. e	Canariensis L. Gesneria dicta, acanthoides.	2 :	0	*Fleurs rougeatres.*
P. a	Lutea L. flore Luteo parvo.	0 :	10	. . *jeaunes.*
. . .	Ferruginea L. late fol. fl. ferrugineo.	0 :	10	. . *pourprées.*

Dioscorea.

V. f	Sativa L. schandens Cordato splendento.	2 :	0	*Fleurs pas vue.*
V. a	Villosa L. Schandens Virginiana fol. cord. acuminato.	1 :	0	. . *verdatres.*

Diosma.

F. c	Hirsuta L. odorato fl. albo.	6 :	0	*Fleurs blanches.*
. . .	Oppositi folia L. fol. Crutiatis subulatis fl. albo.	3 :	0	. . .
. . .	Ericoïdes L. odoratissimo fl. alb.	1 :	10	. . .
. . .	Ciliata L. fl. albis umbellatis.	3 :	0	. . *Coul. de Chair.*

Diospyros, *Date plum*, Dattel pflaume.

A. a	Lotus L. fol. bicoloribus.	2 :	0	*Fleurs blanchatres.*
. . .	Virginiana L. fol. concoloribus.	2 :	0	. . .

Dodartia.

P. a	Orientala L. radice repente Lineari fol.	1 :	0	*Fleurs pourprées.*

Dodecatheon.

P. a	Meadea L. flore pulcherrimo rubento.	1 :	0	*Fleurs coul. de rose belle.*

Dolichos, Haricot, *Kidney bean.*

V. d	Meninus L. Caule perenni fl. Luteo.	1 :	0	*Fleurs jeaunes.*

V. :

Flor. fols.

V. c Lignofus L. Caule perenni fl. purpureo. . 1 : o *Fleurs rouges.*

D R A B A.

P. a Alpina L, alyffon alpina hirfuta. . . o : 6 *Fleurs jeaunes.*

DRACOCEPHALUM, *Dragon's head, Balm of gilead.*

P. a Virginianum L. americanum cornuti fl. rubro. o : 10 *Fleurs rouges.*
F. c Canarienfe L. fruticofum graviolente. . o : 15 . . .
P. a Ruyfchiana L. fol. linearibus fl. magno Coeruleo. . . . . . o : 10 . . *bleues.*

DRACOENA, Drachenbaum.

A. d Arbor L. arbor draconis Vulgo. 25 50 a 80 : o *felon la grandeur.*
F. e Terminalis L. late folio purpurafcente. . 15 : o . . .
P. e Enfi folia L. humilis fol. enfi forme. . 2 : o . . .

D R A C O N T I U M.

V. f Pertufum L. arum fchandens perfoliatum. 4 : o *Fleurs blanches.*

D U R A N T A.

F. f Ellifia L. frutefcens. . . . . 3 : o

ECHINOPS, Chardon, *Globe thiftle*, Welfch diftel.

P. a Sphœrocephalus L. fl. albo. . . . o : 10 *Fleurs blanches.*
. . . ———————— L. fl. rubro. . . . o : 10 . . *rouges.*

ELEAGNUS, Olivier Sauvage, *Wild-olive*, Wilder Oehlbaum.

F. a Latifolia L. olea Europea dicta fol. mólli. o : 10 *Fleurs blanches.*
. . . Angufti folia L. ——————— —— angúfto flori fera. . . . . . . o : 10 . . .

EMPETRUM, *Crow berry*, Kreenbeeren.

P. a Nigrum L. erica procumbens baccifera nigra. . . . . . . 1 : o *Fleurs blanches.*

ÉPHEDRA, Raifin de Mer, *Horfe-tail*, Ephedera.

F. a Diftachia L. . . . . o : 15 *Fleurs vertes.*
. . . Monoftachia L. . . . . . o : 15 . . .

Epilobium.

		Flor.	fols.	
P. a	Angufti folium L. flore rubro. . .	0 :	6	Fl. rouges.
. . .	——— ——— L. —— albo. . . .	0 :	10	. . blanches.
. . .	Hirfutum L. magno flore fol. Eleg. varieg.	0 :	10	. . roug. feuill. pan.

Epimedium.

P. a	Alpinum L. epimedium herba. . .	0 :	10	Fleurs verdatres.

Erica, Bruyere, *Heath*, Heide.

P. a	Vulgaris L. flore rubro. . . .	0 :	10	Fleurs rouges.
. . .	——— L. —— albo. . . .	1 :	0	. . blanches.
. . .	Herbacea L. montana fl. rubro, piftillo purpureo.	1 :	0	. . pourprées.
F. c	Cinerea L. cortice cinereo arbuti flore. .	5 :	0	. . blanches.
. . .	Viridi purpurea L. fruticofa fl. purpureo. .	2 :	0	. . pourprées.
P. a	Tetralix L. fl. rubro arbuti flore. . .	1 :	0	. . rouges.
. . .	——— L. fl. albo arbuti flore. . .	1 :	10	. . blanches.
P. c	Ciliaris L. hirfuto fl. rubro ampullato. .	2 :	0	. . pourprées.
F. c	Carnæa L. fruticofa fl. carneo. . .	6 :	0	. . couleur deRofe.
. . .	Tubiflera L. frutefcens Longo fl Coccineo.	10 :	0	. . coul. de Gay.
. . .	Cafra L. arborefc. afric. fl. albo odorato.	3 :	0	. . blanches.
. . .	—— L. eadem fed multiflora. . . .	5 :	0	. . bl. tres abond.
F. a	Multiflora L. humilis fl. albo copiofo. . .	1 :	10	. . blanches.
F. c	Triflora L. fruticofa fl. albo. . . .	6 :	0	. . blanches.
. . .	Purpurafcens L. mediterranea fruticofa fl. rubro.	1 :	10	. . rouges.
. . .	Auftralis humilis fl purpureo. . .	6 :	0	. . pourprées.
F. a	Dabœcii L. five andromeda myrti fol. fl. Cœruleo.	5 :	0	. . bleues.

Eriocephalus.

F. c	Africanus L. fruticofus odoratiffi. . .	1 :	0	Fleurs vertus.

Eryngium, Panicaut, Brachendistel.

P. a	Planum L. fl. albo.	0 :	10	Fleurs blanches.
. . .	———L. —— Cœruleo. . . .	0 :	10	. . bleues.
. . .	Alpinum L. Capitulis dipfaci totum Cœruleum.	0 :	15	. . .
. . .	——— L. ——— monftrofis. . .	1 :	10	. . .
. . .	Amathyftinum L. Caule & flore Cœruleis.	1 :	0	. . .
. . .	Radicalibus pinnatis tripartito divifis. .	1 :	0	. . blanches.

Erysimum, Tourtelle.

P. a	Barbareum L. fol. variegatis. . .	1 :	0	Fleurs jeaunes.
. . .	——— L. fl. luteo pleno. . .	0 :	10	. . . doubles.

ERYTHRINA, *Coral tree*, Coraliën staude.

		Flor. sols.	
P. f	Herbacea L. caroliensis radice Crassa.	2 : 0	*Fleurs rougeatres.*
F. f	Corallodendron L. fol. ternatis inermis Caule Spinoso.	3 : 0	. . *rouges brill.*
. . .	Picta L fol. & Caule spinosiss. fl. rubicundo.	2 : 0	. . *rouges.*
. . .	Americana Caule tereti, spinosa.	3 : 0	. . *pas vues.*

ERYTHRONIUM.

O. a	Dens Canis L. fl. albo.	0 : 6	*Fleurs blanches.*
. . .	——— ——— L. ——— rubro.	0 : 4	. . *rouges.*
. . .	——— ——— L. ——— purpureo.	0 : 4	. . *pourprees.*

EUGENIA, *Rose apple bay*, Rosapfel lorbeer baum.

F. d	Jambos L.		*Fleurs pas vue.*

EUONIMUS, Fusain, *Spindel tree*, Spindelbaum.

A. a	Europeus L.	0 : 6	*Fl. vertes blanchatres fruits rouges.*
F. .	——— L. fol. maculatis.	0 : 15	
. . .	——— L. ——— varieg.	1 : 10	. . .
. . .	——— L. β latifolia.	1 : 0	. . .
. . .	Americanus L. Myrti fol. sempervirens.	1 : 0	. . .
. . .	——— Longi folia.	3 : 0	. . .
. . .	——— Verrucosus, Caule rigido.	1 : 0	. . .

EUPATORIUM, Eupatoire, Bruchwort.

P. a	Cannabinum L. fol. digitatis fl. Roseo.	0 : 6	*Fl. coul. de Rose.*
. . .	Maculatum L. ——— ternis & quaternis fl. purp.	0 : 10	. . *pourprées.*
. . .	Aromaticum L. fl. niveo.	1 : 0	. . *blanches.*
. . .	Americanum, Urticæ fol. fl. albo.	0 : 10	. . .

EUPHORBIA, Wolfs-Milch.

F. f	Antiquorum L. Schaddi d'acalli.	10 : 0	*Fleurs pas vue.*
F. e	Canariensis L. quadrangularis & quinquan.	1 : 10	. . .
F. f	Heptagona L. Spinis nigris in apice frugiferus.	5 : 0	. . *vertes.*
. . .	Cerei formi L. Caule graciliori tuberi.	2 : 0	. . .
. . .	Officinarum L. Cerei effig. Caul. Crassiore.	3 : 0	. . .
F. e	Cotini folia L.	2 : 0	. . .
. . .	Nerii folia L. aculeata semi nudo.	2 : 0	. . .
P. c	Caput medusæ L. fl. viridi.	1 : 0	. . .
. . .	——— ——— L. minima rarus proloferus.	1 : 10	. . .
. . .	——— ——— L. ζ ramis geminatis.	1 : 10	. . .
F. f	Padifolia L. vel Lauri Cerasi fol.	2 : 10	. . .
P. a	Paralis L. umballa universali multifida.	1 : 0	. . .
F. b	Amygdaloïdes L. Characias amygdaloides.	0 : 15	. . *panachées.*

F. b

		Flor.	ſols.	
F. b	Amygdaloïdes L. fol. Elegantiſſ. variegato.	1	0	vertes.
P. c	Afr. mamillaris pumila non ſpinoſa Eleganter flor.	1	10	tres beau macul.
F. e	—— tubiforme erecta fl. albo muſcoſo.	1	0	blanches.
F. f	—— Craſſiſſima Coſtis Spiralis.	15	0	pas vue.
P. a	Cypariſſias L. fol. pini.	0	0	vertes jeaunatres.
P. b	Sylvatica L. Lunato flore.	0	10	. . .
F. b	Myrſinitis L. Lato folio.	0	10	. . .
P. a	Umbella multifida.	0	10	. . .
. . .	Fruticoſa oblongo folio.	0	15	. . .
F. b	Orientalis ſalicis fol. fl. magno.	0	15	. . .
F. a	Lini rotundiori folio, incano.	0	10	. . .
. . .	Fruticoſa fol. parvis Lanceolatis Capſula villoſa.	0	15	. . .

Fagus, Chatanier. hetre, *Chesnut : beach*, Caſtanie: buche.

A. a	Caſtanea L. caſtanea ſativa.	0	10	*Fleurs vertes.*
. . .	——— L. ——— ——— fol. Eleg. varieg.	2	10	. . .
F. a	Pumila L. caſtanea cinquepin dicta.	4	0	. . .
A. a	Caſtanea pumila Americana.	1	0	. . .
. . .	Sylvaticus L. foliis atropunceis, beuke.	1	5	. . .
. . .	——— ——— ex albo var.	3	0	. . .

Ferraria.

O. e	Undulata L. fl. fimbriato maculis purp. not.	5	0	*Fl. particul. macul.*

Ficus, Fiquier, *Fig tree*, Feigenbaum.

F. f	Religioſa L. Malabarenſis fol. Cuſpidato.	3	0
. . .	Bengalenſis L. fol. ſubrotundo.	2	0
. . .	Indica L. fol. lanceolatis.	2	0
. . .	Maculata L. fol. acuminatis ſerratis.	3	0
. . .	Americ. ampliſſimo folio, maxima dicta.	6	0
. . .	Humilis ovat. fol. integris fructu racemoſo.	3	0
. . .	Nymphea fol.	20	0
F. b	Carica L. communis fr. albo.	0	15
. . .	——— L. ——— purpureo.	0	15
. . .	——— L. maſſiilienſis.	0	10
. . .	——— L. melitenſis.	0	10
. . .	——— L. genovenſis.	0	10
. . .	——— L. Smynienſis.	0	10
. . .	——— L. Cretenſis.	0	10
. . .	——— L. magna hanovrienſis.	0	10
. . .	——— L. fructu albo intus cœruleo.	0	10
. . .	——— L. ——— nigro.	0	10
. . .	——— L. cypriaca.	0	10
. . .	——— L. fructu virido intus rubro.	0	10
. . .	——— L. —— albo, cambrica.	0	10
. . .	——— L. —— Cœruleo magno.	0	10

Filaco.

F. a	Leontopodium L. alpina magno flore.	1	0	*Fleurs jeaunatres.*

FOTHERGILLA.

		Flor.	ſols.	
F. 1	Carolinienſis, flore albo ſpicato. . .	4	0	*Fleurs blanches.*

FRAGARIA, Fraiſier, Erdbeeren.

P. a	Veſca L. ſemper florens. . . .	0	2	*Fleurs blanches.*
. . .	——— Chiloenſis L. γ. . . .	0	6	. . .
. . .	——— ——— fol. variegatis. . .	0	10	. . .
. . .	Carolinienſis magno fructu albicante. .	0	10	. . .
. . .	Americana rotundiori folio, fructu rotundo.	0	6	. . .

FRAXINUS, Frene, *Ash*, Eſche.

A. a	Exelſior L. fol. variegatis. . . .	1	10	*Fleurs verdatres.*
. . .	——— L. nigra juglandi folio. . .	1	0	. . .
. . .	Ornus L.	1	10	. . .
. . .	——— L. floriferus botryoïdes, vel paniculatus.	1	0	. . *blanchatres.*
. . .	Americanus L. exelſior.	1	0	. . *verdatras.*
. . .	——— L. ——— omnium maximus.	1	0	. . .
. . .	——— L. albus.	1	0	. . .
. . .	——— L. humilis.	1	0	. . .
. . .	Rotundior. folio manna ferens. . .	1	0	. . .

FRITTULARIA, Frittulaire.

O. a	Imperialis L. Courona imperialis fl. luteo.	0	6	*Fleurs jeaunes.*
. . .	——— L. ——— ——— fl. luteo pleno.	1	0	. . *jeaunes doubl.*
. . .	——— L. ——— ——— maxima.	0	6	. . *rouges grande.*
. . .	——— L. ——— ——— fl. rubro pleno.	0	6	. . *rouges doubles.*
. . .	——— L. ——— ——— foliis variegatis.	0	6	. . *rouges feuilles trachées.*
	& Quelques autres varietées.			. . *rouges couleurs divers.*
P. *	Regia L. corona regalis Caule Coronato. .	1	10	. . *verdetres.*
. . .	——— L. ——— ——— maxima fol. & caule Maculato, asphodilus Commoſus dicta.	6	0	. . *verdatr. tiege, maculées.*
O. a	Perſica L. Lilium perſicum dicta. . .	0	6	. . *pourprées.*
. . .	——— L. ——— ——— foliis variegatis.	1	0	. . *pourpr. feuilles trachées.*
. . .	Meleagris L. anguſti fol. fœtida aquit anica dicta.	0	6	. . *verd. pourpr.*
. . .	——— L. ——— ——— *quelques varietées.* .	.	.	. . *coul. differents.*
. . .	——— L. lato folio glabro petale reflexo.	1	0	. . *jeaun. verdatr.*
. . .	——— L. ——— ——— variegato. .	1	0	. . *jeaunatr. feuil. trachées.*
	& pluſieurs varietées.			. *couleurs divers.*

O. a



JASMINUM Mallabaricum Lauri fol: fl: albo pleno,

A. Delfos fecit. Van Hazen Excu.

Flor. fols.

O. a Meleagris L. lato folio pubescente, variegato. . . . . o t 15 . . *rougeatr. feuil. trachées.*

& plusieurs varietées, specifiées sur le Catalogue des oignons. . . . . . *de differentes Couleurs.*

Fumaria, Fume terre, Erdt rauch.

P. a Cucullaris L. Schapo nudo, fl. bicorporo. o : 10 *Fleurs blanchatres.*
. . . Spectabilis L. . . . . . . 1 : 5 . . *jeaun. & roug.*
. . . Bulbosa L. æ radice Cava major. . . o : 10 . . *blanchatres.*
. . . ——— L. ß ——— non Cava fl. rubro. o : 6 . . *rouges.*
. . . Semper virens L. perennis fl. albo. . . o : 6 . . *blanches.*
. . . ——— ——— L. ——— luteo. . . o : o . . *jeaunes.*

Galanthus, Perce niege.

O. a Nivalis L. Leucoium bulbosum minus le Cent. . . . . . . 2 : o *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. ——— ——— ——— fl. pleno le Cent. . . . . . 2 : 10 . . *blanch. doubles.*

Galega, Galege.

P. a Officinalis L. fl. candido. . . . o : 6 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. fl. Cœrulescente. . . . o : 6 . . *bleuatres.*

Galenia.

F. e Africana L. fruticosa rosmarini folio odorato. . . . . 1 : 5 *Fleurs vertes.*

Galeopsis, Ortie morte.

P. a Galeobdolon L. Urticæ fol. fl luteo maculato. . . . . o : 6 *Fl. jeaunes maculées.*
. . . ——— ——— L. ——— ——— Eleganter variegato. . . . . . o : 10 . . *jeaunes feuilles trachées.*

Galium, Caille lait, Todt nessell.

P. a Verum L. foliis Plurimis Linearibus fl. luteo odorato. . . . . . . o : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . Boreale L. ——— nervosis fl. albo. . . o : 6 . . *blanches.*

Gardenia.

F. f Florida L. jasminum malabaricum fl. albo pleno odorato. . . . 6 a 10 : o *Fleurs blanch. doub.*
. . . ——— L. Stellata, jasm. malab. fl. simplici odorato. . . . . . 5 a 8 : o . . *bl. bien sent.*

GAULTHERIA.

		Flor.	fols.	
P. a	Procumbens L. arbuti flore.	3	0	Fleurs blanches.

GENISTA, Genet, *Broom*, Ginster.

F. c	Canariensis L. cytisus canariensis semper virens & in canus.	1	5	Fleurs jeaunes.
F. a	Sagitalis L. ramis triangularibus.	0	10	. . .
. . .	Florida L. hispanica fl. albo.	1	0	. . b'anches.
. . .	Tinctora L. germanica major.	0	10	. . jeaunes.
. . .	——— L. ——— —— minor.	0	10	. . .
F. c	Hispanica L. spinosa.	6	0	. . .
F. a	Italica flore Luteo.	1	0	. . .

GENTIANA, Gentiane, *Felwort*, Bitter wurzel.

P. a	Lutea L. major Lutea officinalis.	1	0	Fleurs jeaunes.
. . .	Asclepiades L. floribus campanulatis.	1	0	. . .
. . .	Pneumonanthe L. angusti fol. autumnalis major.	1	0	. . .
. . .	Acaulos L. alpina magno flore.	0	6	Fleurs bleues.
. . .	Crutiata L. floribus Confertis terminalibus.	0	10	. . .
. . .	——— L. minima fl. purpureo.	0	10	. . .

GERANIUM, Bec de grue, *Cran's bill*, Storch schnabel.

F. c	Fulgidum L. alceæ fol. fl. coccineo fulgidissimo.	1	0	Fleurs coul. de sang.
. . .	In quinans L. Malvæ fol. fl. Eleg. Kermesino.	1	0	. . rouge brillante.
. . .	Papillionaceum L. afr. arborescens Malvæ fol. fl. Eleg. variegat.	1	0	. . rouge trachées.
. . .	Cucullatum L. afr. arb. ibici fol. augulosis fl. amplo purp.	1	0	. . pourpr. grand.
. . .	Gibbosum L. afr. aquilegiæ fol. noctulens tuberosum & nodosum.	1	0	. . verdatr. sent. pendant la nuit.
. . .	Carnosum L. afr. alceæ fol. semper florens.	1	0	. . blanches.
. . .	Peltatum L. —— afari folio, fl. Cœruleo.	1	0	. . bleues.
. . .	Acetosum L. —— fol. crasso glauco fl. suave rubento.	1	0	. . coul. de rose.
. . .	Zonale L. afr. arbor. alchimillæ fol. fl. rubicundis.	0	15	. . rouges bleuasr.
. . .	——— L. ——— ——— ——— Eleg. ex albo varieg.	1	0	. . feuill. argents.
. . .	——— L. ——— ——— ——— fl. purpurascente.	1	0	. . rouges pourpr.
. . .	——— L. —— fruticosum alchim. fol. fl. rubello purpureo.	1	0	. . coul. de Cram.
. . .	——— L. ——— ——— ——— fl. Eleg. Kermosino.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— fl. Eleg. Kermosino fol. ex aur. var.	1	10	. . a feuill. trach.

		Flor.	fols.	
F. c	Zonale L. afr. fruticoso alchim. fol. fl. Eleg. Kermosino fol. ex pallido luteo var.	1	0	*Fl. feul. legerement trach. de jeaune.*
. . .	Vitifolium L. afr. arboresc. vitifolio odore melliss. fl amp. purp.	1	0	*. . grandes pourpr.*
. . .	Capitatum L. afr. fr. fol. cord. Lobatis pilosis fl. rubro.	1	0	*. . rouges.*
. . .	Alchimilloïdes L. fol. orbicularis pilosis fl. albo.	1	0	*. . blanches.*
P. a	Odoratissimum L. fol. molli crasso odorato fl. albo.	1	0	*. . blanches feuilles sentantes.*
F. c	Coriandri folio L. fl. magno Striato.	1	0	*. . rougatres grandes trachées.*
. . .	Myrhidis folio L. ——— Striato.	1	0	
P. c	Lobatum L. vitis folio noctuolente fl. atro puniceo.	3	0	*. . pourpr. noirr.*
. . .	Triste L. myrhidis fol. fl. albicante noctu odorato.	2	0	*. . blanches.*
. . .	——— L. anemone fol. fl. rubello noctuolente.	1	0	*. . rouges sentantes pendante la nuit.*
. . .	——— L. ——— ——— pallido noctuolente.	1	0	
F. c	Hybridum L. humilis.	1	0	*. . presq. sans fleurs.*
. . .	——— L. ——— flore Eleganter Kermesino.	1	0	*. . coul. de Cramoisy.*
. . .	African. Caule quadrangulare fl. amplo purp.	1	10	*. . pourp grandes.*
. . .	——— fructic. aromaticum vel therebinthum alceæ fol. fl. papilionaceis.	1	10	*. . rouges trachées.*
. . .	——— ——— ——— fœniculi fol. vel sabulosum fl. pop.	1	10	*. . feuill. sentantes.*
. . .	——— ——— fol. cordiformi, fl. cæruleo.	1	0	*. . bleues.*
. . .	——— ——— humilus foliis fœniculi fl. Cœruleo.	2	0	*. . .*
P. a	Macrorhizum L. aconiti fol. rubro.	0	10	*. . rouges.*
. . .	Phæum L. fl. atrorubento.	0	6	*. . roug. pourpr.*
. . .	——— L. fl pallido rubello.	0	6	*. . roug. palées.*
. . .	Pratensis L. major fl. cœruleo.	0	6	*. . bleues.*
. . .	——— L. ——— variegato.	0	6	*. . rajées.*
. . .	Colombinum L. fol. dissectis fl. cœruleo amplo.	0	6	*. . bléues grandes.*
. . .	——— ——— L. ——— ——— pallido amplo.	0	6	*. . bleues palées.*
. . .	Sanguineum L. hematodes fl. varieg. instar tessalatis.	0	6	*. . rajées tres folies.*
. . .	Montanum aconiti fol. fl. pulchro cœruleo.	0	10	*. . bleues.*
. . .	——— fol. profundis incisis fl. albo.	0	10	*. . blanches.*
. . .	——— humilimum semper florens fl. albo.	0	10	*. . bl. tousj. en fl.*

GESNEREA.

F, f	Tomentosa L. fl. amplo digitali caule tomentoso.	10	0	*Fl. jeaun. rougeatr.*

Flor. fols.

F. c Canarienfis quæ eſt, Digitalis Canarienfis L. *voyez digitalis.* . . . . 2 : 0 . . .

Geum, Galiot, *Aven*, Benedictem wurtz.

F. c Urbanum L. caryophilata vulgaris. . . 0 : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . Rivale L. ——— ——— floribus nutantib. 0 : 6 . . .
. . . Montanum L. ——— ——— alpina fl. aureo amplo. . . . . 1 : 10 . . .

G i n g k o.

F. a Biloba arbor japonica fol. bifidis. . . 3 : 0 *Fleurs pas vue.*

Gladiolus, Glaïeul, *Cornflag*, Schwertel.

O. b Communis L. fl. albo. . . . . . 0 : 2 *Fl. blanches.*
. . . ——— L. fl. rofeo colore. . . 0 : 2 . . *couleur de rofe.*
. . . ——— L. fl. purpureo. . . . 0 : 2 . . *pourpre.*
O. * Triftis L. Liliogladiolus fol. quadrang, biflora, noctulente. . . . . 1 : 0 . . *blanch. fentantis*
. . . ——— L. ——— ——— eadem multi flor. 1 : 0 *pendant la nuit.*
. . . ——— L. ——— ——— Coloræ ferrugineo. . . . . 1 : 0 . . *coul. de roculte.*
O. b Fol. Enfiformi Latiore fl. amplo rubro, bifantinum dictum. . . . . 0 : 4 . . *rouges pourpr.*
O. * Afric fl. fulphureo. . . . . 0 : 10 . . *jeaune.*
. . ——— fl. macula rhomboidea infcripto, variegatus dictus. . . . . . 1 : 0 . . *blanche peinctes.*
. . . ——— humilis fl. amplo albicante. . 1 : 0 . . *blnnchatres.*
. . . ——— ——— ——— cinereo Lineâ purp. notatus. . . . . . . 1 : 0 . . *blanch. rajées.*

G l e c o m a.

P. a Hederacea L. fol. ex albo var. fl. Cœruleo. 0 : 15 *Fleurs bleues.*

Gleditzia, *Three thorn acacia*, Dreidornigte acacia.

A. a Triacanthos L. acacia abruæ fol. fpinis triplicis donato. . . . . . 1 : 0 *Fl. verte jeaunatres.*
. . . Acacia Chinenfis fpinonfiffima purpurea. . 6 : 0 . . *pourprées.*

G l o b u l a r i a.

P. a Vulgaris L. fol. radicalibus tridentatis fl. cœruleo . . . . . . 1 : 0 *Fleurs bleues.*
. . . Alpina fl. magno Cœruleo. . . . 1 : 0 . . .

Gloriosa, *Superb Lily*, Pracht lilie.

V. f Superba L. Lilium Zeylanicum fuperbum. 2 : 0 *Fl. rougeatres tres particulieres.*

GLY-

Glycine, *Kidney bean tree*, Klimmender bohnen baum.

Flor. sols.

V. a Comosa L. phaseoloïdes Carolinienfis fl. Cœruleo. . . . . 1 : 10 *Fleurs bleuès.*
O. V. a Apios L. Americana bulbosa. . . 1 : 0 . . *roug jeaunatres.*

Glycyrhiza, Reglisse, *Licores*, Süsz Wurtzell.

P. a Glabra L. Vulgaris radice dulce. . . 0 : 6 *Fleurs blanchatres.*

Gnaphalium, Eternelle.

F. c Cymosum L. Elichrisum afr. fol. oblong. subtus in cano supra viridi. . . . 1 : 0 *Fleurs jeaunes.*
. . . Orientale L. ——— —— fl. Corymbosis toto aureo. . . . . . . 1 : 0 . . .
F. b Stæchas L. ——— fol. stæchados Citrina. 0 : 10 . . .
F. c Patulum L. ——— afr. fol. toment. fl. luteo. . . . . 1 : 0 . . .
F. a Ignescente L. ——— orient. fl ignescente rutilante. . . . . 0 : 15 *Fl. roug. brillantes.*
F. c Odoratissimum L. ——— afr. Caule alato fl. umbellato. . . . . 1 : 10 . . *jeaunes.*
. . . Coronatum L. ——— —— fol. parvis Crenulatis fl. albo. . . . . . . 1 : 0 . . *blanches.*
P. c Orientalis humilis fl. amplo toto aureo. . 1 : 10 . . *jeaunes.*
P. a Margariticeum L. radicere-pente, vel Elichrichrisum Cap. rotundo Candido. . . 0 : 6 . . *blanches.*
. . . ——— pumilum Elichrisum fl. suaviter rubente. . . . . 0 : 6 . . *couleur de rose.*

Gorteria.

F. c Araneosa L. araneosa spinosa fl. luteo. . 1 : 0 *Fl. jeaunes.*
. . . Fruticosa L. atractylus ilici fol. fl. luteo. . 1 : 0 . . .
P. c Rigens L. anemonospermos, vel arctotis fol. rigidis flore aureo maculis punicantibus insignito. . . . . . 1 : 0 . . . *tres beau maculées.*

Gossypium, Cotton, *Cotton*, Baum woll.

F. f Arboreum L. . . . . . . 3 : 0 *Fl. blanch. jeaunatr.*

Gratiola.

P. a Officalis L. floribus pedunculatis. . . 0 : 6 *Fleurs blanches.*

Grewia.

F. Accidentalis L. guidonia ulmi fol. fl. purpurascente. . . . . 1 : 10 *Fleurs pourprées.*

GROSSULARIA, *vide* RIBES.

GUAJACUM, *Lignum vitæ*, Franzosenholz.

Flor. fols.

F. c Afrum L. lentifci folio, fl. coccineo. . 2 : o *Fleurs rouges.*

GUETTARDA.

F. f Speciofa L. fol. ampliff. fubrotundis fubtus argenteis. . . . . . . 12 : o *Fleurs pas vue.*

HÆMANTHUS, *Blood flower*, Blutblume.

O. * Coccineus L. foliis Linguiformibus fl. coccineo. . . . . 12 : o *Fl. couleur de fang.*
P. f Puniceus L. fol. undulatis caule maculato. 3 : o . . *rouges orange.*

HALESIA.

F. a Tetraptera L. fructu quadrangulari. . 2 : o *Fleurs blanches.*
. . . Diptera L. fructu alato. . . . 5 : o . . .

HALLERIA.

F. c Lucida L. fl. pendulo. . . . . 1 : o *Fleurs jeaunatres.*

HAMAMELIS, *Witch hazel*, Zauberiche hasel.

F. a Virginiana L. coryli folio. . . . 1 : o *Fl. vertes jeaunatr.*

HEDERA, Liere, *Ivy*, Epheu.

V. a Helix L. per intervallum foliis flavefcentibus. o : 15 *Sans fleurs.*
F. a —— L. florifera & frutiferens. . . 1 : o *Fleurs blanches.*
V. a —— L. foliis ex argenteis variegatis. . 1 : o *Sans fleurs feull. tr.*
F. a —— L. florifera vel arborea lato fol. ex arg. var. . . . . 3 : o *Fl. bl. feulles macul.*
V. a Quinquifolia L. Vitis Canadenfis. . . o : 10 . . *pas vue.*

HEDYSARUM, *French honeyfuckle.*

P. b Coronarium L. Clypeatum fl. Suaviter rubento. . . . . o : 6 *Fl. rouges.*
. . . —— —— L. —— —— albo. . o : 6 . . *blanches.*
P. a Canadenfe L. trifoliatum hirfutum fl. purp. 1 : o . . *rouges pourpr.*
. . . —— —— L. —— glabrum fl. purp. 1 : 10 . . .

HELENIUM, Aunée, *Willow fun flower.*

F. a Autumnalis L. Caule alato fol. anguftiore. o : 10 *Fleurs jeaunes.*

Helianthus, Soliël, *Sunflower.*

Flor. ; ſols.

P. b Tuberoſus L. . . . . . . 0 : 6 *Fl. jeaunes.*
P. a Multiflorus L. fl. pleno. . . . 0 : 6 . . . *doubles.*
. . . ——— ——L. ——— fol. variegato. . 1 : 0 . . . . *ſeuill. tr.*
. . . Giganteus L. altiſſimus foliis anguſtis. . 0 : 10 . . *jeaunes.*
. . . Lævis L. foliis lanceolatis oppoſitis & alternis. . . . . . . 0 : 10 . . .

Heliocarpus.

F. f Americanus L. americanus. . . . 5 : 0 *Fleurs pas vue.*

Heliotropium, Turne ſol, *Turn ſol.*

F. f Peruvianum L. ſpicis Conjugatis odoræ vanillæ. . . . . 1 : 0 *Fleurs bleuatres tres ſentantes.*

Helleborus, Hellebore, *Chriſtmus ſlower*, Niesz wurtz.

O. a Hyemalis L. aconitum hyemale. . . 0 : 2 *Fl. jeaunes.*
P. a Niger L. Legitimus, fl. albo & roſeo. . 0 : 6 . . *blanchatres.*
. . . Viridis L. foliis digitatis Caule multifloro. 0 : 1 . . *vertes.*
. . . Fœtidus L. flore nigro. . . . 0 : 6 . . *noires pourpr.*

Hemoracallis, Lis aſphodele, *Day Lely.*

P. a Flava L. Lilioaſphodilus fl. luteo. . . 0 : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . Fulva L. ——— ——— puniceo. . 0 : 6 . . *rougatres.*

Heracleum.

P. a Spondylium L. fol. pinnatifidis. . . 0 : 6 *Fleurs blanches.*

Hermannia.

F. c Altheiſolia L. ibici ſol. fl. aureo. . . 1 : 0 *Fleurs jeaunes.*
. . . ——— L. ——— fl. primo luteo, deinde purp. rub. odorato. . . 1 : 0 . . *roug. tres ſent.*
. . . Alni fol. L. fol. oblongo ſerrato, fl. veſicaria. 1 : 0 . . *jeaunes palees.*
. . . Groſſulariæ folia L. fl. luteo. . . 1 : 0 . . *jeaunes.*
. . . Lavendulæ folia L. fol. cinereis fl. aureo. 1 : 0 . . .

Hernandia, *Jack in abox.*

F. f Sonora L. fol. peltatis. . . . . 15 : 0 *Fleurs pas vues.*

Heſperis, Giroflées des Dames.

P. a Triſte L. noctu olens. . . . 1 : 10 *Fl. coul. rembrunée. ſentant de nuyt.*
. . . Matrionalis L. fl. albo pleno. . . 0 : 6 . . *doubles blanches.*

P 2 Mar-

Flor. fols.

P. a Matrionalis L. fl. fimplici odorato. . . o : 6 . . *femple fentants.*
. . . ——— L. fl. purp. pleno. . . 1 : o . . . *bleues.*

HEUCHERIA.

P. a Americana L. fl. fquallide purpureo. . o : 10 *Fl. verdatres melées de pourpre.*

HIBISCUS, Guimauve, *Mallaw*, Hibiscus.

P. b Mofcheutos L. populi fol. fl. rofeo. . 1 : o *Fleurs cout. de rofe.*
F. f Tiliaceus L. tiliæ fol. fl. luteo. . . 1 : 10 . . *jeaunes.*
. . . Rofa Chinenfis L. hibiscus mutabilis dicta, rofa Chinenfis fl. pleno rubicundo. . 2 : o . . *doubles rouges tres grandes.*
F. e Mutabilis L. rofa Chinenfis arb. fl. rubello. 1 : 10 . . *rouges palus.*
. . . ——— L. ——— ——— ——— pleno. 1 : 10 . . *rouges doubles.*
. . . Malviscus L. fl. miniato Claufo. . . 1 : 10 . . . *brillantes.*
F. f Manihot L. papayæ folio fl. magno flavefc. fondo purp. . . . . . 1 : o . . *jeaunatres tres grandes.*
. . . Populneus L. abutili fol. fl. amplo flavefc. 1 : o . . *jeaunatres.*
. . . Spinifex L. Caule fpinofo fl. luteo. . . 2 : o . . *jeaunes.*
F. a Syriacus L. althea arbor. fl. albo. . . o : 10 . . *blanches.*
. . . ——— L. ——— ——— ——— extus rofeo. o : 10 . . *rofe en dehors rouges.*
. . . ——— L. ——— ——— rubro. . . o : 10
. . . ——— L. ——— ——— rofeo. . . o : 10 . . *cout. de rofe.*
. . . ——— L. ——— ——— cœruleo. . . o : 10 . . *bleautres*
. . . ——— L. ——— ——— ——— fol. eleg. varieg. . . . . 1 : 10 . . . *a feuilles trachées.*

HIERATIUM, Cicohere jeaune, *Hakweed*, Habichskraut.

P. a Alpinum L. pumilum fl. magno aureo. . o : 4 *Fleurs jeaunes.*
. . . Venofum L. fol. ex atro maculatis fl. luteo. o : 6 . . .
. . . Pilofella L. majus rapens hirfutum fl. luteo. o : 4 . . .
. . . Auranteum L. pilofum fl. coccineo. . . o : 6 . . *rouges.*
. . . Amplexi Caule L. mont. fol. amplexi caule fl. luteo. . . . . . . o : 6 . . *jeaunes.*
. . . Montanum lato fol. fl. amplo aureo. . o : 6 . . .
. . . ——— ——— longo, maculato, fl. luteo ampliffimo. . . . . 1 : o . . .
. . . Lineari folio, fl. luteo. . . . o : 6 . . .

HIPPOPHAË, *Buckthorn*, Seedornsdorn.

F. a Rhamnoïdes L. . . . . . . o : 10 *Fleurs verdatres.*
. . . Canadenfis dicta L. . . . . . o : 10 . . .

HORMINUM.

P. a Pyrenaïcum L. fol. mollis fl. purpureo. . o : 15 *Fleurs pourprées.*

HURA, *Sand box tree*, Sandbüchsen baum.

F. f Crepitans L. abutili folio. . . . 10 : o

HYACINTHUS, *Jacinthe.*

		Flor.	sols.	
O. a	Non scriptus L. belgicus fl. albo. . .	o	6	*Fl. blanches.*
. . .	——— — L. ——— — pallido. . .	o	4	. . *palées.*
. . .	——— — L. ——— — cœruleo. . .	o	2	. . *bleues.*
O. *	Cernuus L. fol. oblongis suaviter rubento.	o	10	. . *rong. verdatres.*
O. a	Amethystinus L. fl. Campanulatis Cœruleis.	o	4	. . *bleues.*
. . .	Muscari L. fl. virescente odorato. . .	o	4	. . *vertes sentantes.*
. . .	——— L. fl. luteo virescente odorato. . .	o	6	. . *jeaunatres sent.*
. . .	Monstrosus L. floribus paniculatis monstrosis.	o	6	. . *bleues.*
. . .	Botryoïdes L. flore abo. . . .	o	6	. . *blanches.*
. . .	——— L. palescente. . . .	o	4	. . *bleues palées.*
. . .	- ——— L. Cœruleo.	o	2	. . *bleues.*
O. b	Orientalis L. *dont on trouve chez nous une Colleliou tres nombreuse; des plus belles Especes qui sont Connues Jusq'ici, dont on peut avoir le Catalogue specifique annuellement avec Leurs Prix.* .		?	

HYDRANGEA.

F. a	Arborescens L. virginiana fl. umbellato. .	o	15	*Fleurs blanches.*

HYOSCYAMUS, Jusqui ane, *Hen-bane*, Bilsenkraut.

F. c	Aureus L. Creticus fl. luteo maculato. .	1	10	*Fleurs jeaunes fond. pourpr.*

HYPERICUM, Mille pertuis, *St. John's wort*, Johannis strauch.

F. c	Balearicum L. ascyrum balearicum magno flore.	1	o	*Fleurs rouges.*
F. b	Kalmianum L. fruticosum angusti fol. fl. luteo.	1	10	. . .
P. a	Ascyron L. radice repente fl. amplissimo aureo.	o	10	. . .
. . .	Androsemum, L. fructu baccato. . .	o	6	. . .
P. b	Olympicum L. orientale fl magno. . .	1	o	. . .
F. c	Canariense L. arborescens multiflorum. .	1	10	. . .
P. a	Hircinum L. fœtidum. . . .	o	10	. . .
P. b	Lasianthus L. Laurini fol. amplo flore. .	1	o	. . .
P. a	Virginicum L americ. magnum banisteri.	o	10	. . .
. . .	Quadrangularis L. Caule quadrangulari fl. luteo.	o	6	. . .
P. b	Tomentosum L. fol. hirsutis cinereis fl. luteo.	1	o	. . .
F. a	Monogynum L. olim Canariense baccis Longis.	o	6	. . .
. .	Montanum L. fol. lato glabro. . .	o	10	. . .

Hyssopus, Hisope, Ysopen.

		Flor.	fois.	
P. a	Officinalis L. fl. Cœruleo.	0 :	4	Fleurs bleues.
. . .	——— L. fl. albo.	0 :	6	. . blanches.
. . .	——— L. fl. rubro.	0 :	10	. . rouges.
P. c	Lopanthus L.	1 :	0	. . bleuatres.

Jasminum, Jasmin, *Jasmin*, Jasmin.

F. b	Officinale L. fol. pinnatis fl. albo odorato.	0 :	10	Fleurs blanches sent.
F. c	——— L. ——— ——— ex Luteis varieg.	1 :	0	. . .
. . .	Grandiflorum L. hispanic. vel Catal. fl. amplo externe rubento.	1 :	0	. . .
. . .	——— ——— L. idem, sed multis pætalis.	1 :	0	. . .
. . .	Azoricum L. trifoliatum fl. albo odoratissimo.	1 :	0	. . .
. . .	——— L. idem, foliis eleg. ex Luteo varieg.	3 :	0	. . .
F. b	Fruticans L. Vulgo dictum bacciferum.	0 :	10	Fleurs jeaun. snt.
. . .	Humile L. fol. alternis ternatis fl. luteo.	0 :	15	. . .
F. c	Odoratissimum L. indicum, flavum odoratum.	1 :	10	. . .
. . .	——— ——— L. humile fructiferens.	1 :	0	. . .

Jatropha, *Physiek nut.*

F. f	Urens, L. Americana urens & lactescens.	2 :	0	Fleurs blanches.
. . .	Curcas L. fici folio.	3 :	0	. . .
. . .	Multifida L.	6 :	0	. . .

Iberis, Passe rage, *Sciatica Cress*, Federbaum.

F. b	Semperflorens L. fruticosus fl. albo Umbellato.	0 :	10	Fleurs blanches.
F. c	——— ——— L. idem fol. Eleg. ex luteo varieg.	1 :	0	. . .
P. a	Semper virens L. thlaspi mont. semper virens.	0 :	6	. . .

Ilex, Houx, *Holly*, Stechbaum.

F. b	Cassine L. folio agrifolii olim quercus gramuntia.	2 :	0	Fleurs blanches.
. . .	Asiaticus, L. fol. lato Lanceolato obtuso integerrimo.	2 :	0	. . .
. . .	——— fol. rotundo Crasso, parado, dicta.	2 :	0	. . .
F. a	Aquifolium L. aculeatum baccis rubris.	0 :	6	. . .
. . .	——— L. fol. echinatis superficie.	1 :	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— superficie ex albo varieg.	1 :	10	. . .
. . .	——— L. ——— ——— superficie ex luteo varieg.	1 :	10	. . .

Aqui-

		Flor. fols.	
F. a	Aquifolium L. lati folio Spinis & Limbus argenteis.	0 : 15	*Fleurs blanches.*
...	—— L. lauri fol. spinis viduis.	1 : 0	...
...	—— L. —— —— —— ex luteo varieg.	1 : 10	...
...	—— L. angusti fol. Sp. & Limb. aureis.	0 : 15	...
...	—— L. —— aureis Sp. & Limb. viridis.	1 : 0	...
...	—— L. latifol. Sp. & Limb. aureis fr. rubro.	1 : 10	...
...	—— L. —— ex virido & aureo Eleg. Var baccis Luteis.	1 : 10	...
...	—— L. fol. subrotundis ex albo Eleg. varieg.	1 : 10	...
...	—— L. fol. oblongis Spinis & Limb. flavescentibus.	1 : 10	...
...	—— L. fol. subrotundis, Limb. argenteis, spinulis & marginalibus purpurascentibus.	2 : 0	...
...	—— L. fol. longioribus, Lucidis Sp. & Limb. argent.	1 : 10	...
...	—— L. latifolio Sp. & Limbus albicantibus.	1 : 10	...
...	—— L. parvo folio, Sp. & Limb. argenteis.	1 : 10	...
...	—— L. foliis latioribus Sp. & Limb. flavescentibus.	1 : 10	...
...	—— L. —— oblongis Sp. & Limb. ochro Leuco.	1 : 10	...
...	—— L. —— —— ex luteo & aureo Eleg. var.	1 : 10	...
...	—— L. —— —— spinis majo-jorib. ex arg. var.	1 : 10	...
...	—— L. —— —— lucidis Sp. & Limb. arg.	1 : 10	...
...	—— L. —— ex luteo Eleg. varieg. baccis Luteis.	1 : 10	...
...	—— L. —— subrotund. Sp. & Limb. aureis.	1 : 10	...
...	—— L. —— angustiorib. Sp. & Limb. albicantibus.	1 : 10	...
...	—— L. —— oblongis Lucidis Sp. & Limb. flavescentibus.	1 : 10	...
...	—— L. —— —— Sp. & Limb. flavesc. Eleg. varieg.	1 : 10	...
...	—— L. humilus parvo folio Lucido, dictum ananass.	1 : 0	...
...	—— L. —— —— —— Corni Cervini effigui.	5 : 0	...

ILLICIUM, *Aniseed tree*, Anisbaum.

S d	Anisatum L. lauri fol. purpurascente, arbor anisi dicta.	15 : 0	*Fleurs rouges.*

IMPERATORIA, *Master wort*, Meister wurtz.

Flor. sols.

F. a Ostruthium L. fl. umbellato. . . . 0 : 6 *Fleurs blanches.*

INDIGOFERA, *Indigo.*

F. f Hirsuta L. . . . . 2 - 0 *Fleurs blanchatres.*

INULA, Enule Compagne, *Elecampane*, Alant wurtz.

P. a Helenium L. aster omnium max. helenium dicta. . . . . 0 : 6 *Fleurs jeaunes.*
F. * Fætida L. Senecio afr. fol. retuso. . . 1 : 0 . . *jeaunatres.*

IRIS, Elambe, *Flower de luce*, Schwertel.

P. b Susiana L. fl. maximo ex albo negricante. 0 : 6 *Fleurs pourp. trach.*
. . . Florentina L. fl. albo amplo, radice odorato. . . . . . . 0 : 6 . . *blanches.*
P. a Germanica L. lato fol. petalis ex albo & atro purp. striatis. . . . . 0 : 10 . . *trachées.*
. . . ——— L. ——— ——— atro purp. vietis obsoleto purpurascentib. . . 0 : 10 . . .
. . . ——— L. ——— fl. Cœruleo odore suave. . . . . 0 : 10 . . *bleues.*
. . . ——— L. ——— fl. Pallido Cœruleo odorato. . . . . 0 : 10 . . *palées.*
. . . ——— L. ——— fl. humilis fol. Eleg. Striato. . . . . 1 : 0 . . *pourprées.*
. . . Variegata L. humilis lato fol. fl. ex aureo & purp. varieg. . . . . 0 : 10 . . *jeaun.& pourp.*
. . . Pumila L. humilis flore purp. cœruleo. . 0 : 6 . . *bleues.*
. . . ——— L. ——— ——— albicante. . . 0 : 6 . . *blanches.*
. . . ——— L. ——— ——— pallide & albo varieg. . . . . 0 : 6 . . *variées.*
O. b Tuberosa L. hermodactylus fol. quadrang. fl. atro purp. . . . . . 0 : 6 . . *noirratres.*
O. a Persica L. iris persica præcox fl. varieg. 0 : 2 . . *trachées.*
. . . Spuria L. hispanica dicta fl. pleno ex rubro & roseo mixto. . . . 0 : 10 . . *doubles.*
. . . ——— L. ——— bulbosa, *dont on trouve Chez nous une Collection de 50 Especes, en toutes sortes de Couleurs, on les trouve specifiées aux Catalog. des Oignons.* . . . . *bleues. blanches. jeaunes. rougeatres. &c.*
. b Xiphium L. iris angliæ bulbosa dicta, *dont on trouve ici une Collection de 50 variétées plus ou moins differentes, en Couleurs bleues, pourprées blanches, trachées de pourpre, couleur de rose & specifiées aux Catal. des Oignons.* . .
O. * Africana, imberbis, Caule multifloro fol. unico, Lineari ex summitate Caulis orto. . . . . 3 : 0 *Fleurs jeaunes.*



IRIS imberbibus caule multifloro folio unico Lineari, ex Summo caule orto

A. Delfos del. et Sculp.

		Flor.	ſols.	
O. *	Africana, uni folio fl. parvo flavo albicante.	1	0	Fl. blanchatres.
P. c	——— Caule Sparſo petalis repandis albis Cœruleo notatis.	2	0	. . blanch. & bleues.
. . .	——— Latofolio fl. Cœruleo, Corallifera dicta.	1	10	. . bleues.
P. a	Virginiana pumila fl ex purpureo Cœruleo.	0	10	. . pourprées.
. . .	Anguſto folio, fl. Cœruleo ſtriato.	0	6	. . bleues rajées.
. . .	——— ——— ——— utriumque vario.	0	6	. . .
. . .	Sybirica humilis fl. pulchro purp.	0	10	. . pourprées.

ITEA.

F. a	Virginiana L. fl. albo ſpicato.	1	0	Fleurs blanches.

IVA, *Baſterd Jeſuitbarck*, Un acht Jeſuit Cortex.

F. a	Fruteſcens L. fol. Lanceolatis.	0	15	Fleurs verdatres.

JUGLANS, Noyer, *Walnut*, *Hickory*, Walnut.

A. a	Alba L. Virginiana cortice glabra.	1	5	Fl. males jeaunatres.
. . .	—— L. ——— fructu minore putamine tenuiore.	1	5	. . .
. . .	Nigra L. ——— —— maximo rotundo.	1	5	. . .
. . .	—— L. ——— ——— —— oblongo.	1	5	. . .
. . .	Americana fructu molli.	2	0	. . .

JUNIERUS, Genevrier, *Juniper ou Cedar*, Wachholderbaum.

F. a	Communis L. mas.	0	10	Fl. vertes jeaunes.
. . .	——— L. fœmina.	0	15	. . .
F. b	Oxycedrus L. major baccis ruſeſcentibus	2	0	. . .
. . .	Lycia L. cedrus fol. Cupreſſi baccis majorib.	5	0	. . .
. . .	Phœnicea L. major fructu flaveſcente.	2	0	. . .
F. c	Bermudiana L.	2	0	. . .
. . .	Barbadenſis L.	5	0	. . .
F. a	Virginiana L. rubra fol. juniperi.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— Cupreſſi.	1	10	. . .
. . .	Sabina L fol. Cupreſſi.	0	10	. . .
. . .	——— L. —— tamariſci.	0	10	. . .
. . .	——— L. —— variegato.	0	10	. . .
. . .	Suedica dicta.	0	10	. . .
F. b	Virginiana fol. toto juniperino, ramis pendulis.	1	10	. . .
F. a	Alpina vel Sybirica, humilis.	1	10	. . .
. . .	Italica fol. toto juniperino ſubtus cinereis.	1	0	. . .

JUSTITIA, *Malabar nut, or ſnaptree*, Malabar nut.

F. e	Adhatoda L. nux Malabarica dicta.	1	0	Fl. blanches macul.
F. f	Ecbolium L. ſpica Longiſſ. fl. reflexo.	2	0	. . blanches.
F. d	Hyſſopi folio L. fol. ſaligno fl. albicante.	1	0	. . .

IXIA.

		Flor.	fols.	
F. a	Chinensis L. fl. aureo maculis purp. insignito crocata major dicta.	1	0	Fl. jeaunes maculées.
O. *	Crocata L. iridis fol. fl. aureo maculis purpureis.	1	0	. . jeaunes fonds pourp.
. . .	Bulbifera L. —— caule bulbifero fl. albo.	1	0	. . blanches.
. . .	—— L. —— —— —— extus Cinereo.	1	0	. . . dehors cendres.
. . .	—— L. —— —— —— extus Violaceo.	1	0	. . . . bleuatres.
. . .	Africana L. —— fl. Sulphureo tribus petalis maculato.	1	0	. . souphres.
. . .	—— L. —— —— amplo coccineo.	1	0	. . rouges ardentes.
. . .	—— L. —— —— —— maculis nigris.	2	0	. . . maculées.
. . .	—— L. —— —— Sulphureo.	1	0	. . souphrées.
. . .	—— L. —— —— coccineo fulgidissimo.	1	0	. . rouges ardentes.
. . .	—— L. —— parvo albicante.	0	10	. . blanchatres.
. . .	—— L. lineari fol. fl. cœruleo.	0	10	. . bleues.
. . .	—— L. —— —— amplo	1	0	. . .
. . .	—— L. palmæ fol. fl. Cœruleo maculis Coccineis insignito.	1	10	Fl. bleues trachées de rouge ardantes.
. . .	—— L. —— —— Cœruleo.	1	0	. . bleues ou pourpr.
. . .	—— L. —— —— purpureo.	1	0	. . .
. . .	—— L. —— —— —— holosérico.	1	0	. . .
. . .	—— L. —— —— amplo Cœruleo.	1	0	. . .
. . .	—— L. —— —— —— Cœruleo multipetalo.	5	1	. . .
. . .	—— L. —— —— —— atro Coccineo.	3	0	. . coul. de sang fonc.
. . .	—— L. —— —— pallido.	1	0	. . bleues palees.
. . .	—— L. —— —— roseo fol. hirsutis.	1	0	. . .

KÆMPHERIA.

P. f	Galanga L. fol. ovatis sessilibus.	2	0	Fl. maculées en Violet tres sentantes.

KALMIA.

F. b	Latifolia L. fl. bullatis.	15	0	Fleurs joliment maculées de rouges.
. . .	Angustifolia L. fl. bullato rubento.	4	0	
. . .	—— —— L. —— palescente.	6	0	. . .
. . .	Glauca fol. duro Lanceolato subtus incano.	15	0	. . .

KIGGELARIA.

F. c	Africana L. semper virens.	1	10	Fleurs verdatres.

LACTUCA, Chicorée, *Succory*.

P. a	Perennis L. chondrilla humilior fl. Cœruleo.	0	10	Fleurs bleues.

LA



ixia afr: fol: palmatis fl: Cæruleo
maculis Coccineo insignito.

W. van Hazen Excud. A. Delfos Sculp:

LAMIUM, Ortie, *Dead-nettle.*

Flor. fols.

P. a — Orvala L. maximum fol. cordatis fl. purp. o : 10 *Fl. rouges pourpr.*
. . . — Album L. fl. albo foliis variegatis. . . o : 6 . . *bl. feuilles trach.*

LANTANA, Viorne d'Americque.

F. d — Involucrata L. Viburnum am. urticæ fol. Coccineo. . . . . . . 1 : 10 *Fl. couleur de sang.*
. . . — Trifoliata L. non spinosa fol. binis & ternis fl. Cœruleo . . . . 1 : o . . *bleues.*
. . . — Odorata L. non spinosa fl. albo. . . 1 : o . . *blanches.*
. . . — Aculeata L. Viburnum am. urticæ fol. caule spinoso fl. luteo. . . . . . 1 : o . . *jeaunes.*
. . . — ——— L. eadem fl. primo Luteo deinde rubro. . . . . 1 : o . . *jeaunes & apres rouges.*
. . . — ——— L. eadem fol. Eleg. variegato. . 3 : o . . *feuill. panachées.*
. . . — ——— L. parva fl primo Luteo deinde purp. . . . . 1 : o . . *jeaunatres apres bleuatres.*
F. c — Salviæ folia L. fol. oppositis fl. corymbosis. 1 : o . . *blanches.*
. . . — Africana L. jasminum afr. ilicis fol. fl. albo. 1 : o . . .

LASERPITIUM, Cuybelg Dreck.

P. a — Angusti folium L. . . . . . . 1 : o *Fleurs blanches.*
. . . — Gallicum L. lucidum. . . . . . 1 : o . . .

LATHYRUS, ~~Epurge.~~ Gesse.

P. a — Sylvestris L. fl. luteo. . . . . . o : 6 . . *jeaunes.*
. . . — Latifolius L. perennis fl. purp. majore. . o : 6 . . *rouges pourprées.*
. . . — ——— L. ——— ——— minore. . o : 6 . . .

LAURUS, *Laurier*, Bay-tree, Londerrenbaum.

A. c — Camphora L. arbor Camphorifera. . 25 : o *Fl. vertes blanchatr.*
. . . — Indica L. cennamoni spuria. . . . 10 : o . . *blanches.*
F. b — Borbonica L. baccis Cœruleis. . . . . .
. . . — Benzoin L. officinarim. . . . 1 : 10 . . *jeaunatres.*
. . . — Sassafras L. fol. trifidis odorato. . . 10 : o . . *blanches.*
A. c — Nobilis L. latofolio. . . . . 1 : o *Fleurs vertes jeaunatres.*
. . . — ——— L. angusto fol. . . . . 1 : o

Il y de ces deux derniers aussi de grands arbres des tieges droites & tetes bien formées, de 4. 6. ou 10 florins. . . . . .

F. b — Vulgaris. . . . . o : 15 . . .
F. c — ——— fol. eleg. varieg. . . . . 1 : 10 . . .
. . . — Baccifera fol. ang. undulato, baklaar vulgo. 1 : o . . .

LAVANDULA, Lavande, *Lavender*, Labendel.

P. a — Spica L. angusto fol. fl. Cœruleo. . . o : 4 . . *bleues.*
. . . — ——— L. ——— ——— albo. . . . o : 10 . . *blanches.*

		Flor.	sols.	
F. c	Multifida L. fol. tenuis diffectis fl. Cœruleo.	0 :	10	Fleurs bleues.
. . .	——— L. ——— ——— albo . .	0 :	10 .	. blanches.
. . .	Dentata L. fol. pinnatis dentatis odorifera. .	0 :	10 .	. bleues.
F. b	Stoechas L. fol. lanceolato spica Commosa.	0 :	10	. . .

LAVATERA.

F. c	Arborea L. malva japonica. . . .	0 :	10	Fleurs bleues.
. . .	Olbia L. alcea fruticosa, fol. quinquefidis fl. rubro.	1 :	0 .	. rouges.
. . .	Triloba L. ——— ——— cord fl. rubro.	1 :	0	. . .

LEDUM, *Wild Rosemary*, Wilder Rosmarien.

F. b	Palustris L. Rosmarini Longiori fol. . .	5 :	0	Fleurs maculées tres
. . .	——— L. ——— latiori folio. . .	5 :	0	belles.
F. b	Thymi folio, vel kalmia thymi fol. . .	12 :	0	. . .

LEUCADENDRON, Protea Conifera. *Narrowleavdsiler tree*, Schmalblat Silberbaum.

F. c	Lepido carpodendron L. protea, Conifera fol. saligno.	3 :	0	Fleurs pas vue.
. . .	Repens L. humilis fol. angusto. . .	15 :	0	. . .
. . .	Fol. angusto glabro fruticosa. . .	5 :	0	. . .

LEUCOIUM, Weisz hornungs blume.

O. a	Vernum L. leucoium bulbosum vulgare .	0 :	4	Fleurs blanches.
. . .	Estivum L. multiflorum. . . .	0 :	6	. . .

LIGISTICUM, Liveche.

P. a	Levisticum L fl. albo.	0 :	10	Fleurs blanches.

LIGUSTRUM, Troêne, *Privet*, Rain wiede.

F. a	Vulgare L.	0 :	4	Fleurs blanches.
. . .	——— L. quasi semper virens. . .	0 :	6	. . .
. . .	——— L. fol. ex albo variegato. . .	0 :	10 .	. blanches feuil-
. . .	——— L. ——— luteo variegato. . .	0 :	10	trachées.

LILIUM, Lis, *Lily*, Lilgen.

O. a	Candidum L. vulgare albo. . . .	0 :	2	Fleurs blanches.
. . .	——— L. fl. pleno.	0 :	6 .	. blanch. doubl.
. . .	——— L. folio ex aureo variegato. .	0 :	6 .	. bl. feuill. trach.
. . .	——— L. ——— ——— variegato fl. pleno.	3 :	0 .	. blanch. doubles trachées.
. . .	——— L. fl. variegato. . . .	0 :	6 .	. maculées.
. . .	Bulbiferum L. vel croceum fl. auranteo.	0 :	4 .	. jeaun. macul.

O. a

		Flor.	fols.	
O. a	Bulbiferum L. vel croceum fl. auranteo præcox.	0	6	Fleurs jeaun. macul.
. . .	——— D. ——— fol. eleg. variegato.	4	0	. . rouges.
. . .	Pomponeum L. martagon pompony major.	0	6	. . .
. . .	——— L. ——— minor.	0	6	. . .
. . .	Calcedonica L. ——— Conftantinopel major.	0	6	. . .
. . .	——— L. ——— Conftantinopel minor.	0	3	. . .
. . .	Superbum L. ——— Canadenfis maj	1	0	. . fonds jeaunes
. . .	Canadenfis L. ——— ——— min.	2	0	trachees.
. . .	Martagon L. fl. pleno.	0	6	. . pourpr. doubl.
. . .	——— L. *dont on trouve ici une Collection de 30 Efpeces plus ou moins differentes, toutes mentionées au Catalogue des Oignons.*			. . blanches, roug. pourprées, grisdelin. &c.

LIMODORUM.

O. c	Tuberofum L. helleborine fl. purpurafcente.	3	0	Fleurs pourprées.

LINUM, Lin, *Flax*, Flachsz.

F. e	Tenui fol. L. ζ perennis foliis tenuiffimis fl. Carneo.	1	0	Fleurs coul. de rose.
. . .	——— L. I ——— fl. cœruleo minore.	0	10	. . bleues.
. . .	——— L. flore Luteo.	1	0	. . jeaunes.

LIQUIDAMBAR, Storax, *Sweet gum*, Styrax baum.

F. b	Styraci flua L. fol. palmato, vel aceris folio.	2	0	Fleurs pas vue.
. . .	Aspleni folium L.	8	0	. . .

LIRIODENDRON, Tulpier, *Tulyp tree*, Tulpenbaum.

A. a	Tulipifera L. Virginiana.	10	0	Fl. vertes jeaunatr.

LITHOSPERMUM, Gremil.

P. a	Officinale L. erectum.	0	6	Fleurs blanches.

LOBELIA, Cardinalis, *Cardinaals flawer*.

P. f	Longiflora L. fl. albo tubo Longiff. Planta Venenatiff.	2	0	Fleurs blanches.
P. a	Cardinalis L. maxima fl. Coccineo Spicato	0	10	. . coul. de fang.
. . .	——— L. fiphilitica, fl. Cœruleo.	0	10	. . bleues.

LONICERA, Chevre feuille, *Honey fuckel*, Geiszblat et Heckenkirfche.

V. a	Caprifolium L. fl. ex albo flavefcente.	0	6	Fleurs bl. jeaunatr.

V. a

		Flor.	Sols.	
V. a	Caprifolium L. perfoliata fl. albo præcox.	0	6	Fl. blanch. preçoces.
...	——— L. non perforata fl. albo præcox.	0	6	...
...	——— L. ——— ——— fl. externo rubento.	0	6	rouges pourpr.
...	——— L. ——— ——— fol. querci effigui.	0	6	jeaunatres.
...	——— L. ——— ——— luteo varieg.	0	10	...
...	——— L. ——— ——— fl. ex rubro Copioso.	0	10	rougeatres.
...	——— L. ——— ——— italica fl. coccineo.	0	6	Coul. de sang.
V. b	Semper virens L. caprifol. semper virens ac florens.	1	0	rouges pourpr.
...	Pyriclimenum L. pyriclemenum semp. vir. fl. coccineo.	1	0	Coul. de sang.
...	——— L. ——— ——— vir. fl. niveo.	3	0	blanches.
F. a	Marilandica L. caprifolium fl. auranteo glauca dicta.	0	15	Coul. de Cuivre.
...	Xylosteum L. fr. gemino Cœruleo.	0	15	blanches.
...	Alpigena L. fr. gemino rubro.	0	15	rougeatres.
...	Cœruleo L. biflora baccis singularibus.	0	10	blanchatres.
...	Pyrenaica L. ——— ——— distinctis.	0	15	...
...	Symphoricarpos L. androsemi folio.	0	10	...
...	Diervilla L.	0	6	jeaunatres.
...	Tattarica, biflora albicante.	0	15	blanches.
...	Nigra biflora fr. gemino nigro.	1	0	...

Lotus, Lotior, *Lotus*, Lotus.

F. c	Jacobæus L. fl. purpurascent. ex insula St Jacobi.	1	0	Fleurs pourprées.
...	Creticus L. fol. argenteis fl. luteo.	1	0	jeaunes.
...	Hursitus L. Capitulis hirsutis fl. albo.	1	0	blanches.
...	Rectus L. Villosus fl. glomerato.	0	15	...
F. b	Dorychnium L. monspeliensis fl. albo.	0	15	...
P. a	Meliotes Caule procumbente fl. luteo.	0	6	jeaunes.
...	——— ——— ——— in omni parte minore.	0	15	...

Lunaria, Lunaire.

P. a	Rediviva L. mont. major fl. pall. siliq. oblongo.	0	10	Fleurs bleuatres.

Lychnis, Passe fleur, aubi foin, Jerusalem blum.

P. a	Calcedonica L. fl. pleno miniato.	0	6	Fleurs rouges doub.
...	——— L. fl. miniato.	0	6	rouges.
...	——— L. fl. albo & roseo varieg.	0	6	variées.
...	Floscuculi L. fl. rubro.	0	4	rouges.
...	——— L. ——— pleno.	0	4	roug. doubles.

		Flor.	fols.	
P. a	Flosculi L. fl. albo.	0	10	*Fleurs blanches.*
...	Viscaria L. Viscosa angusto fol. fl. pleno.	0	6	. . *pourprées.*
...	Dioïca L. ocemastrum purpureo multiplex.	0	6	. . *rouges doubles.*
P. b	——— L. ——— ——— albo multiplex.	1	0	. . *blanches doubl.*

Lycium, *Box thorn*, Bux dorn.

F. b	Afrum L. flore ex albo purpurascente.	1	0	*Fleurs blanchatres.*
...	——— L. ——— atro purpureo.	0	10	. . *pourprées.*
...	——— L. fol. Liniari tenuiori fl. purp.	1	0	. . *bleues.*
...	——— L. ——— Lanceolato fl. purp.	1	0	. . .
F. a	Barbarum L. fl. Cœruleo.	0	6	. . .

Lysimachia, Corneille, *Loose strife.*

P. a	Quadrifolia L. fol. quaternis & oppositis fl. luteo.	0	6	*Fleurs jeaunes.*
...	Nemorum L. anagallis lutea nemorum.	0	6	. . .

Lythrum.

P. a	Salicaria L. vulgare purpureo.	0	6	*Fleurs bleues.*

Magnolia, Laurier tulpier, *Laurel leavd tulip tree.*

A. b	Grandiflora L. foliis acutioribus.	5	0	*Fleurs blanches.*
...	——— L. ——— obtusioribus.	8	0	. . .
F. a	Glauca L. lauri fol. subtus albicantib. obtusiorib.	10	0	. . .
...	——— L. ——— ——— albicantib. oblongiorib.	12	0	. . .
A. a	Acumintata L. fol. majore deciduo.	12	0	. . .
...	Tripetala L. fl. amplissim. fructu Coccineo Umbrella dicta.	0	10	. . .

Malus, Pommier, *Apple tree*, Aepffelbaum.

A. a	Tattaricus, pyrus malus L.	1	0	*Fleurs blanchatres melées de rouges.*
F. a	Fructu coronato, pyrus malus coronaria L.	1	0	. . .
...	Semper virens, pyrus malus L.	1	0	. . .
A. a	Sybricus fructu pellucido, pyrus malus L.	1	0	. . .
F. a	Pumilus fol. variegato, pyrus malus paradisiaca L. β	1	0	. . .
A. a	Fructu nigro, pyrus malus L.	1	0	. . .
...	Folio ex aureo maculato. pyrus malus L.	0	10	. . .
F. a	Bacatus, pyrus malus L.	1	0	. . .
...	Tiliæ folio fructu parvo tribellinus dictus, pyrus malus L.	1	10	. . .
...	Fructiferens deflorum, pyrus malus L.	1	0	. . .

Malpighia.

F. f	Glabra L. Cerasus Jamaisensis.	1	0	*Fleurs pas vue.*

Mal-

Malva, Mauve, *Hollyboek*, Pappeln.

		Flor.	fols.	
F. c	Bryoni folia L. althea frutes fl. rubro.	1	0	*Fleurs rouges.*
. . .	Capensis L. alcea grossulariæ fol. fl. rubro.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— amplo kermosino.	1	0	. . .
P. a	Alcea L. vulgar. major fl. Candido.	0	6	. . *blanches.*
. . .	——— L. ——— ——— rubro.	0	6	. . *rouges.*

Marantha, *Indian arrow root.*

P. f	Arundinacea, L. Cannacori fol.	2	0	*Fleurs blanchatres.*

Marrubium, Marrube, *Hore haund*, Marabel.

F. b.	Candidissimum L. fruticoso rotundo Candidissimo.	0	10	*Fleurs blanches.*
P. a	Vulgare L. album vulgare.	0	6	. . .

Martinia.

P. f	Perennis L. fol. serrato radice dentata fl. purp.	1	10	*Fl. rouges blanchat.*

Matricaria, Matricaire, *Feverfew*, Mutterkraut.

P. a	Parthenium L. odorata fl. plenissimo.	0	10	*Fleurs bl. doubles.*
. . .	——— ——— L. foliis Crispis.	0	6	. . *blanches.*
. . .	——— ——— L. petalis fistulosis.	0	6	. . .
. . .	——— ——— L. nuda.	0	6	. . *jeaunes.*

Medeola, Unächter spergelbaum.

F. c	Asparagoïdes L. asparagus afr. myrti folio.	1	0	*Fleurs blanches.*

Medicaco' San foin, *Moon trefoil.*

F. b	Arborea L. fruticosa siliqua falcata.	0	15	*Fleurs jeaunes.*
P. a	Sativa L. flore rubro vel Cœrulescente.	0	10	. . *bleuatres.*
. . .	——— L. eadem fol vatiegatis.	1	0	. . .
F. b	Marina L. Cochleata caule procumbente.	0	15	. . *jeaunes.*

Melia, Azedarcq, *Bead tree.*

F. c	Azedarach L. major fl. Cœruleo.	3	0	*Fleurs bleuatres.*
. . .	——— semper virens L. dicta fl Cœruleo minore odorato.	2	0	. . .

Melianthus, Meanthe, *Honey flower*, Honig blume.

F. b	Major L. fl. atro puniceis.	0	15	*Fleurs pourprées.*
F. c	Minor L.	2	0	. . *verdatres.*

ME-

MELISSA, Melisse, *Garden balm*, Melissen kraut.

		Flor. sols.	
P. a	Officinalis L. odoratissima.	o : 4	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. fol. ex luteis maculatis.	o : 10	. . .
P. b	Fruticosa L. calamentha mari folio.	o : 10	. . .
P. a	Grandiflora L. calamintha grandiflora.	o : 10	. . *rouges.*

MENISPERMUM, *Moon Seed.*

V. a	Canadensis L. umbilicato fol.	o : 10	*Fleurs vertes.*
. . .	Virginicum L. fol. peltatis ovatis.	o : 10	. . .

MENTHA, Mente, *Mint*, Muntz.

P. a	Viridis L. Vulgaris hortensis.	o : 4	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. fol. ex argent. varieg.	o : 6	. . .
. . .	Routndi fol. L. ex Luteo variegato.	o : 6	. . .
. . .	Crispa L.	o : 6	. . .
. . .	Aquatica L.	o : 6	. . .
. . .	——— L. fol. ex albo Varieg.	o : 15	. . .
. . .	Piperita L.	o : 6	. . .
F. e	Canariensis L. arborea fol. avato Crenato.	1 : o	. . .
P. b	Pumila mari folio.	o : 15	. . .

MERCURIALIS, Mercuriale, *Mercury*, Bengelkraut.

F. c	Tomentosa L. fruticosa incana testiculata.	1 : o	*Fleurs jeaunatres.*

MESEMBRYANTHEMUM, vulgo Ficoides, *Marygold.*

F. c	Geniculi florum L. racemiferum fol. tereti fl. albo.	1 : o	*Fleurs blanches.*
. . .	Notiflorum L. noctu florente odoratissimo.	1 : o	. . *dehors pourpr.*
. . .	Umbellatum L. frutic. fol. tereti fl. albo umbellato.	1 : o	. . *blanches.*
. . .	Tripolium L. frutesc. tripoli fol. fl. candido.	1 : o	. . .
P. c	Bellidi folium L. fl. suave rubento.	1 : o	. . *couleurs de rose palées.*
. . .	——— ——— L. ——— ——— in omni parte majore.	1 : o	. . .
F. c	Deltoïdes L. ad tres margines aculeato fl. roseis odoratis.	1 : o	. . *couleur de rose bleuatres.*
. . .	——— L. γ dorso lato parum excavato fl. odorato.	1 : o	. . .
. . .	Barbatum L. fruticosum fol. ad apicem stella spinosa, fl. Cœruleo.	1 : o	. . *bleues.*
P. a	——— L. γ radiatum humile, ad apicem stella sp. ornato.	1 : o	. *pas vue.*
F. c	Hispidum L. Caule Lanuginoso fl. violaceo.	1 : o	. . *bleues.*
. . .	Schabrum L. fol. asperis, fl. violaceo.	1 : o	. . .
. . .	Uncinatum L. perfoliat, fol. minoribus.	1 : o	. . .
. . .	——— L β ——— majoribus, fol. glauco apice spinoso.	1 : o	. . .
. . .	Spinosum L. spinis ramosis fl. cœruleo.	1 : o	. . .

Tu-

		Flor.		fols.	
F. c	Tuberoſum L. radice Craſſa fl. obſoleto umbellifera.	1	:	0	Fleurs rougeatres.
. . .	Tenuifol. L. fl. Coccineo ramis procumbentibus.	1	:	0	. . coul. de ſang.
. . .	——— L. fol. longo tenuo fl. auranteo.	1	:	0	. . jeaunes.
. . .	———. L. ——— ——— fl. violaceo.	1	:	0	. . bleues.
P. c	Craſſi folium L. procumbens fl. violaceo.	1	:	0	. . .
F. c	Falcatum L. acini forme fl. purp. filamentoſo.	1	:	0	. . .
. . .	Loreum L. fl. amplo luteo extus Linea rubra picto.	1	:	0	. . jeaunes.
. . .	Acinaciforme L. Enſiforme fl. ampliſſ. purp.	1	:	0	. . pourprées.
. . .	Forficatum L. fol. triquetris fl. violaceo.	1	:	0	. . .
. . .	Edule L. fol. triang. fructu maximo eduli.	1	:	0	. . pas vue.
. . .	Bicolorum L. fl. intus aureis extus purpuraſcentibus	1	:	0	. . jeaun. & roug.
. . .	Micans L. fl. phœniceo filamentis atris.	1	:	0	. . roug. ardantes.
P. c	Roſtratum L. acaulos fol. ſemi Cylindraceis fl. aureo.	1	:	0	. . jeaunes.
F. c	Glaucum L. fol. triangul. erectum fl. luteo magno.	1	:	0	. . .
P. c	Corniculatum L. rep. fol. triang. Longiſſimo.	1	:	0	. . pas vue.
F c	Expanſum L. caule infirmo fl. albo umbellato.	1	:	0	. . blanches.
P. c	Pomeridianum L. fol. lanceolatis planis fl. albo.	0	:	10	. . .
. . .	Ringens caninum L. aculos rictum Caninum dictum.	1	:	0	. . jeaunes.
. . .	——— felinum L. ——— ——— felinum dictum.	1	:	0	. . .
P. c	Dolabri forme L. ſecuri forme fl. aureo in medio noctus aperto.	1	:	0	. . .
. . .	Lingui forme L. γ fol. anguſtiori fl. aureo.	1	:	0	. . .
. . .	——— ——— L. δ ——— longiori vel difformi fl. aureo.	1	:	0	. . .
F. c	Pugioni forme L. Caryophili fol. fl. lut. magn.	1	:	0	. . .
. . .	Veruculatum L. fol. tereti Craſſo glauco in apice purpureo.	1	:	0	. . .
. . .	Glomeratum L. fol. tereti fl. ſuave rubento.	1	:	0	. . rouges palées.
P. c	Tortuoſum L. fol. Calenduli fl. luteo.	1	:	0	. . jeaunatres.
F. c	Coreum L. caule infirmo fol. retuſo Craſſo.	1	:	0	. . pas vue.
. . .	Aureum fol. tereti longiſſimo fl. aureo amplo.	1	:	0	. . jeaunes.
. . .	Pendulinum Procumbens fol. triang. fl. violaceo.	1	:	0	. . bleues.
. . .	Deltoïdes fol. glauco breviſſ. margine non ſpinoſo fl. violaceo.	1	:	0	. . .
. . .	Humile fruticoſum fol. triangul. brevi fl. pulchro violaceo.	1	:	0	. . .
P. c	Caule infirmo Calendulæ anguſtiori fol. fl. albo.	1	:	0	. . blanches.
P. d	Globoliferum.	5	:	0	. . pas vue.
. . .	Suffruticoſum Calendulæ Longiori fol. fl. luteo ampliſſimo.	1	:	0	. . jeaunes.
F. c	Afr. Caule infirmo fol. tereti gracilis, nova ſpecies.	1	:	0	. . pas vue.

MESPILUS, Nefflier, *Medlar*, Mispel.

			Flor. fo s.	
F. a	Pyracantha L. vel Cratægus femper virens pyracanta dicta . .	0 : 15	*Fleurs blanches.*	
. . .	Arbuti folia L. forbus virginianus. .	0 : 10	. . .	
. . .	Amelanchier L. fructu nigro fubdulce. .	1 : 5	. . .	
. . .	Canadenfis L. arbuti obtufiori fol. . .	1 : 0	. . .	
. . .	Cotoneafter L. Cratægus fol. fubrotundo.	0 : 10	. . .	
. . .	Americana pumila fol. arbiculatis dentatis.	1 : 10	. . .	

MILIUM, Millet, Hirtz.

P. o	Effufum L.	0 : 6	*Fleurs blanchatres.*
. . .	Confertum L.	0 : 6	. . .

MIMOSA, Senfetive & Cafie, *Senfitive plant & acacia*, Demuthspflante et acacia.

F. f	Pudica L. fpinofa fenfibilis fl. Cœrulefcente.	1 : 0	*Fleurs bleuatres.*
. . .	Viva L. fenfitiva non fpinofa fl. luteo. .	1 : 10	. . *pas vue.*
. . .	Cornigera L. acacia Mexic. fpinis Cornus bovini referentibus.	2 : 0	. . *blanches.*
F. d	Nilotica L. acacia, ægyptiaca fl. albo. .	1 : 10	. . *jeaunes.*
. . .	Farnefiana L. acacia fpinofa fl. luteo. .	1 : 10	. . *pas vue.*
F. f	Ramis & foliis fpinofiffimis Caule purpurafcente.	5 : 0	. . *pas vue.*
. . .	Glauca L. non fpinofa fl globofo albo amplo.	3 : 0	. . *blanchatres.*

MIMULUS.

P. a	Ringens L. canadenfis.	1 : 0	*Fleurs rougeatres.*

MIRABILIS, Belle de nuit, *Marvel of pyrou*, Indianich blume.

P. *ou ra-*	Jalappa L. fl. albo.	0 : 6	*Fl. blanches.*
cines qu'on	——— L. ——— purpureo. . . .	0 : 6	. . *pourpres.*
garde dans	——— L. ——— ——— & albo varieg.	0 : 6	. . *, & blanches tr.*
une ferre	——— L. ——— luteo. . . .	0 : 6	. . *jeaunes.*
en l'Hy-	——— L. ——— ——— & rubro varieg.	0 : 6	. . . *& rouges.*
vers.	——— L. ——— rubro.	0 : 6	. . *rouges.*
	Longiflora L. tubo Longo in noctuodatiff.	0 : 6	. . *blanch. fentantes pendant la nuit.*

MOEHRINGIA.

P. a	Mufcofa L. β tenui fol. femper florens. .	0 : 10	*Fleurs blanches.*

MONARDA, *Ozweega tea.*

P. a	Fiftulofa L. fl. albo.	0 : 6	*Fl. blanches.*
. . .	——— L. fl. purpureo. . . .	0 : 6	. . *rouges pourpr.*

		Flor. fols.	
P. a	Didymia L. fl. Coccineo. . . .	0 : 6	Fl. coul. de sang.
P. c	Punctata L. fl. luteo.	1 : 10	. . jeaunes macul.

MORUS, Murier, *Mulberry tree*, Maulberre baum.

F. a	Papyrifera L. chinensis papyrifera. . .	1 : 0	Fleurs pourprées.
. . .	——— L. ——— ——— fol. varieg.	5 : 0	. . .
F. f	Tinctoria L.	2 : 0	. . pas vue.
A. a	Alba L.	1 : 0	. . verdatres.

MUSA, *Plantain tree*, Pisang baum.

F. ou P. f	Paradisiaca L. pisang maxima fructu Cucumerino.	10 : 0	Fleurs jeaunatres.
. . .	Sapientum L. Caudice & foliis maculatis.	12 : 0	. . .

MYRICA, Gold, *Candeliberry myrtle*, Galle.

F. a	Gale L. myrtus brabantica vulgo. . .	0 : 10	Fleurs vertes.
. . .	Cerifera L. arbor cerifera americana. .	1 : 0	. . jeaunatres.
F. c	Querci folia L. hirsuta.	1 : 10	. . pas vue.
. . .	Cordifolia L. fol. subcordatis, arbor Cerifera africana.	5 : 0	. . .

MYRSINE, Airelle d'Africque.

F. c	Africana L. Vitis idæa afr. vel myrtus fl. rubro.	1 : 10	Fleurs rougeatres.

MYRTUS, Mirte, *Myrtle*, Myrte.

F. f	Pimenta L. Caryophylus aromaticus, Lato folio.	20 : 0	Fleurs blanches.
. . .	——— L. ——— ——— ——— Caule rubento.	15 : 0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— longofolio.	40 : 0	. . .
F. d	Zeylanica L.	6 : 0	. . .
F. c	Communis L. Lauri folio, binis vel ternis.	1 : 0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— in apice aureo notato.	2 : 0	. . .
. . .	——— Romana L. latifolio romana. .	1 : 0	. . .
. . .	——— tarentina L. . . .	1 : 0	. . .
. . .	——— ——— L. fol. maculatis. .	2 : 0	. . .
. . .	——— italica L. Caule rubento od. Citri.	1 : 0	. . .
. . .	——— bœtica L. Latifolio. . .	2 : 0	. . .
. . .	——— belgica L. Lauri nobilis folio. .	1 : 0	. . .
. . .	——— mucronata L. media flosculis rubentibus.	1 : 0	. . .
. . .	——— ——— L. ——— fol. ex albo varieg.	2 : 0	. . .
. . .	——— ——— L. ——— à intervalle Cristata.	2 : 0	. . .
. . .	Latifolia flore pleno. . . .	2 : 0	. . .

		Flor.	fols.	
F. c	Balfamea fol. mali granati.	2	0	*Fleurs blanches.*
. . .	Buxi ampliori folio.	1	0	. . .
. . .	Foliis minimis & mucronatis, rosmarini effigui.	1	0	. . .
. . .	Folio acutiore reflexo.	1	0	. . .
. . .	——— ——— multiflora ex femen Lauri folio degener.	2	0	. . .

NAPÆA.

P. a	Dioïca L. fol. profundis diffectis.	0	10	*Fleurs blanches.*

NARCISSUS, Narcis & tacette.

O. a	Poëticus L. uni florus fl. albo fimplici.	0	6	*Fleurs blanches.*
. . .	Pfeudonarciffus L. quelques varietées.	0	0	. . *Couleurs divers.*
. . .	Minor L. Parvus toto Luteo.	0	2	. . *jeaunes.*
. . .	——— L. eadem quadruple minore.	0	10	. . .
. . .	Bulbocodium L. junci fol. fl. tubam referente.	0	2	. . .
. . .	Fl. pleniffimo partim flavo partim viridio.	0	6	. . .
. . .	Jonquielle L. junci fol. fl. fimplici odorato, le Cent.	2	10	. . .
. . .	——— L. ——— fl. pleno odorato, le Cent.	5	0	. . .
. . .	Campanulatus dictus, fl. Luteo pleno.	0	6	. . .
. . .	Parvo flore fulphureo pleno.	0	6	. . .
O. b	Tazetta L. narciffus conftantinop. biflorus fl. pleno odorato.	0	6	. . *blanches doubl.*
. . .	——— L. ——— orient. polyanthos, Calice pleno odoratiffimo, *plufieurs variétées des prix differents.*	.	.	. . *a pleine fleurs Couleur differentes.*
. . .	——— L. ——— ——— polyanthos, *dont on trouve Chez nous une Collection de 100 Efpeces tant foit peu differentes, aux prix differents fpecifies au Catal. des oignons.*	.	.	. . *blanches jeaunes fouphres, &c.*

NEREUM, Laurier rofe, *Oleander or rofe bay*, Oleander.

F. e	Oleander, L. fl. rubro.	1	0	*Fleurs rouges.*
. . .	——— L. fl. albo.	1	10	. . *blanches.*
. . .	——— L. fl. rofeo odorato.	1	10	. . *Coul. de rofe.*
F. d	——— L. fl. pleno variegato odorato.	1	10	. . *rouges flammées doubles.*
. . .	——— L. ——— ——— ——— fol. Eleg. varieg.	3	0	. . .

NICOTIANA, Tabac, *Tabacco.*

F. c	Fruticofa L. fol. lanceolatis fl. rubro.	1	0	*Fleurs rouges.*

NOLANA.

P. e	Proftrata L. perennis fl. Eleg. Cæruleo.	0	10	*Fleurs bleues.*

NYCTANTHES, Jasmin d'arabie, *Arabian Jasmin.*

Flor. fois.

F. e Sambac, L. jasminum arabicum fl. albo odoratiss. . . . . . . 1 : 10 *Fl. bl. tres fantantes.*
F. f ——— L. ——— ——— ——— fl. albo pleno odoratiss. . . . . . 3 : 0 . . .
. . . Undulatum L. jasminum arabicum fl. albo magno pleno odorato, *suivant la grandeur.* . . . . . . 15 a 20 : 0 . . *bl. grand doub. etant le fameux jasmin de toscan.*

NYSSA, *Tupilo*, Tupelo.

F. a Aquatica L. . . . . . . 6 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . Sylvatica, L. pedunculis multifloris . 6 : 0 . . .

OCYMUM, Basilie, *Basil*, Basilgen

F. e Gratissimum L. . . . . . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*

OENANTHE, Pature de Chemeau, *Dropwort*, Canbisch henu.

P. a Fistulosa L. foliis Caulinis fistulosis. . 0 : 10 *Fleurs blanches.*
. . . Prolifera L. flosculis radiantibus Umbellarum proliferis. . . . . . . 0 : 10 . . .
. . . Pimpinelloïdes L. foliolis radicalibus. . 0 : 10 . . .

OENOTHERA, *Tree primroose.*

P. a Pumila L. humillima fl. aureo. . . 0 : 10 *Fleurs jeaunes.*
. . . Virginiana Lanceolato folio, flore amplissimo aureo. . . . . . . 0 : 10 . . .

OLEA, Olivier, *Olive*, Olibenbaum.

F. c Europea L. Sativa fol. Longo Lanceolato. 1 : 10 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. ——— ——— Lanceolato obtuso . . . . 1 : 10 . . .
. . . ——— L. β ramis tetragonis, fol. buxi Crasso. . . . . 1 : 10 . . .
. . . Capensis L. Cerasus hottentorum fol. Crasso subrotundo. . . . . . . 3 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— humillimus fol. Crasso. . . . . . . 2 : 0 . . .

ONOCLEA, Orcanette.

P. a Sensibilis L. osmunda fol. pinnatis. . 0 : 10 *Fl. au dos des feuill.*

ONONIS, Arrete Leuf, *Rest barrow*, Hauhechel.

F. a Spinosa L. β fl. purpureo. . . . 0 : 6 *Fleurs pourprés.*

Flor. fols.

F. a —— L. x mitis, non fpinofa, fl. purp. o : 6 *Fleurs pourprées.*
. . . —— flore albo. . . . . . 1 : o . . *blanches.*
P. c Pinguis L. anonis lutea non fpinofa. . 1 : o . . *jeaunes.*
F. a Fruticofa L. frutefcens fl. rubro amplo. . 1 : o . . *rouges pourpr.*
P. a Rotundifolia L. helvetica fol. lato dent. fl. rubro. . . . . . 1 : o . . .

OPHIOGLOSSUM, Langue de ferpent, *Adderftoungue*, Naterzunglin.

P. a Vulgatum L. fpica difticha. . . . o : 10 *Fleurs vertes.*

ONOPORDON.

P. a Acaulon L. carlina toment. fl. albo ampliffimo. . . . . . . o : 10 *Fleurs blanches.*
. . . Helvetica altiffima fol. toment. fl. Cœruleo. 1 : o . . *bleues.*

OPHRIS, Double feuille, *tway blade*, Zuey bladt.

P. a Ovata bifolia. . . . . . . o : 10 *Fleurs vertes.*

ORCHIS, Satyrion, *Soolftones*, Knabenkraut.

O. a Pyramidalis L. fl. purpureo elegans. . 2 : o
. . . Bifolia L. fl. albo odorato. . . . 1 : o
. . . Militarius L. galea fulca vel nigricante. . 2 : o
. . . Mufci referens, colore purpurafcente. . 3 : o
. . . Fucum referens. . . . . . . 3 : o
. . . Palmata, fol. maculato, fl. ex rubro maculato. . . . . . . o : 6
. . . —— —— —— ex purpureo maculato. . . . . . 1 : o
. . . —— —— —— ex rofeis maculato. . . . . . . 1 : o

ORIGANUM, Origan, Majoran et diptam.

P. c Dictamnus L. dictamnus Creticus tomentofus odoratus. . . . . . . 1 : o
. . . Sypileum L. —— montis fypili. . 1 : o
P. a Aegyptiacum L. majorana rotundi fol. odorato. . . . . . . o : 6
P. c Smyrnæum L. majorana nobilis odorato. o : 15
P. a Vulgare L. . . . . o : 6

ORNITHOGALUM, *Star of bethlehem*, Feld zwiebel.

O. * Arabicum L. fl. Umbellato maximo. . 3 : o *Fleurs blanches.*
O. a Latifolium L. fpicatum fl. albis innumerabilibus. . . . . . . o : 10 . . .
. . . Pyrenaicum L. angufto fol. fl. ex albo virefcente. . . . . . . o : 10 . . .

O. a

Flor. fols.

O. a Narbonenfe L. neapolitanum. . . o : 2 *Fleurs blanches.*
. . . Carnofum L. exoticum magno flore. . . o : 10 . . .
. . . Humule flore fpicato Cœruleo odorato. . o : 6 . . *bleues fentant.*

Orobus, Orobe, *Bitter vetch.*

P. a Vernus L. purpureus fylvaticus vernus. . o : 6 *Fleurs pourprées.*
. . . ——— L. flore albicante . . . o : 6 . . *blanchatres.*
. . . Niger L. Caule ramofo fl. purpurafcente. o : 6 . . *pourprées.*
. . . Latifolius radice repente fl. purpureo. . o : 10 . . .

Osmunda, Osmonde, *Flowring fern*, Grofs farn.

P. a Regalis L. five felix florida. . . . I : 10 *Fleurs au dos des*
. . . Lunaria L. frondibus duabis decompofitis. o : 10 *feuilles.*

Osteospermos.

F. c Ilicifolium L. fol. lanceolato dentato. . . I : o *Fleurs jeaunes.*
. . . Moliniferum L. populi albi folio. . . . I : o . . .
. . . Spinofum L. odoratum fpinof. & vifcofum. 3 : o . . .
. . . Novum, Lato dentatoCæfeiColore fl. luteo. 2 : o . . .

Othonna, *African ragwort.*

F. c Pectinata L. fol. pinnati fidis fl aureo. . I : o *Fleurs jeaunes.*
. . . Cheiri fol. L. calthoïdes fruticofus. . . I : o . . .
. . . Africana Ilicis fol. fruticofa, fl. luteo. . 3 : o . . .
. . . ——— fol. rigido angufto dentato, five doria. . . . . o : 15 . . .
. . . ——— ——— latiff. amplexi Caule, five doria. . . . . o : 15 . . .

Oxalis, Alleluia ou ofeille d'africque, *Woodferrel*, Saurklee.

O. a Purpurea L. afr. fl. purpureo magno. . o : 10 *Fl. pourpr. grandes.*
. . . Pefcapra L. ——— luteo Copiofo. . . o : 10 . . *jeaunes.*
. . . Flore Luteo pleno pulcherrimo. . . I : o . . . . . *doubles.*

Pæonia, Pivoine, Peonien rofe.

P. a Officinalis L. fl. albo pleno. . . . o : 6 *Fl. doubl. blanches.*
. . . ——— L. fl. rofeo pleno. . . . o : 6 . . *doubl. coul. de rofe.*
. . . ——— L. fl. rubro pleno. . . . o : 3 . . *doubles rouges.*
. . . ——— L. fl. purpureo pleno minore. . o : 6 . . *doubl. pourpr.*
. . . ——— L. ——— fimplici Corallifera. . . . . o : 6 . . *pourp. fentant.*
. . . Tenui folia L. fl. rubro fimplex. . . o : 15 . . *roug. ardantes.*

PALMA, *Vide* CHAMÆROPS, PHÆNIX, ZAMIA.

PANAX, Panachée.

		Flor. fols.	
P. a	Trifolium L. fol. ternatis, araliaſtrum.	1 : 0	*Fleurs blanches.*

PANCRATIUM, *Merican ſea daffodil*, Mexican lilie.

P. f	Caribeum L. fol. latiſſimo fl. albo magno, odore balſami peruanis.	2 : 0	*Fleurs blanches tres ſentantes.*
O. b	Illyricum L. flore albo odorato.	0 : 15	. . .
P. f	Americanum Latiore fol. ſemp. florens, odoratiſſimo.	10 : 0	. . .

PAPAVER, Pavot, *Poppy*, Mag ſamen.

P. a	Cambricum L. errattica fl. flavo.	0 : 10	*Fleurs jeaunes.*
. . .	Orientale L. fl. magno auranteo.	0 : 6	. . *roug. oranges.*
. . .	——— L. ——— ——— maculis nigris notato.	0 : 6	. . .

PARNASSIA, *Graſs of Parnaſſus*, Leberblum lin.

P. a	Paluſtris L. gramen parnaſſi.	0 : 10	*Fleurs blanchee.*

PARTHENIUM, Parietaire, *Baſtard feverfew.*

P. a	Integrifolium L. fol. ovato Crenato fl. albo, perennis.	0 : 10	*Fleurs blanches.*
F. b	Peruvianum arboreum.	1 : 0	. . *verdatres.*

PASSERINA, *Sparrow wort*, Aethiopiſcher ſpirlingbaum.

F. c	Filiformis L. fol. Linearibus.	1 : 0	*Fleurs blanches.*
P. c	Pumila caule craſſo quadrato.	1 : 0	. . *pas vue.*

PASSIFLORA, GRANADILLA, Fleur de la paſſion, *Paſſion flower*, Paſſions blume.

V. f	Serratifolia L. fol. oblongo ſerrato.	1 : 10	*Fleurs jeaunatres.*
. . .	Tiliæfolia L. tiliæglabræ fol.	1 : 10	. . *pas vue.*
. . .	Veſpertilio L. tricuſpido obtuſo oculato.	1 : 10	. . *blanches.*
. . .	Punctata L. ——— ——— multis oculatis.	1 : 10	. . .
V. b	Lutea L. fol. tricuſpidis fl. parvo flaveſcente.	1 : 0	. . *jeaunatres.*
V. f	Suberoſa L. ——— ———fructu olivæ forme.	1 : 10	. . .
. . .	Holoſericea L. fol. haſtato fl. ex purp. & luteo varieg.	1 : 10	. . . . *& roug.*
. . .	Minima L. foliis Lanceolatis parvis fl. minoribus.	1 : 0	. . *verdatres.*
P. d	Incarnata L. triphilla fl. roſeo Clavato.	1 : 0	. . *rouges.*

Cœru-

Flor. fols.

V. c Cœrulea L. pentaphylla fl. Cœruleo magno, latifolio. . . . . 1 : 0 . . bleues.
. . . ——— L. ————— magno, angusti folio. . . . . . . 1 : 0 . . .
. . . Pentaphyllos flore albo magno. . . 1 : 0 . . blanches.
V. f Glabris integris & trifidis foliis. . . 1 : 10 . . pas vue.

P A U L I N I A.

F. b Pinnata L. foliis pinnatis foliolis incisis. . 1 : 0 Fleurs verdatres.

P E N T A P E T E S.

F. e Phænicea L. blattaria Zylanica fl. amplo coccin. . . . . . 1 : 0 Fleurs roug. brill.

PERIPLOCA, *Virginian silk*, Virginische seide.

V. a Græca L. Lanceolato ovato. . . . 0 : 10 Fleurs rougeatres
. . . ——— L. ——— acuto. . . . 0 : 10 melées de rose &
V. e Africana L. apocynum afr. schand vincæ pervincæ fol. . . . . 1 : 0 & verte. . . .

PETIVERIA, *Guiney henweed.*

F. e Alleacea L. solani folio. . . . 1 : 0 Fleurs blanchatres.
. . . ——— L. ——— Eleg. varieg. . . 1 : 10 . . .

P E U C E D A N U M.

P. a Silaus L. foliis pinnatis divisis. . . 0 : 15 Fleurs blanches.

P H A L A R I S.

P. a Arundinaceo L. gramen latiori fol. Eleg. varieg. . . . . 0 : 6 Fleurs vertes.
. . . ——— L. ——— angustiori fol. Eleg. varieg. . . . . . 0 : 6 . . .

PHILADELPHUS, *Mock orange*, Syringe.

F. a Coronarius L. syringa alba odorata. . . 0 : 6 Fleurs blanches.
. . . ——— L. fl. pleno dicta. . . . 2 : 0 . . .
. . . Inodorus L. . . . . . . 0 : 6 . . .

PHILLYREA, Filaria, *Mock privet*, Steinlinde ou Phillere.

F. b Media L. alaternus minori folio. . . 1 : 0 Fleurs verdatres.
. . . ——— L. folio Eleg. variegato. . . 1 : 10 . . .
F. a Angusti folia L. secunda. . . . 1 : 0 . . blanchatres.
F. b Latifolia L. spinosa fol. quasi ilicis. . 1 : 0 . . .
. . . ——— L. Levis. . . . . 1 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— oleæ ephesceaceæ folio. 1 : 0 . . .

PHLOMIS, *Sage-tree & lions tail*, Salby et Lowenschwanz.

Flor. fols.

F. b Fruticosa L. humillima Latissimo fol. fl. aureo. . . . . 1 : 0 *Fleurs jeaunes.*
. . . ——— L. salviæ latiore folio Longo. . 0 : 10 . . .
. . . ——— L. ——— rotundiore folio, vel minor. . . . . . . 0 : 10 . . .
. . . Purpurea L. fruticosa fl. purpurascente. . 1 : 0 . . *pourprées.*
P. a Herba venti L. narbonensis fl. purp. . 1 : 0 . . .
F. c Leonurus L Leonurus federitis fol. fl. phæniceo. . . . . . . 0 : 15 . . *rouges.*
. . . Nepetæfolia L. Leonurus nepetæ fol. fl. phæniceo. . . . . . 1 : 0 . . .

PHLOX, Violet rougeatre, *Lychniedea.*

P. a Maculata L. Caule elatiore fl. purpureo. . 0 : 10 *Fleurs pourprées.*
. . . Pilosa L. hirsuta fl. rubro umbellato. . 0 : 10 . . *rouges.*
. . . Carolina L. fol. Lucidis acutis fl. quasi umbellato. . . . . . 0 : 10 . . .
. . . Glaberrima L. fol. lucidis flore albo. . 0 : 10J. . *blanches.*
. . . Divaricata L. fol. ovatis Caule riclinato fl. rubro. . . . . . . 0 : 10 . . *rouges.*
. . . Maculata Elatiore Caule flore Cœruleo. 0 : 10 . . *bleues.*

PHÆNIX, Palmier, *Date palm*, Dattel palmbaum.

P. e Dactylifera L. palma dactylifera mas. . 3 : 0 *Fleurs pas vue.*
. . . ——— L. ——— fæmina. . 3 : 0 . . .

PHYLICA, *Shirt button heath*, Niedeblat phylica.

F. c Ericoïdes L. alaternoïdes afr. ericæ fol. fl. albo odor. . . . . . 1 : 0 *Fleurs bl. sentant.*
. . . ——— L. eadem sed humillima fructiferens. . . . . . . 1 : 10 . . .

PHYLLANTHUS.

F. f Grandifolia L. Lato folio. . . . 10 : 0 *Fleurs rougeatres à*
. . . Epiphylantus L. angusti folio. . . 15 : 0 *Cottees des feuill.*
. . . Angustissimo folio, species nova, geel hout dicta. . . . . 3 : 0 . . *pas vue.*

PYLLIS.

F. e Nobla L. beupleuroïdes quæ simpla nobla. 0 : 10 *Fleurs verdatres.*

PHYSALIS, Alquequanges, Winterkirsche.

F. e Somnifera L. alkekengi fructic. fr. parvo. 1 : 0 *Fl. vertes jeaunatr.*
. . . Viscosa L. alkekengi bonariensis baccis turbinatis. . . . . 1 : 0 . . .

		Flor.	fols.	
F. a	Alkekengi L. officinarim radice repente.	0	6	Fleurs blanchatres.

PHYTEUMA.

P. a	Orbicularis L. flore Cœruleo.	0	10	Fleurs bleues.

PHYTOLACCA.

F. e	Octandria L. americana minor.	1	0	Fleurs rougeatres.
F. b	Decandra L. ——— major.	1	0	. . blanchatres.

PINUS, Pin, fapin & melefe, *Pine tree, fir tree, larch,* Fichte / tanne et lerchenbaum.

A. a	Sylveftris L. fol. binis & ternis.	0	15	Fleurs males tirantes ordinairement au jeaune quelques unes melées de rouge ou pourprées.
. . .	——— L. ——— longiffimis Cono magno oblongo.	1	0	
A. b	Pinæa L. fativus, nucleis edulibus.	1	10	
F. a	Cembra L. fativus, fol quinis nuleis edulib.	1	10	
A. a	Strobus L. foliis quinis, Wynmouth pyndicta.	1	0	. . .
. . .	Cedrus L. abies fol. fafciculatis Cedrus Libani.	1	10	. . .
. . .	Larix, L. larix vulgaris conis Longis.	0	15	. . .
. . .	——— L. ——— ——— albis.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— conis nigris.	1	10	. . .
. . .	——— L. fybirienfis conis parvis.	1	10	. . .
. . .	——— L. helviticus conis obtufis.	0	15	. . .
. . .	Picea L. abies taxi fol. fub incanis.	0	15	. . .
. . .	Balfamea L. abies, odoræ balfami gileadenfis	1	10	. . .
. . .	Canadenfis, L. abies fol folitaribus fabulatis.	0	15	. . .
. . .	——— L. ——— ——— conis albis.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— nigris.	1	10	. . .
. . .	Abies L. abies vel picea rubra europæa.	0	15	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— virg. conis minorib.	1	0	. . .
. . .	Sylveftris L. pinafter L.	1	0	. . .
. . .	Rubra Schotica.	1	0	. . .
. . .	Rigida.	1	0	. . .
F. e	Africanus, abies afr. fol. Cæfeis conis nigris.	3	0	. . pas vue.

PIPER, Pouvre, *Pepper,* Pfeffer.

F. f	Betele L. frutefcens, fol. feptinervis oblon-acumin.	8	0	Fleurs verdatres.
P. f	Obtufifoliis L. fol. obverfe ovatis Caule procumbente.	2	0	. . pas vue.

PISONIA.

F. f	Aculeata, L.	8	0	Fleurs pas vue.

Pi-

PISTACHIA, Pistache lentisce, *Pistachia nut*,

		Flor.	*fols.*
F. c	Lentiscus L. fol. majoribus mas. . .	2 : o	*Fleurs vertes.*
. . .	——— L. —— minoribus, fœmina . .	1 : 10	. . .
. . .	——— L. omnium minimum. . .	6 : o	. . .

PLANTAGO, Plantain, *Plantayne*, Wegerich.

P. a	Major L. E lati folia rosea fl. expanso. . .	o : 6	*Fleurs vertes.*
. . .	Tattarica spica Longa roseo Colore. . .	o : 10	. . *coul. de rose.*

PLATANUS, Platane, *Plane*, Platanus.

A. a	Orientalis L. fol. palmatis digitatis. . .	o : 15	*Fleurs verdatres.*
. .	Occidentalis L. fol. palmatis glabris. . .	o : 10	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— max.		
.	Caule rubent. . . .	o : 15	. . .

PLUMBAGO, Grande persicaire, *Leadwort*, Ceylanisches bleykraut.

F. e	Zeylanica L. fl. lacteo. . . .	1 : 10	*Fleurs blanches.*

PLUMERIA.

F. f	Rubra L. flore roseo odoratissimo. . .	40 : o	*Fleurs rouges très sentantes.*
. . .	Alba L. flore albo odoratissimo. . .	25 : o	. *blanches.*

PODOPHYLLUM, *May apple.*

P. a	Peltatum, L. anapodophyllon Canadensis.	2 : o	*Fleurs blanches.*

POLEMONIUM, *Greck valerian.*

P. a	Cœruleum L. fol. pinnatis fl. Cœruleo. .	o : 4	*Fleurs bleues.*
. . .	——— L. ——— Eleg. varieg. .	o : 15	. . .
. . .	——— L. ——— flore albo. . .	o : 4	. . *blanches.*

POLYANTHES, Tubereuse, *Tubereuse.*

O. *doivent etre Conservées en hyver dans une serre Chaude hors de terre.*	Tuberosa L. hiacinthus indicus, tuberosa vulgo.	o : 4	*Fleurs blanches.*
	——— L. eadem fol. variegatis. .	1 : o	. . *bl. feuil. penach.*
	——— L. hiacinthus indic. tub. fl. pleno.	o : 6	. . *blanch. doub.*
	——— L. eadem fl. amplo plenissimo.	o : 10	. . *bl. doubl. bien pleines & tres sentantes.*

POLIGONUM.

		Flor.	fols.	
P. a	Biſtorta L. biſtorta major radice intorta.	o :	6	Fleurs blanches.
. . .	Virginianum L. perſicaria virginiana fl albo.	o :	6	. . .
. . .	Viviparum L. ——— alpina ſobolifera.	o :	10	. . .
V. a	Divaricatum L. fagopirum, ſchandens.	1 :	o	. . .

POLIUM, *Vide* TEUCRIUM.

POLYPODIUM, Polypode, *Polipody*, Farrenkraut.

P. f	Villoſum L. amer. magis diſſectum Caule & Coſta villoſa.	2 :	o	Fl. au dos de feuill.
P. e	Luſitanicum L. humile bipinnato fol.	1 :	o	. . .
P. a	Bulbiferum L. duplicato dorſo bulbifero.	o :	15	. . .
. . .	Humillimum fol. alternatim duplicato pinnato.	o :	10	. . .

POPULUS, Peuplier, *Poplar*, Pappel.

A. a	Alba L. ſubtus tomentoſus.	o :	6	Fleurs jeaun. verd.
. . .	Tremula L.	o :	6	. . .
. . .	——— L. fol. ex luteo Eleg. varieg.	2 :	o	. . .
. . .	——— L. dictus, italicus, lombardienſis, &c.	o :	6	. . .
. . .	Balſamifera L. fol. ſubcordatis.	o :	10	. . .
. . .	——— L. oblonglori fol. in omni parte majori.	o :	10	. . .
. . .	Heterophylla L. Canarienſis dicta.	1 :	10	. . .
. . .	——— L. Virginiana dicta.	o :	15	. . .
. . .	Canadenſis, fol. ſuccordatis.	o :	10	. . .

PORTULACCA, Pourpier, *Purſlane*, Burtſelkraut.

F. d	Piloſa L. Lanuginoſa procumbens fl. delute rubento.	1 :	o	Fleurs rougeatres.
P. e	Anacampſeros L. fruticoſa ſemp. virens fl. rubicundo.	1 :	o	. . .
F. e	Paniculata L. fol. ovatis planis pulchre florens.	1 :	o	. . .

POTENTILLA, Quinte feuille, *Cinque foil*,

F. a	Fruticoſa L. Pentaphylloïdes fruticoſus.	o :	6	Fleurs jeaunes.
P. a	Recta L. floribus ſubluteis	o :	6	. . .
. . .	Aurea L. montana humilis fl. aureo.	1 :	o	. . blanches.
. . .	Alba L. alba major altera.	o :	6	. . jeaunatres.
. . .	Monſpelienſis L. recta fl. aureo.	o :	6	. . .

POTERIUM, *Schrubby burnet*, Staudige pimpernelle.

F. e	Spinoſum, L. pimpinella ſpinoſa.	1 :	o	Fleurs blanchatres.

PRA-

PRASIUM, *Hedgenettle.*

		Flor. sols.	
F. c	Majus L. fol. ovatis fl. magno candido. .	o : 15	*Fleurs blanches,*

PRIMULA, Prime vere & oureilles d'ours, *Prim rose & bearsear.*

P. a	Veris officinalis L. fl. luteo Umbellato. .	o : 6	*Fleurs jeaunes.*
. . .	——— acaulis L. fl. pleno Luteo. . .	o : 10	. . . . *doubles.*
. . .	——— ——— L. ——— coccineo. .	o : 15	. . *doubl. coul. de sang.*
. . .	——— ——— L. ——— roseo Coloræ.	o : 15	. . *doubl. coul. de rose.*
. . .	——— L. *plusieurs variétées extremement, belles peintjes des Couleurs differentes de* 10. 15. a 20. *sols selon les Especes.*		. *tres joliement panachées.*
. . .	Auricula L. *dont on trouve chez nous une Collection très nombreuse, tant des angloises ou poudrées, que des Liguoises des Couleurs differentes & brillantes, aux prix selon les Especes.*		
. . .	Minima L. fol. Cunei forme, fl. Cœruleo.	o : 10	. . *bleues.*

PRINOS, *Winter berry*, Winterbeere.

F. a	Virticillata L. fol longitudinaliter serratis.	o : 15	*Fleurs blanches.*
. . .	Glaber L. fol. apice serratis. . . .	1 : 10	. . .

PROTEA, *Silvertree*, Silberbaum.

F. c	Argentea L. argyrodendron fol. sericeis. .	5 : o	*Fleurs pas vue.*
. . .	Foliis latissimis sericeis in apice tridentatis.	25 : o	. . .

PRUNELLA.

P. a	Vulgaris grandiflora L. fl. Cœruleo. . .	o : 6	*Fleurs bleues.*
. . .	——— L. flore albo. . . .	o : 6	. . *blanches.*
. . .	——— L. minor fl. Cœruleo fol. varieg.	o : 6	. . *bleües.*

PRUNUS, Prunier, *Plum*, Vogelkirsche/Lobeerkirsche.

A. a	Padus L. Cerasus avium. . . .	o : 10	*Fleurs blanches.*
F. a	Virginiana L. floribus racemosis fol. deciduis.	o : 15	. . . .
. . .	Canadensis L. Cerasus amygdali fol. americanus.	2 : o	. . .
F. a	Lusitanica L. lauro Cerasus Lusitanicus minor.	1 : o	. . .
. . .	Lauro-Cerasus L. Lauro Cerasus vulgare.	o : 6	. . .
. . .	——— ——— L. ——— ——— fol var.	o : 15	. . .
A. a	Mahaleb L. Cerasus mahaleb fl. odoratissimo.	o : 15	. . *blanch. sentant.*

Ar-

		Flor.	fols.	
F. a	Armeniaca L. fol. ex luteo maculato.	1	10	Fleurs blanches.
. . .	Cerasus L. Cerasus hortensis fl. pleno.	0	10	blanches doubl.
. . .	——— Caproniana L. fl. pleno Eleg.	1	10	. . .
. . .	——— L. Cerasus tattaricus, fructu pruni effigui.	1	0	blanches.
. . .	——— L. Virg. humilis fol. lanceolato parvo fructu.	0	15	. . .
A. a	Domestica L. fl. pleno fructu magno suavissimo.	1	0	blanches doubl.
. . .	——— L. folio variegato.	1	0	blanches.
. . .	——— L. virginiana.	1	0	. . .
F. a	Spinosa L.	0	10	. . .
F. b	Vel padus caroliniensis semper virens.	4	0	. . .

Psidium, Gojave, *Guava*, Guaba.

F. f	Pyriferum L. guajava alba dulcis.	2	10	Fleurs blanches.
. . .	——— L. ——— rubra acida.	2	10	. . .

Psoralea, Jou barbe, *Jupiters heart.*

F. e	Pinnata L. barbajovis, fol. pinnatis fl. Cœruleo.	1	0	Fleurs bleuatres.
. . .	Bituminosum L. trifolium bituminosum fl. palescente.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— fl. Cœrulescente.	1	0	. . .
. . .	Palestina fl. majoribus Cœrulescentibus.	1	0	. . .
. . .	Gladulosa L. fol. omnibus ternatis fl. Cœrul. Elegante.	1	10	. . .

Ptelea, *Schrubby trefoil*, Carolíner stauden klee.

F. a	Trifoliata L. Virginiana fol. ternis.	1	0	Fleurs blanches.

Pulmonaria, Pulmonaire, *Lingwort*, Lungenkraut.

P. a	Officinalis L. montana fol. maculato fl. rubro.	0	6	Fleurs rougeatres.
. . .	Virginica L. pulchra ovatis glabris.	1	0	bleues luisant.

Punica, Granadier, *Pome granate*, Granatenbaum.

F. b	Granatum L. fl. simplici.	1	0	Fleurs rouges ardantes.
. . .	——— L. fl. pleno majore.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— ——— sine Calice.	2	10	. . .
. . .	——— L. ——— ——— Calice brevi.	2	10	. . .
. . .	——— L. ——— minore Calice Longo.	1	10	. . .
. . .	——— L. simpl. maxima.	2	0	. . .
F. c	Nana L. americana pumila fl. simplici.	1	10	. . .

PYROLA, Wintergrün.

Flor. fols.

P. a Rotundifolia L. pestillo declinato. . . 0 : 10 *Fleurs rougeatres*
. . . Secunda L. fol. mucronato serrato. . . . 1 : 0 *melées. de vert.*

PYRUS, Poirier, *Pear tree*, Birnbaum.

A. a Communis L. fl. pleno. . . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*
. . . ——— L. foliis varieg. . . . 1 : 2 . . .
F. a Virgiana parvà, fol. alaterni Eleg. varieg. 2 : 10 . . .

QUERCUS, Chene, *Oak*, Eichen.

A. a Phellos L. salicis Longiori fol. . . . 2 : 0 *Fleurs males tirantes au jeaune melées d'un peu de rouge verdatres.*
F. a ——— L. ——— fol. sinuato. . . 3 : 0
. . . Ilex L. ilex fol. oblongo serrato. . . 2 : 0
. . . Suber L. suber parvo folio. . . . 2 : 10
. . . ——— L. ——— amplo folio. . . 2 : 10 . . .
. . . Coccifera, L. ilex coccifera, fol. amplissimo. . . . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— magno fol. dentato. . . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— rotundiore fol. sub incano. . . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— parvo fol. subt. incan. . . . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— utriumq. virido. . . . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— Vulgaris. . 0 : 15 . . .
A. a Prinus L. quercus Castaneæ folio. . . 2 : 0 . . .
. . . Rubra L. rubra major. . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— L. *ß*. Virg. Venis rubris muricata. 2 : 10 . . .
. . . Alba L. Marylandica alba fol. amplior. aculeatis. . . . . 2 : 0 . . .
. . . Esculus L. glande minore fol. pubescentib. dissectis. . . . . . . 1 : 5 . . .
. . . Robur L. pediculis Longissimis. . . 1 : 0 . . .
. . . ——— L. fol. Eleg. varieg. . . . 1 : 0 . . .
. . . ——— L. semper virens, Lucombels eyk. 1 : 0 . . .
. . . Aegilops L. calice echinata glande majore. 1 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— ——— minore. 1 : 0 . . .
. . . Virginiana rubra major. . . . 2 : 0 . . .
. . . Americana, paulinia dicta. . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— Rojale dicta. . . . . 2 : 0 . . .
. . . ——— nova fol. ampliss. valde dentato, puniceo. . . . . . 5 : 0 . . .
. . . Marylandica nigra. . . . . . 2 : 0 . . .
F. a Pumila semper virens fol. parvis oblongis dentatis. . . . . 3 : 0 . . .
. . . Ilex semper vir. lanceolato dentato, parvo fructu. . . . . . . 2 : 0 . . .

RANDIA.

F. e Mitis L. fruticosa fol. subrotundis fl. albo. 2 : 0 *Fleurs blanches.*

RANUNCULUS, Renonculen, *Crowfoot*, Hanenfuſz.

		Flor.	*ſols.*	
P. a	Amplexicaulis L. fol. plantaginis fl. albo.	o	6	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. eadem præcoce florens.	o	15	. . .
. . .	Flammula L. fol. ovato Lanceolato ſerrato.	o	6	. . *jeaunes.*
. . .	Aconiti folius L. fl. albo pleno.	o	6	. . *blanch. doubles.*
. . .	Ruræ folius L. fl. luteo pleno.	o	6	. . *jeaunes doubl.*
. . .	Bulboſus L. Rapa divi antoni dicta fl. pleno.	o	6	. . .
. . .	Lanuginoſus L. mont. latiſſ. fol. hirſutis.	o	6	. . *jeaunes.*
. . .	Acris L. hortenſis Erectus fl. luteo pleno.	o	6	. . . . *doubles.*
. . .	Ficaria L. Chelidonium minus fl. pleno.	o	4	. . .
. . .	Polyanthemos L. pentaphyllum fl. aureo.	o	6	. . *jeaunes.*
O. *ou griffes.*	Aſiaticus L. Perſarnm, *dont on trouve Chez nous, une Collection de plus que 700 Eſpeces de toutes ſortes des Couleurs, a fortes tieges, fleurs grandes, & bien remplies, des prix differents ſpecifiées au Catal. des oignons.*			

RHAMNUS; Alataterne & Nerprun, *Buckthorn*, Bocksdorn / et alaternus.

A. a	Catharticus L.	o	10	*Fleurs verdatres.*
. . .	Frangula L. alnus niger baccifera. . .	o	10	. . *vertes blanchat.*
F. b	Alaternus L. alaternus hiſp. mas. . .	1	o	. . *verdatres.*
. . .	——— L. ——— ſœmina. . .	1	o	. . .
. . .	——— L. ——— fol. ex aureo maculato.	1	o	. . .
. . .	——— L. ——— Luſitanica fol. rotundiore.	o	15	. . .
. . .	——— L. ——— fol. ex albo varieg.	1	o	. . .
. . .	——— L. ——— ——— luteo varieg.	1	o	. . .
V. b	Lineatus L. Caule volubili. . . .	3	o	. . .
F. a	Paliurus L. porte Chapeau dicta. . .	2	o	. . *en forme d'un Chapeau.*
F. e	Napeca L. ſeu Jujuba americana ſpinoſa.	2	o	. . *blanches vcrd.*
. . .	Zizyphus L. jujuba majores. . . .	5	o	. . .
F. b	Africana buxi breviori folio Spinis Longis.	1	o	. . .

RHEUM, Rhubarbe, *Monks rabarb.*

P. a	Rapunticum L. folio lapathi majore. . .	o	10	*Fleurs verdatres au jeaune.*
. . .	——— L. ——— minore. .	1	o	. . .
. . .	Undulatum L. Rhabarbarum fol. Undulatis.	1	o	. . .
. . .	Palmatum L. Rhabarbarum vera. . .	3	o	. . .

RHEXIA. . . .

P. a	Mariana L.	6	o	*Fleurs rouges.*

RHO-

RHODIOLA, Orpin, *Rosen root*, Rosen wurtz.

		Flor.	Fols.	
P. a	Rosea L. anacampseros radice rosam spirante major.	0 :	6	
...	—— L. —————— rosam spirante minor.	0 :	6	

RHODODENDRON.

F. a	Ferrugineum L.	6 :	0	*Fleurs rouges.*
...	Hirsutum L.	6 :	0	...
...	Ponticum L. maximum fl. Cœruleo.	10 :	0	. . *bleues.*
F. b	Maximum L. lauri fol. fl. albo.	10 :	0	. . *blanches.*

RHODORA.

F. a	Canadensis. L. sive azalea fl. Cœruleo.	6 :	0	*Fl. bleues brillantes.*

RHUS, Sumach, *Sumach*, Sumach.

F. a	Coriaria L. fol. pinnatis serratis.	1 :	10	*Fleurs verdatres.*
...	Typhicum L. fol. pinnatis tomentosis.	0 :	15	...
...	Javanicum L. —— —— subtus tomentosis.	0 :	15	...
...	Glabrum L. —— —— glabris fructu coccin.	0 :	15	. . *blanches.*
...	Vernix L. fol. pinnatis glabris fructu rhomboideo.	1 :	0	. . *verdatres.*
...	Copallinum L. fol. pinnatis petiolo membranaceo.	1 :	0	...
...	Toxicodendron L. radicans trifoliata erecta.	0 :	10	. . *vertes jeaunat.*
...	—— —— L. —————— min.	0 :	10	...
...	Cotinus L. coriaria spica plumosa.	0 :	15	. *fait en plumage.*
A. a	Seuccedania L. Canad. altiss. vernix spuria.	1 :	0	. . *pas vue.*
F. c	Tomentosum L. afr. trifol. fol. mollis & incanis.	1 :	10	. . *verdatres tirantes au jeaune.*
...	Angusti folium L. —— angusto glabro.	2 :	0	...
...	—— —— L. —— angustiss. glabro.	2 :	0	...
...	—— —— L. —— angusto subtus incano.	3 :	0	...
...	Lucidum, L. afr. trifoliat. minor rotund. fol.	1 :	0	...
...	Africanum, majus trifol. glabrum fol. dentat.	1 :	0	...
...	—— —— —— subrotundo.	1 :	0	...
...	—— trifoliatum fol. pubescentibus.	1 :	0	...
...	Angustiss. fol. utriumque virido.	1 :	10	...

RIBES, Groseiller, *Johans beeren.*

F. a	Rubrum L. fructu rubro baccis magnis.	0 :	6	*Fruits rouges grand.*
...	—— L. —— pallide rubento.	0 :	6	. . *palees rouges.*
...	—— L. β fructu albo magno.	0 :	2	. . *grandes blanch.*

		Flor. fols.	
F. a	Rubrum L. fructu rubro fol. ex Luteo va- rieg.	0 : 6	Fruits rouges feuill. penachées.
...	Alpinum L. alpinum dulce.	0 : 6	. rouges petites.
...	——— L. ——— in omni parte majori.	0 : 6	...
...	Nigrum L. fol. ex albo variegato.	0 : 6	. noires feuilles panachées.
...	Cinosbati L. Virginiana fructu fpinofo.	0 : 10	. epineufes.
...	Virginiana nigra fructu oblongo.	0 : 6	. noires Longues.
...	Groffularia L. *douze varietées des couleurs & grandeurs differentes, la piece.*	0 : 6	. blanch., jeaun. rouges, pourpr.

Ricinus, Ricin, *Oil feeds*, Wunderbaum.

F. e	Perennis, Virefcente.	2 : 0	Fleurs jeaunatres.

Rivina.

F. e	Humilis L. phytolacca fructu minore, gla- bro fol.	1 : 0	Fleurs blanchatres fruits rouges.
...	——— L. ——— majore, fol. pubefcente.	1 : 0	...

Robinia, *Falche acacia*, Faïsse acacia.

A. a	Pfeudo acacia L. fpinofa, fl. albo odorato.	0 : 10	Fleurs blanches.
F. a	Hispida L. flore rubro.	1 : 0	. rouges belles.
...	Caragana L. fubirica fl. luteo.	1 : 0	. jeaunes.
...	Frutefcens L. fol. quaternis.	6 : 0	. jeaunatres.
...	Pygmea L. fol. quaternis feffilibus.	4 : 0	...
...	Sybirica ferox.	5 : 0	...

Rosmarinus, Romarin, Roßmarin.

F. b	Officinalis L. latifolio.	0 : 6	Fleurs bleues.
F. c	——— L. ——— ex albo varieg.	0 : 15	...
...	——— L. angufti folio.	0 : 6	...
F. e	——— L. ——— ex Luteo varieg.	0 : 10	...

Royena, *African bladdernut.*

F. c	Lucida L. fol. fingulari Lucido.	2 : 0	Fleurs blanches.
...	Glabra L. myrti folio.	2 : 0	...
...	Hirfita L. fol. lanceolatis hirfutis.	2 : 0	...

Rubia, Garance, *Deyers madder*, Rotte.

P. a	Tinctora L. β fativa.	0 : 10	Fleurs verdatres.
...	Peregrina L. fol. quaternis.	0 : 10	. blanches.

Rubus, Rance, *Blamble*, Bromheere himbeere.

F. a	Fruticofus L. vulgaris fructu rubro.	0 : 2	Fleurs blanchatres.

Fru-

		Flor.	fols.	
F. a	Fruticosus L. vulgaris fructu albo.	o :	2	Fleurs blanchatres.
. . .	——— L. spinis horridis fl. albo pleno.	o :	10	. . blanches doubl.
. . .	——— L. fructu rubro semper florens.	o :	6	. . blanchatres.
. . .	Hispidus L. fol. ternatis.	o :	6	. . .
. . .	Odoratus L. caule inermi, multifloro.	o :	6	. . pourprées.
V. a	Cœsius L. sylvestris repens, fol. variegato.	o :	6	. . blanches.
P. a	Arcticus humilus Caule unifloro.	1 :	o	. . pourprées.

RUDBECKIA, *Dwarf sun flower.*

P. a	Lacineata L. fol. Compositis Lacineatis fl. luteo.	o :	6	Fleur jeaunes.
. . .	——— L. ——— Lacineatis fl. sulphur.	o :	6	. . .
P. e	Hirta L. integri fol. fl. radiis aureis umbono atro rub.	o :	15	. . .
P. a	——— L. eadem in omni parte majore.	o :	10	. . .
. . .	Purpurea L. petalis florum Longiss. purpurascent.	o :	15	. . pourprées fait en tourne sol.
. . .	Oppositi folio L. fol. Lanceolatis.	o :	15	. . jeaunes.

RUELLIA.

P. e	Strepens L.	1 :	o	Fleurs palées.
. . .	Paniculata L.	1 :	o	. . bleues.

RUMEX, Oseille,

F. c	Lunaria L. acetosa arborescens.	1 :	o	Fleurs verdatres.
P. a	Schutatus L. fol. Cordato hastato.	o :	10	. . .

RUSCUS, Myrte sauvage, *Buschers broom.*

P. a	Aculeatus L. myrti fol. aculeato.	o :	6	Fleurs vertes.
. . .	Hypophillum L. foliis floriferis infra.	o :	10	. . dehors les feuil.
. . .	Hypoglossum L. foliis supra floriferis.	o :	10	. . de dans les feuil.
F. a	Racemosus, L. Laurus alexandrinus dictus	o :	15	. . vertes jeannait. fruits rouges.

RUTA, Ruê, *Rue*, Rauten.

F. a	Graveolens L. vulgaris fol. variegatis.	o :	10	Fleurs jeaun. verd.
F. e	——— ——— L. β chalapensis tenui folia.	1 :	o	. . jeaun. blanchat.
. . .	——— ——— L. δ ——— ——— africana maj.	o :	15	. . . . verdatr.

SACHARUM, Canne a sucre, *Sugar cane*, Zucker ohr.

P. f	Officinarum L. arundo sachari fera.	2 :	o	Fleurs pas vue.

SALICORNIA, *Glaswort or saltwort.*

F. b	Fruticosa L. geniculata semper virens.	1 :	o	Fleurs pas vue.
F. c	Arabica L. articulis obtusis.	2 :	o	. . .

SALIX, Saule, *Willow*, Weide.

		Flor.	*fols.*	
F. a	Pentandria L. fol. Laureolæ Lato, glabro odorato.	o :	10	*Fleurs jeaunatres.*
A. a	Amygdalina L. fol. amygdalina utriumque virente.	o :	6	. . *jeaunatres.*
. . .	——— L. ——— angustissimo undulato.	o :	6	. . .
. . .	——— L. ——— subtus incano.	o :	6	. . .
. . .	Babylonica L. ramis pendulis.	o :	6	. . .
. . .	Helix L.	o :	6	. . .
P. a	Reticulata L. pumila helvetica mali folio.	2 :	o	. . *vertes.*
F. a	Myrsinitis L. helvetia fol. supra splendente subtus arg.	o :	10	. . *jeaunatr.*
P. a	Retusa L. helvetica myrti minori fol. repens.	o :	10	. . *vertes.*
F. a	Lapponum L. myrti argenteo folio.	o :	6	. . *vertes jeaunat.*
. . .	Arenaria L. buxi majore fol. Julo purpurascente.	o :	6	. . *pourprées.*
A. a	Caprea L. fol. ovatis rugosis.	o :	6	. . *jeaunatr.*
. . .	——— L. ——— tomentosis fl. magno odorato.	o :	10	. . *jeaun. gr. sent.*
. . .	Americana, fol. ovato magno subtus albicante.	o :	6	. . *jeaunatr.*
. . .	Foliis ex albo Eleg. variegatis.	o :	10	. . .

SALSOLA.

F. c	Prostrata L. chenopodium Caule infirmo Cericeo.	1 :	o	*Fleurs rougeatres.*
F. a	Fruticosa L. ——— sedi minori fol.	o :	10	. . *vertes.*

SALVIA, Sauge, *Sage*, Salbey.

F. a	Aegyptiaca L. fol. Linearibus.	o :	15	*Fleurs bleues.*
. . .	Officinalis L.	o :	8	. . .
. . .	——— L. fol. purp. albo & virido varieg.	o :	15	. . .
. . .	——— L. hispanica fl. albo.	o :	10	. . *blanches.*
. . .	——— L. lato fol. ex luteo variegato.	o :	6	. . *bleues.*
. . .	Canariensis L. fol. hastato triang. fl. Cœruleo.	o :	15	. . .
F. c	Pomifera L. lato fol. magis undulato.	o :	10	. . .
. . .	Mexicana L. altiss. facie heliotropi.	1 :	o	. . .
P. a	Glutinosa L. fol. Cordato fl. Luteo.	o :	10	. . *jeaunatr.*
F. c	Africana L. fol. Schorodoneæ fl. violaceo.	1 :	o	. . *bleues.*
. . .	——— L. ——— fl. ampl in-fastigium Convoluto.	1 :	o	. . .
F. a	Fruticosa fol. angustis difformibus ex luteo varieg.	o :	10	. . .
. . .	——— Linea aurea notatis	o :	10	. . .
P. a	Vel schlarea orient. betonicæ fol. spica longa fl. pur.	o :	10	. . .

SAM-

SAMBUCUS, Sureau, *Elder tree*, Hollunder.

Flor. sols

P. a Ebulus L. humilis caule herbaceo. . o : 10 *Fl. tirant au rose.*
. . . Canadensis L. Caule glabro fl. albo Copioso. o : 10 . . .
F. a Nigra L. fol. ex albo varieg. . . . o : 10 . . *blanches.*
. . . ——— L. ——— luteo varieg. . . o : 10 . . .
. . . ——— L. β fructu in umbella virido. . o : 10 . . .
. . . ——— L. γ Lacineato folio, vel apii fol. . o : 10 . . .
. . . Racemosa L. fructu rubro vel coccineo. . o : 15 . . *jeaunatres.*
. . . Nigra pumila fol. & fructu ex albo Eleg. varieg. . . . . 1 : o . . *blancher.*

SANGUINARIA, La renouée, *puccoon.*

P. a Canadensis L. major fl. simplici. . . o : 10 *Fleurs blanches.*

SANGUISORBA, Sanguisobe, *Burnet*, Wolbles kraut.

P. a Canadensis L. pimpinella maxim. Canad. o : 10 *Fleurs blanches.*
. . . Media L. spica breviore alba. . . . o : 10 . . .
. . . ——— L. ——— ——— rubra. . . o : 10 . . *rougeatres.*

SANICULA, Sanicle, Sanikel.

P. a Europæa L. . . . . o : 6 *Fl. tirant au rose.*

SANTOLINA, Garde robe, *Lavender catton.*

P. b Chamœcyparissus L. fol. quadrifar. dent. fl. aureo. . . . . o : 10 *Fleurs jeaunes.*
. . . ——— ——— L. ——— ——— dent. fl. sulph. . . . . . . o : 10 . . *souphrées.*
. . . ——— ——— L. humillima fol. toto cinereo. . . . . . . o : 10 . . .
. . . Rosmarini folia L. β fol. villosis & incanis. o : 10 . . .
. . . ——— ——— L. γ obscure virentib. fl. aureo. . . . . o : 10 . . *jeaunes.*
F. c ——— ——— L. δ fol. villosis & incanis fl aureo majore. . . . . o : 15 . . .

SAPINDUS, *Soab berry*, Seiffenbeeren.

F. f Saponaria L. fol. Costæ alatæ inascentibus. 8 : o *Fleurs pas vue.*

SAPONARIA, *Soab wort.*

P. a Officinalis L. Lychnis saponaria fl. pleno. o : 6 *Fleurs rouges doublé*

SATUREJA, Sarriette, *Savory*, Saturey.

P. a Virginiana L. Clinopodium fol. Linearibus. o : 10 *Fleurs rougeatres.*
. . . Montana L. fl. in pediculis ramosis. . . o : 10 . . *blanchatres.*
. . Thymbra L. Cretica fol. rigidis brevibus. o : 10 . . .

SAURURUS, *Sizards tail.*

		Flor.	*fols.*	
P. a	Cernuus L. fol. profundo Cordato fl. spicato.	1 :	o	*Fl. vertes jeaunatr.*

SAXIFRAGA, Saxifragra, Steinbrech.

P. a	Cotyledon L. β minor fol subr. ferrato.	o :	10	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. γ sedi folio fl. albo multiflor.	o :	6	. . .
. . .	——— L. ε ——— angustiore ferrato.	6 :	6	. . .
. . .	Crassi folia L. sybirica fl. rubro magno.	o :	15	. . *rouges grand.*
. . .	Geum L. fol. Cordatis ovalibus Crenatis fl. albo.	o :	6	. . *blanches.*
. . .	Hirsuta L. ——— ——— pistillo fl. rubro.	o :	6	. . *rouges pourpr.*
. . .	——— L. ——— ——— ——— pistillo fl. pallido.	o :	6	. . *rouges palées.*
. . .	Hypnoïdes L. procumbens fol. trifidis & quinquifidis.	o :	6	. . *blanches.*
P. b	Stolomifera dicta fol planis maculatis.	o :	10	. . .
P. a	Granulata L. flore albo pleno.	o :	6	. . .

SCHABIOSA, Schabieuse, *Schabious*, Apostem kraut.

P. a	Alpina L. fol. Centaureæ majoris fl. rubro.	o :	6	*Fleurs rouges.*
F. a	Argentea L. frutescens Lineari fol. fl. roseo.	o :	15	. . *rouges palées.*
F. c	Africana L. frutescens fl. roseo.	1 :	o	. . *couleur de rose.*
. . .	——— L. ——— ——— ad Cœruleum inclinans.	1 :	o	. . *couleur de rose bleuatres.*
P. a	Columbaria L. fl. globoso niveo.	o :	6	. . *blanches.*
. . .	——— ——— L. ——— ——— rubro.	o :	6	. . *rouges.*
. . .	Flore Globoso albo maximo.	o :	10	. . *blanches.*

SCHILLA, Squille, *Squill*, Meer zwibel.

O. b	Lilio hiacinthus, L. flore Cœruleo.	1 :	o	*Fleurs bleues.*
. . .	——— ——— L. ——— purp. magno.	o :	o	. . .
O. a	Bifolia L. hiacinthus stellatus fl. albo.	o :	6	. . *blanches.*
. . .	——— L. ——— ——— Cœruleo præcoce.	o :	10	. . *bleues.*
. . .	——— L. ——— ——— pallide Cœruleo.	o :	6	. . .
. . .	——— L. ——— ——— Cœruleo amplo.	o :	6	. . .
. . .	——— L. ——— ——— rubro.	o :	6	. . .
. . .	——— L. ——— ——— roseo colore.	o :	6	. . *rougeatres.*
. . .	Amæna L. ——— ——— tardivus fl. obsoleto Cœruleo.	o :	6	. . *bleues.*
. . .	Vel hiacinthus flore cœruleo borraginis.	o :	6	. . .

SCHROPHULARIA, Scrofulaire, *Figwort*, Braunwurtz.

P. c	Lucida L. Laserpitii massiliensis folio.	o :	15	*Fleurs verdatres.*
P. a	Nodoso radice Crassa flore rubro.	o :	6	. . *rougeatres.*

SCHUTELLARIA, Latoque, *Scullcap*.

Flor. fols.

P. a Lateri flora L. alpina fupina fl. magno Cœruleo. . . . . 1 : 0 *Fleurs bleues.*
. . . ——— —— L. fol. Cordatis Lanceolatis. . 1 : 0 . . .
. . . Galericulata L. fol. lanceolatis fl. albo. . 0 : 6 . . *blanches.*
. . . ——— —— L. ——— ——— Cœrul. 0 : 6 . . *bleues.*

SEDUM, Trique madame, *Prickmadam*, Kleyn hauswurz.

P. a Telephium L. β anacampferos purpureo. 0 : 6 *Fleurs pourprées.*
. . . ——— —— L. ε ——— ——— fl. pallido rubello. . . . . 0 : 6 . . *palées rouges.*
. . . Anacampferos L. ——— ——— femper virens fl. purp. . . . . . . 0 : 6 . . *pourprées.*
. . . Aizoon L. anacampferos fol. peltatis fl. luteo. . . . . 0 : 10 . . *jeaunes.*
. . Stellatum L. ——— ——— ——— fl. albo. . . . . 0 : 10 . . *blanches.*
. . . Cœpœa L. fedum cœpœum perennis fl. albo. . . . . 0 : 6 . . .
. . . Reflexum L. fedum minus luteo fol. acuto. 0 : 6 . . *jeaunes.*
. . . ——— L. ——— ——— Crispum & monftrofum. . . . . 1 : 0 . . .
. . . Rupeftre L. ——— ——— acre fl. luteo. . 0 : 6 . . .
. . . Album L. ——— ——— tereti fol. album. 0 : 6 . . *blanches.*

SELAGO.

F. c Corymbofa L. camphorata fl. albo Umbellato.. . . . . 1 : 0 *Fleurs blanches.*

SEMPERVIVUM, Joubarbe, *Houfe leek*, Baum fedum.

F. c Arboreum L. fedum majus arborefcens. . 1 : 0 *Fleurs jeaunes.*
. . . ——— L. idem fol. ex luteo varieg. 1 : 0 . . .
. . . ——— L. ——— ——— albo varieg. 1 : 10 . . .
P. c Canarienfe L. fedum Canar. omn. maxim. 2 : 0 . . *verdatres.*
P. a Globiferum L. fedum globulum decendentib. . . . . 0 : 6 . . .
. . . Montanum L. fedum minus fl. Eleg. rubro. 0 : 6 . . *rouges belles.*
. . . Arachnoïdeum L. fedum montan. tomentofum. . . . . 0 : 10 . . .

SENECIO, Senecon.

P. f Pfeudo China L. Jacobeæ folio, radice Lignofo china officinalis. . . . 2 : 0 *Fleurs jeaunes.*
P. b Haftulatus L. Jacobeæ fol. atro purpur. 1 : 0 . . .
P. a Perfici folius L. fol. lanceolatis ferr. fl. purp. . . . . 1 : 0 . . *pourprées.*

SERAPIAS, Elleborine, *Bastard bellebore.*

Flor. fols.

P. a Helleborine L. angusti folio. . . . 0 : 10 *Fleurs blanchatres*
. . . ——— L. a latefolio. . . . 0 : 10 *melées de rose.*

SERRATULA, *Saw wort.*

P. a Tinctora L. fl. purpureo. . . . 0 : 10 *Fleurs roug. pourp.*
. . . ——— L. fl. albo. . . . . 0 : 10 . . *blanches.*

SESELI, *Wild spiegel.*

P. a Turbith L. ferulæ facie tenui folio. . 0 : 10 *Fleurs blanches.*

SIDA, Mauve.

F. c Afric. fruticosa fol. Cordatis, fl. luteo Capsula Caniculata. . . . . 1 : 0 *Fleurs jeaunes.*

SIDEROXYLON.

F. c Inerme L. lauri fol. non dentato. . . 15 : 0 *Fleurs blanches.*
F. b Licioïdes L. Mespilus peregrinus fol. lanceol. . . . . . . 1 : 0 . . *pas vue.*
F. c Melanophleus L. Longi fol. Zwartbastboom vulgo. . . . . . . 10 : 0 . . .

SILENE.

F. c Fruticosa L. myrti fol. fl. rubro. . 1 : 0 *Fleurs rouges.*

SILPHIUM.

P. a Lacineatum L. fol. alternis sessilibus. . 0 : 10 *Fleurs jeaunes.*
. . . Persoliatum L altissimum. . . . 0 : 10 . . .
. . . Trifoliatum L. fol. ternatis. . . . 0 : 10 . . .

SISYRINCHIUM.

P. a Bermudiana L. iridis folio. . . . 0 : 10 *Fleurs pourprées.*
O. f Afr. palmæ fol. radice phœniceo fl. albo. 2 : 0 . . *blanches.*
O. * ——— iridis fol. fl. spicato albo. } ixia poly- 1 : 0 . . .
. . . ——— ——— ——— cœrul. } stachia L. 1 : 0 . . *bleues.*
. . . ——— ——— ——— purpureo virescente maculis atro purpureis. . . . 2 : 0 . . *vertes maculées très belles.*
. . . ——— ——— ——— rubro maculis nigr. 2 : 0 . . *rouges macul.*
. . . ——— ——— fl. amplo Lilacis Colore, ixia schillaris L. . . . . . 1 : 10 . . *bleuatres.*
. . . ——— ——— Caule romoso fl. pallido Cœruleo. . . . . . 1 : 0 . . *bleues palées.*

SMILAX, Lizeron, *Bindweet*, Smilar.

F. a Aspera L. minor fol. cordatis oblongis. . 0 : 15 *Fleurs jeaunatr. tir. au vertes.*

Excl-

		Flor.	fols.	
F. b	Exelſa L. aculeata, fol. inermis Lanceolatis.	1	10	*Fleurs jeaunatr. tirantes au vertes.*
...	Caduca L. caule aculeato tereti.	2	0	...
...	Tamnoides L. fol. inermibus Cordatis.	2	0	...
...	Aſpera L. γ fol. longis anguſtis.	2	0	...

SMYRNIUM, Maceron, *Alexanders.*

P. a	Perfoliatum L. amplexi caule.	0	10	*Fleurs blanches.*
...	Oluſatrum L. fol. ternatis	0	10	...
...	Aureum L. β fol. decompoſitis.	0	10	...

SOLANUM, Morelle, *Nightſhade*, Nachtſchaten.

F. o	Pſeudocapſicum L. fol. retuſo fructu Ceraſino.	0	10	*Fleurs blanches,*
F. a	Dulcamara L. fol. ex albo variegato.	0	6	. . *bleues.*
...	——— L. fol. ex luteo variegato.	0	10	...
V. o	——— L. β ſcandens hederæ folio hirſuto.	1	0	. . *blanchatres.*
F. c	Bonarienſis L. arboreſcens, papas floribus.	1	10	...
F. e	Igneum L. amer. fruteſcens ſpinis igneis.	1	10	...
...	Guineenſis L. lignoſum fol. laurini Caule atro virido.	1	0	...
...	Sodomeum L. pomiferum, fol profundo laciniato borraginis flore.	1	0	. . *bleues.*
...	Tomentoſum L. fol. Cardato ſpinoſo fl. Cœruleo parvo.	1	0	...
...	——— L. fol. incanis, Caule ſpin.	1	0	...
...	Americanum fruticoſum fol. Lanceolato Longo toto Cinereo.	2	0	...

SOLDONELLA, Soldanelle.

P. a	Alpina L. fl. rubro.	0	10	*Fleurs roug. pourp.*

SOLIDAGO, Oreilles d'ane, *Confrey*, Walwurtz.

P. a	Canadenſis L. virga aurea anguſti fol. paniculata ſpecioſa.	0	10	*Fleurs jeaunes.*
...	Altiſſima L. virga aurea altiſſ. paniculis reflexis	0	10	...
...	Cœſia L. ——— —— montana Latiore fol. glabro.	0	10	...
...	Mexicana L. virga aurea limoni fol. glabro.	0	10	...
...	——— L. ——— ——— glabro maximo.	0	10	...
...	Flexicaule L. ——— —— fol. lato dentato, Caule purpuraſcente.	0	10	...

SOPHORA, *Maidenhair.*

P. a	Lupinoïdes L. fol. ternis, Crotularia dicta fl. rubro.	1	10	*Fleurs rouges.*

		Flor.	fols.	
P. a	Alopecuroïdes L. fol. villoſis pinnatis fl. albo.	1	0	*Fleurs blanches.*
F. b	Zeylandica, tetraptera, fol. pinnatis.	8	0	. . *pas vue.*
F. c	Africana fruticoſa fol. pinnatis keerboom dicta.	6	0	. . .

Sorbus, Sorbier ou Cormier, *Service*, Spierlingbaum.

A. a	Aucuparia L. vulgaris fr. rubro.	0	6	*Fleurs blanches.*
F. c	Hybrida L. fol. ſemi pinnatis ſubtus villoſis.	1	10	. . .
. . .	Domeſtica L. vel ſativa, fr. magno aureo mali forme.	1	0	. . .

Spartium, Genet, *Broom*, Ginſter.

F. b	Junceum L. geniſta hiſpanica fl. luteo odorato.	0	10	*Fleurs jeaunes.*
. . .	——— L. idem fl. pleno.	3	0	. . .
F. a	Schoparium L. geniſta ſchoparia.	0	6	. . .
F. c	Radiatum L. geniſta radiata, ſeu ſtellata.	5	0	. . .

Spiræa, Spirée, *Spirea*, Spier.

F. a	Salici ſolia L. fl. albo.	0	6	*Fleurs rouges.*
. . .	——— ——— L. fl. roſeo.	0	6	. . *blanches.*
. . .	Tomentoſa L. virg. fol. tomentoſis fl. rubro.	0	15	. . *rouges.*
. . .	Hyperici folia L. fl. albo.	0	6	. . *blanches.*
. . .	Chamædrifolia L. fl. albo.	0	10	. . .
. . .	——— ——— L. fl. roſeo.	0	6	. . *rouges.*
. . .	Crenata L. hyperici crenato fol. fl. albo.	0	6	. . *blanches.*
. . .	Opuli folia L.	0	6	. . .
. . .	Sorbi folia L. flore albo ſpica magna.	3	0	. . .
. . .	Lævigata L. fol. Lanceolatis integris.	3	0	. . .
P. a	Aruncus L. aruncus mas.	0	6	. . .
. . .	——— L. ——— fœmina.	0	6	. . .
. . .	Filipendula L. filupendula fol. pinnato	0	6	. . .
. . .	——— ——— L. ——— ——— pinnato fl. pleno.	0	10	. . .
. . .	Ulmaria L. filupendula fol. impari trifido.	0	6	. . .
. . .	——— L. ——— ——— ——— trifido fl. pleno.	0	10	. . .
. . .	Trifoliata L. ——— ——— ternis, hypecacuanha.	1	0	. . .
. . .	Virginiana, fol. imperi pinnato fl. rubro.	1	0	. . *rouges.*

Stachys, Sauvage de Montagne, *Baſe hore hound.*

P. a	Alpinum L. galeopſis alpina betonicæ fol. fl. maculato.	0	6	*Fleurs rouges.*
F. c	Foliis Cordatis acuminatis tomentoſis.	1	0	. . *bleuatres.*

STA-

S T A P E L I A.

		Flor.	fols.	
P. e	Variegata L. afclepias aïzoides fl. pulchro maculato.	1 :	0	Fleurs macul. tres belles.
. . .	——— L. eadem, monftrofa & Criftata.	1 :	0	. . .
. . .	Hirfuta L. afclepias aïzoides fl. pulchro fimbriato.	1 :	0	. . Chevil. pourp.
. . .	Ramis Erectis, denticulis magnis, fl. purp. minore.	2 :	0	. . pourpr. petites.

S T A P H Y L Æ A, Nez Coupez, *Bladdernutz*, Pimpernuſs.

F. a	Pinnata L. fol. pinnatis. . . .	0 :	6	Feurs blanches.
. . .	Trifolia L. virginiana trifoliata. . .	0 :	6	. . .

S T A T I C E.

P. a	Armeria, L. Limonium gramineum globofum album.	0 :	6	Fleurs blanches.
. . .	——— L. ——— ——— globofum rubrum.	0 :	4	. . rouges.
. . .	Limonium L. Limonium maritimum maj.	0 :	6	. . blenatres.
. . .	Cordata L. Limonium Caule nudo ramofo.	0 :	15	. . .
F. c	Monopetala L. Limonium lignofum gallam ferens.	1 :	0	. . bleues.
P. c	Parva vel Limonium humile fol. rosmarini tenuiore.	1 :	0	. . vertes.
P. a	Vel Limonium plantaginis fol. fl. albo globofo magno.	1 :	0	. . blanches.

S T E W A R T I A.

F. a	Malacodendron L.	25 :	0	Fleurs pas vue.

S W E R T Z I A.

P. a	Perennis L. gentiana latifol. fl. punctato.	1 :	0	Fleurs pourprées.

S Y R I N G A, Lilac, *Lilac*, Lilac.

F. a	Vulgaris L. fl. albo.	0 :	6	Fleurs blanches.
. . .	——— L. fl. Cœruleo. . . .	0 :	6	. . bleues.
. . .	——— L. ——— fol. varieg.	1 :	0	. . .
. . .	——— L. purpureo. . . .	0 :	6	. . .
. . .	Perfica L. fol. Lanceolatis fl. cœruleo.	0 :	6	. . .
. . .	——— L ——— ——— albo. . .	0 :	6	. . blanchatres.
F. b	——— L. ß fol. lacineato. . . .	0 :	15	. . bleues.

, S T Y R A X, Storax.

F. c	Officinale L. fol. mali Cotonei. . .	10 :	0	Fleurs blanch. fent.

SYMPHYTUM, Consoude, *Confrey.*

Flor. fols.

P. a Officinale L. fol. ex Luteis variegatis. . o : 10 *Fleurs rouges.*

SUBER, *Vide* QUERCUS.

TABERNAMONTANA.

F. e Alterni folia L. . . . . . 3 : o *Fleurs blanchatres.*

TAMARINDUS, Tamarin.

F. f Indica L. officinarum. . . . . . 3 : o *Fleurs blanchatres.*

TAMARIX, Tamaris, *Tamarisk.*

F. a Gallica, L. narbonensis. . . . o : 6 *Fleurs blanchat. me-*
. . . Germanica L. . . . . . . o : 6 *lées de pourpr.*

TAMUS, Couleuvree sauvage, *Black bryony.*

V. e Communis L. fol. Cordato. . . . 1 : o *Fleurs verdatres.*

TANACETUM, Tanesie, *Tansy*, Rheinfarren.

F. e Suffruticosum L. frutescens minor. . . 1 : o *Fleurs jeaunes.*
. . . Frutescens L. afr. arborescens major. . . 1 : o . . .
P. a Vulgare L. . . . . o : 6 . . .
. . . Balsamica L. Costus hortensis. . . o : 6 . . *blanchatres.*

TARCHONANTHUS.

F. c Camphoratus L fol. salviæ, odore rosmarini. . . . . 1 : o *Fleurs pourprées.*
. . . ——— L. —— latioribus & undulatis. . . . . 1 : 10 . . .

TETRAGONIA.

F. c Fruticosa L. fol. longo & angusto. . . 1 : o *Fleurs jeaun. verd.*
. . . ——— L. ——— lato. . . . 1 : o . . .

TEUCRIUM, *Tree garmander.*

F. c Fruticans L. bœticum fl. violaceo. . . 1 : o *Fleurs bleues.*
. . . Marum L. marum syriacum. . . . o : 10 . . .
P. a Multiflorum L. ovatis utriumpque acutis. . o : 15 . . *bleues.*
. . . Schordium L. vulgare fl. Cœruleo. . . o : 6 . . .
F. a Flavum L. pallido Lutescente. . . o : 10 . . *blanchatres.*
P. a Supinum L. polium vulgare repens. . . o : 6 . . *bleues.*
P. b Polium L. α ——— montanum Luteum. . o : 10 . . *blanch. & roug.*

Py-

Flor. fols.

P. b Pyrenaicum L. polium hederæ terrestris folio. o : 15 *Fleurs blanchatres & rouges.*
P. a Virg. fol. oblongo serrato spica ampla rubra. . . . . . . o : 15 . . *rouges.*
P. a Chamædrys L. fol. ovatis incisis Crenatis fl. albo. . . . . o : 10 . . *blanches.*

THALICTRUM, *Meadow rue.*

P. a Tuberosum L. minus radice grumoso magno flore. . . . . . . o : 6 *Fleurs blaanches.*
. . . Fœtidum L. minus fœtidissimum. . . . o : 6 . . *rougeatres.*
. . . Angusti folium L. Staminibus Luteis. . o : 6 . . *jeaunes.* . . .
. . . ——— ——— L. ——— ——— fol. angustissimo. . . . . . . o : 6 . . .
. . . Cornuti L. aquilegia glauco fol. staminibus luteis. . . . . . o : 10 . . *jeaunes palées.*
. . . Aquilegifolium L. Staminibus albicantibus. . . . . . . o : 6 . . *blanches.*

T H E A.

F. b Bohea L. floribus hexapetalis. . . 30 : o *Fleurs blanches.*
. . . Viridis L. ——— enneapetalis. . . 18 : o . . .

THEOBROMA, Cacao, *Chocolate nut tree*, Chocolatbaum.

F. f Guazuma L. ulmi folio Cacao. . . 6 : o *Fleurs verdatres.*

THUYA, Arbre de vie, *Tree of Live*, Arbor vitae.

F. a Occidentalis L. vulgaris arbor vitæ dicta. o : 10 *Fleurs vertes.*
. . . Orientalis L. chinensis fructu Cœruleo. . o : 15 . . *bleuatres.*

THYMUS, Thime, *Tyme*, Thym.

P. a Serpillum L. β vulgaris major fl. Cœruleo. o : 4 *Fleurs bleues.*
. . . ——— L β ——— ——— fl albo. . o : 6 . . *blanches.*
. . . ——— L. γ ——— minor fl. cœruleo. o : 6 . . *bleues.*
. . . ——— L. γ ——— ——— albo. . o : 6 . . *blanch s.*
. . . ——— L. γ ——— hirsitus. . . o : 6 . . *bleues.*
. . . ——— L. γ ——— fol. ex albo varieg. o : 6 . . .
F. a Masstichina L. . . . . . o : 10 . . *blanchatres.*
P. a Serpillum helveticum repens rotundi fol. fl. rubro. . . . . o : 10 . . *rougeatrrs.*

TILIA, Tillieul, *Lime tree*, Linde.

A. a Americana, L. amplissima glabris foliis. . 1 : o *Fleurs verdatres.*
. . . Europæa L. β montana maximo Folio. . 1 : o . . .
. . . ——— L. ε molliter hirsutis. . . o : 10 . . .

T O U R N E F O R T I A.

F. f Fœtidissima L. fol. ovato Lanceolato hirto. 3 : o *Fleurs blanchatres.*

Vo-

Flor. fols.

V. f Volubilis L. fol. ovato acuminato glabro. 2 : o *Fleurs pas vue.*

TRACHELIUM.

P. c Cœruleum L. rapunculus valerianelloides fl. Cœruleo Umbellato. . . . o : 10 *Fleurs bleues.*

TRADESCANTIA.

P. a Virginiana L. fl. Cœruleo. . . . o : 6 *Fleurs bleues.*
. . . ——— L. fl. albo. . . . . o : 10 . . *blanches.*
. . . ——— L. fl. pallido. . . . o : 10 . . *paleas.*

TRIFOLIUM, Treffle, *Trefoil.*

P. a Rubens L. montanum Spica Longiſſima rubente, perennis. . . . . o : 10 *Fleurs jeaunes.*

TRIGONELLA.

P. a Ruthenica L. Leguminibus pedunculatis. . o : 10 *Fleurs jeaunes.*

TRIOSTEUM.

P. a Perfoliatum L. latiore fol. fl. rutilo. . . o : 10 *Fl. rouges pourpr.*

TROLLEUS.

P. a Europæus L. ranunculus fl. globoſo. . . o : 6 *Fleurs jeaunes.*

TROPEOLUM, Narſturtium.

P. e Majus L. fl. pleno, acriviola fl. pleno. . o : 10 *Fleurs jeaun. doubl.*

TULIPA, Tulipe, *Tulip*, Tulpanen blum.

O. a Sylveſtris L. fl. Luteo nutante odorato. . o : 6 *Fleurs jeaunes.*
. . . Breyniana L. ex phæniceo ſuave rubento flore. . . . . o : 10 . . *rouges.*
. . . Gesneriana L. *dont on trouve Chez nous une Collection aſſez inombrables, de baguettes biſarrées, doubles, printanieres, en toutes ſortes de Couleurs, dont on trouve les noms d'ſtinctives & les plus bas prix ſpecifiés au Catalogue des oignons qu'on peut avoir Chez nous.* . . . .

THUNBERGIA.

F. e Foliis ternis Lanceolatis glabris, olim genipa, vel apocynum fol. ternis. . . 3 : o *Fleurs pas vue.*

TURNERA.

Flor. fols.

F. f Ulmi folia L. fol. ferratis petiolatis floriferis. 1 : 0 *Fleurs jeaunes.*

TUSSILAGO, Pas d'ane, *Colts foot*, Rofz huf.

P. a Alpina L. rotundi folio glabro fl. purp. . 1 : 0 *Fleurs pourprées.*
. . . Farfara L. vulgaris fol. tomentosis. . . 0 : 6 . . *jeaunes.*
. . . Petasites L. tussilago major & vulgaris. . 0 : 6 . . *blanchatres.*

ULEX, Genet épineux; *Furze or Whins*, Stechend Pfrimmen.

F. a Europæus L. Genista spinosa. . . . 0 : 10 *Fleurs jeaunes.*

ULMUS, orme, *Elmtree*, Ielm.

A. a Campestris L. foliis ex albo variegatis. . 0 : 10 *Fleurs vertes.*
. . . Americana L. nigra dicta. . . . 0 : 10 . . .
. . . Pumila L. Cortice fungoso. . . . . 0 : 10 . . .
F. c Peregrina parva fol. alaterni minori. . . 2 : 0 . . *pas vues.*

URENA, *Indian mallow.*

F. e Sinuata L. fol. sinuato palmato. . . . 1 : 0 *Fleurs rouges.*

URTICA, Ortie, *Netlle*, Nessel.

P. e Nivea L. Chinensis fol. subtus argenteis. . 1 : 0 *Fleurs verdatres.*
. . . ——— L. eadem fol. ex albo variegato. . 1 : 0 . . .

VACCINEUM, Vaciet, Vaxineum.

F. a Occycoccos L. ramis filiformibus. . . 3 : 0 *Fleurs blanchatres.*
. . . Vitis idea L. fructu rubro. . . . 2 : 0 . . *rougeatres.*

VALERIANA, Valerienne, *Setwal*, Baldrian.

P. a Rubra L. latifolia fl. rubro. . . . 0 : 6 *Fleurs rouges.*
. . . ——— L. ——— albo . . . 0 : 6 . . *blanches.*
. . . Officinalis L. silvestris vel aquatica. . . 0 : 6 . . *rouges.*
. . . Phu L. hortensis fl. rubro. . . . 0 : 6 . . .

VERATRUM, Ellebore, Niesz wurtz.

P. a Nigrum L. fl. atro rubento. . . . . 0 : 10 *Fleurs pourprées.*

VERBASCUM, Boillon, *Mullein*, Wull kraut.

P. a Myconi L. fol. ovatis sessilibus fl. cœruleo, Cortusa. . . . . 1 . 0 *Fleurs bleues.*
. . . Thapsus L. Latifolio fl. luteo perenne. . 0 : 10 . . *jeaunes.*

		Flor.	fols.	
P. a	Thapfus L. Latifolio fl. albo, perenne.	0	10	*Fleurs blanches.*
. . .	Phæniceum L. blattaria perennis, fl. purpureo.	0	15	. . *pourprées.*
. . .	——— L. ——— degener fl ferrugineo.	1	0	. . *rouges pourpr.*
. . .	——— L. ——— degener fl. viete purpureo.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— degener fl. obfoleto purp.	1	0	. . .
. . .	——— L. ——— degener fl. Cœruleo.	1	0	. . *bleues.*

VERBENA, Verveine, *Vervain*, Eifer Hert.

P. a	Nodiflora L. perennis Caule repente.	0	10	*Fleurs blanchatres.*
. . .	Haftata L. amer. altiff. fol. lanceolatis.	0	15	. . *bleues.*
. . .	Carolina L. Urticæ vel meliffæ folio fl. albo.	0	6	. . *blanches.*
. . .	Vulgaris vel fupina.	0	6	. . *blanchatres.*
F. e	Nova, fruticofa, fol. lanceolatis fl. Cœrul.	1	0	. . *bleues.*

VERBESINA.

P. c	Alata L. fol. integris, alato Caule.	0	10	*Fleurs jeaunes.*

VERONICA, Veronique, *Speedwel*, Ehrenpreifz.

P. a	Virginica L. fpica multiplici fl. candido.	0	6	*Fleurs blanches.*
. . .	Spuria L. fol. Eleg. dentatis fl. albo.	0	10	. . .
. . .	——— L. ——— rubro.	0	10	. . *rouges.*
. . .	Incana L. fol. oppofitis Crenatis fl. Cœruleo.	0	10	. . *bleues.*
. . .	Auftriaca L. fol. magis diffectis fl. Cœruleo.	0	6	. . .
. . .	Beccabunga L. fol. ex albo variegato.	1	0	. . .
. . .	Spuria L. fol. lanceolatis fl. rubro.	0	10	. . *rougeatres.*
. . .	Spicata L. fol. oppofitis Caule erecto fl. Cœruleo.	0	6	. . *bleues.*
. . .	Longifolia L. fol. lanceolatis ternis fl. Cœruleo.	0	6	. . .
. . .	Officinalis L. pumila fl. Cœruleo.	0	6	. . .
F. b	Decufata, fruticofa myrti folio, falklandia dicta.	1	0	. . *pas vues.*
P. a	Humillima repens fol. dentato fl. Cœruleo.	0	10	. . *bleues.*
. . .	——— helvetica mari fol. fl. Cœruleo Eleganti.	1	0	. . .

VIBURNUM AMERICANUM, *vide* LANTANA.

VIBURNUM, Laurier tin, obier, viorne, &c.

F. b	Tinus L. Laurus tinus glabro fol. Umbella magna.	1	0	*Fleurs blanches.*
. . .	——— L. idem fol. variegatis.	1	10	. . .

Ti-

Flor. sols.

F. b Tinus L. Laurus tinus secundus Clusi fl. externo roseo. . . . . . 1 . o Fl. bl. tir. au rose.
F. a —— L. —— —— tertius Clusi, vel minor. . . . . . . 0 : 15 . . blanches.
. . . Nudum L. fol oblongo ovato. . . 0 : 15 . . .
. . . Pruni folium L. fol. subrotundo serrato. . 0 : 15 . . .
. . . Dentatum L. fol. ovatis serratis dentatis. 0 : 15 . . .
. . . Lantana L. fol. cordato tomentoso. . 0 : 10 . . .
. . . —— L. —— —— —— Eleg. varieg. . . . . 1 : 0 . . .
. . . Aceri folium L. . . . . . . 0 : 10 . . .
. . . Opulus L. fl. simplici. . . . 0 : 10 . . .
. . . —— L. β roseum, vel. fl. globoso. . . 0 : 6 . . .
. . . —— L. β —— —— fol. varieg. . . . . 0 : 15 . . .
. . . Lentago. . . . . . . 1 : 10 . . .
F. b Cassinoides L. fol. acutioribus fl. albo Umbellato. . . . . 1 : 0 . . .
. . . —— L. fol. rotundioribus. . . 1 : 0 . . .
F. a Longifolium americanum. . . . 3 : 0 . . .
. . . Virginianum, tinus virg. fol. longo Lato fl. Umbellato. . . . . . . 1 : 0 . . .
. . . —— —— —— oblongo Lato fl. Umbellato. . . . . . 1 : 0 . . .

Vinca, Pervenche, *Perywinkle*, Ingruen.

P. a Minor L. fl. pleno purpureo. . . . 0 : 10 Fleurs pourp. doub.
. . . —— L. fol. ex albo variegato. . . . 0 : 10 . . bl. feuil. trach.
. . . —— L. —— luteo variegato. . . 0 : 10 . . .
. . . Major L. fl. purpureo. . . . . 0 : 6 . . bleues.
. . . —— L. fl. palescente. . . . . . 0 : 6 . . .
F. f Rosea L. fruticosa madagascarensis, pulchre florens. . . . . . 1 : 0 . . pourprées.

Vicia.

P. a Lathyroides L. fl. purpureo Cœruleo. . . . 1 : 0 Fleurs pourprées.

Viola, Violette, *Violet*, Viole.

P. a Arborescens L. fruticosa fl. Cœruleo. . . 0 : 10 Fleurs bleues.
. . . Calcarata L. fl. Cœruleo semper florens. 0 : 10 . . .
. . . Odorata L. martia fl. albo. . . . 0 : 4 . . blanches.
. . . —— L. —— —— pleno. . . 2 : 0 . . . . doubles.
. . . —— L. —— Cœruleo. . . 0 : 4 . . bleues.
. . . —— L. —— —— pleno. . 0 : 6 . . . . doubles.
. . . Tricolor L. grandiflora Lutea. . . 0 : 10 . . jeaunes.
. . . Alpina rotundi folia, minor fl. parvo Luteo. 0 : 10 . . .

Vitex, Agnus, *Chaste tree*, Keusch baum.

F. a Agnus Castus L. fl. purpurascente. . . 1 : 0 Fleurs pourprées.
. . . —— —— L. fl. albicante. . . 1 : 0 . . blanchatres.

Flor. fols.

F. c Negundo L. fol. quinatis ternatisque. . 6 : o *Fleurs pas vues.*

Vitis, Vigne, *Vine.*

V. a Vulpina L. fol. utriumpque nudis. . . 1 : o *Fleurs verdatres.*
. . . ——— L. fol. fubtus incanis. . . 2 : o . . .
. . . Laciniofa L apii fol. fr. albo. . . 1 : o . . .
. . . Virgiana tiliæfolio. . . . . . 1 : o . . .
. . . *On trouve ci apres, un denombrement des plus Excellentes efpeces, qu'on peut avoir Chez nous.* . . . .

Volkameria.

F. f Inermis L. fl. albicante tubiforme. . . 1 : 10 *Fleurs blanchatres.*

Wachendorfia.

P. * Thyrfi flora L. minor. . . . . 1 : 10 *Fleurs jeaunatres.*
. . . Paniculata L. major. . . . . 1 : 10 . . .

Xeranthemum.

F. c Retrorfum L. Elichryfum arg. repens fl. pulchro. . . . . . . 1 : o *Fleurs blanches.*
P. c Latiffimo folio tomentofo, fl. aureo amplo fulgidiff. . . . . . . 1 : o . . *jeaunes brill.*

Yucca, *Vide* Aloë.

Zamia.

P. e Pumila L. palma prunifera non fpinofo. . 50 : o *Fleurs blanchatres.*

Zantoxylum, *Tooth as tree*, Zhan Wehbaum.

F. a Clava herculis L. Caule fpinofo fol. pinnatis. o : 15 *Fleurs verdatres.*
P. a Trifoliatum L. humilis apii folio. . . 2 : o . . *rougeatres.*

Zygophyllum, Bohnen Gaper.

P. a Fabago L. belgarum, peplis parifienfis. . 5 : o *Fleurs blanchatres.*
F. e Seffilifolium L. afr. fl. fulphur. fr. rotundo. 1 : o . . *jeaunatres.*
. . . Morgfana, L. fabago capenfis frutefcens majus. . . . . . . 2 : o . . *jeaunes.*
. . . Arboreum L. ramis Longiffimis fl. aureo. 2 : o . . .

ORAN-

ORANGERS,

CITRONIERS, ETC.

De 3, 4, 5, a 6 fl. la piece ſelon la grandeur & la rarité des eſpeces.

CITRUS AURANTIUM L.

Americanum fol. myrti ampliori fr. racemoſo, pompadori dictum.
Anglium dictum fol. ex albo varieg.
——— ——— ——— luteo varieg.
——— ——— ——— multiflorum.
Calabriæ fructu limonis.
Curaſavica vera fructu magno.
Decumana L. γ indiæ occident. pumpelmus fol. non ſerrato.
——— ——— ——— ——— Criſpo folio.
——— ——— ——— ——— ——— ——— π intervallum varieg.
——— ——— ——— ——— folio valde lobato.
——— ——— ——— ——— fructu Carneo rubro.
——— ——— ——— ——— maximus ſurinamenſis.
——— ——— indiæ orient. fol. Criſpo fr. odoratiſſimo.
——— ——— ——— ——— ——— π intervallum varieg.
——— ——— indicus maximus, pumpelmus fol. ſerrato, aurantium max. ferrari.
Facie limonis.
Flore pleno fructu dupreſſo, flores duplici ſerrari.
——— rubro fructu atro virido.
Flores & fructus quaſi umbellati.
Fol. Criſpo ferrari, il rechio della puglia.
——— ——— ex albo variegato.
——— ——— acuto, fructu maximo maturato virido.
Fol. ex albo variegato, fructu ſtriato, Virgatum ferrari.
Fructu amaro.
——— Calicem querci efficto.
——— Cancellato, ſtriatum ferrari.
——— Corniculato ferrari.
——— ——— fol. ex luteo variegato.
——— Coſtato verrucoſo.
——— dulci.
——— oblongo glabro.
Hermaphroditum fructu partim aurantii partim Citri, biſarrée, aurantium Calloſum ferrari.
Humilis Chinenſis, nana vulgo, aurantium Chinenſis ferrari.
——— ——— ——— ——— fol. ex albo variegato.
——— ——— ——— ——— ——— luteo varieg.

Rooz. Orange ferrari.
Salicis lato folio.
——————— ex albo variegato.
——— vel angusto fol. fr. dulci.
——— ——— ex albo varieg. fructu dulci striato.
——— folio, altera.
Schorsa grossa.
——— ——— acutiori folio.
Sinensis L. β medulla acri.
——— ——— dulci Carne rubra.
——— ——— majori, olysiponensis ferrari.
——— ——— minori, olysiponensis ferrari.

Citrus medica Limon L. β.

Angustissimo folio.
Angusto, rosa di portigal dulce.
Barbarino longo, pseudo Cidratus, barbarino ferrari.
Bergamotha bisarrea
——— ordinario, Consoglia liscia.
Bianco del ferrario.
Bisantinum.
Cedrato.
——— giaretto.
De goëtta, Cajetanus ferrari.
De hollande.
De Surinam.
Della gianda, fructu dulci Coronato.
—— grande forte, di lago St. garda.
Di Curacao grande.
- - Geneve.
- - Roma.
Digitato, Katte klauw.
——— altera forte.
Ex bisarreo degener.
Foliis aureis, luteis & viridis variegatis.
Folio acutissimo.
——— Crispo fructu alterum includente.
——— duro Cordato.
——— ex luteo variegato, amstelveense bonte.
——— oblongo.
Forte Costato.
Fructu albo magno.
——— aureo Colore, goud limoen.
——— Cucumerino.
——— dulci, dulci medulla vulgaris ferrari.
Incanellato, striatus vulgare ferrari.
Incognita.
——— altera forte.
Monstrosa.
Pomum adami Communis ferrari, zwarte limoen.
——— —— altera forte.
——— —— Citratum.
——— —— fætiferum, alterum includens ferrari.
Ponsino rubens ferrari.

Saint


Saint remi ferrari.
Salerno.
Shardonius ferrari.
Vulgare ferrari.

Citrus Limonette.

Calabriæ major, limon pucilis Calabriæ ferrari.
Cerasi folio.
Ex horto domini de marais.
Foliis undulatis fl. rubro.
Fructu amaro, lima acris ferrari.
——— dulci, lima dulcis ferrari.
Lumia a pyretto Consoglia liscia.
——— Zuchelta.
——— de hollande di fiore doppio.
——— racemosa, limon. racemosa ferrari.
Salicis folio, limia fl. pleno vel Salia.

Citrus Cedratus.

Acuminato di saint remi.
Apyretto.
Bergamothi.
De hollande.
Del zanten.
Di grande rive.
Folio ex albicante maculato vel punctato.
Fructu minori.
Gaëtani.
Grande liscio bondolotto.
Incognita.
——— altera sorte.
Judaica.
Longo.
Magna fol. mucrunato.
Ordinario Col pigoso.
Vulgaris, Citreum vulgare ferrari.
On trouve aussi Chez nous des grands Orangers de 15, 23 a 30 fl. la piece.



Vue-

Vue que les Rosiers sont à present tellement en desordre à cause de tous les noms differents qu'ils reçoivent journaillement & qu'on reçoit souvent 3 ou 4 fois la même espece sous des noms differens, nous avons jugés a propos de les distinguer si clairement qu'il nous a été possible soit par la couleur ou la forme de la fleur, soit par leurs feuilles, ce que nous esperons qu'il ne deplaira nullement aux amateurs.

Rosa, Rosier, *Rose*, Rose.

		Flor.	sols.	
F. b	Muschata fl. albo pleno.	1 :	0	*a fleurs doubles blanches tres sentantes, faisant des grands bouquets.*
. . .	——— ——— simplici.	1 :	0	*Le même a fleurs simples.*
. . .	Semper virens, indica vel Chinensis trifoliata- .	2 :	0	*Les fleurs jusqu'ici pas vues en hollande.*
F. a	Anglia fl. rubro duplici. .	0 :	6	*D'angleterre à fleurs rouges semi doub.*
. . .	——— ——— & albo varieg. duplic. . .	0 :	6	*——— ——— ——— tr. de blanc semi doubles.*
. . .	Belgica parva fl. pleno. .	0 :	6	*A fleurs doubles petites rouges palées.*
. . .	Bisar tromphant. . .	5 :	0	*——— ——— pourpres foncées, avec quelques rayons de blanc.*
. . .	Bourgondia humilis fl. Carneo pleno. . . .	1 :	10	*Naine a petites fl. roug. palées tres doub.*
. . .	——— ——— fl. purpurascente pleno. .	1 :	0	*——— ——— ——— foncées tres doub.*
. . .	Centifolio incarnato, centifolia belgica. . .	1 :	0	*A fleurs tres rempl. presq. coul. de chair.*
. . .	Cinnamomea L. odore Cinnamomi fl. pleno. . .	0 :	6	*——— petites tres pleines roses palées, d'un odeur de Canelle.*
. . .	Damascena fl. albicante pleno. . . .	0 :	6	*Rose de damas a fleurs doubles blanch.*
. . .	——— ——— roseo duplici.	0 :	6	*——— ——— ——— d'un rouge leger.*
. . .	Dubbelbluch. . . .	1 :	0	*A fleurs tres pleines rouges palées.*
. . .	Eglanteria fl. albo simplici.	0 :	6	*Eglantiere a fleurs simples blanches & feuilles de pimpernel.*
. . .	——— humilis fl. pleno parvo. . . .	2 :	0	*——— naine a fleurs tres remplies & petites Couleur de Chair.*
. . .	Ex italica fl. pleno pallido roseo. . . .	2 :	0	*A fleurs tres remplies Couleur de Chair tres doux tirant au blanc.*
. . .	——— ——— purpurascente. . .	1 :	0	*——— ——— ——— d'un Cramoisi pourpré.*
. . .	——— ——— simplici kermosino. . . .	0 :	10	*——— simples Cramoisies.*

Fl.

		Flor.	ſols.	
F. 2	Fl. holoſerico vel atro purp. duplici.	0	6	Semi double noirt. (zwarte fluw. roos.)
...	—— —— pleno pulchro.	1	0	A fleurs tres remplies d'un Cram. brill.
...	Fl. luteo ſimplici.	0	6	—— ſimples jeaunes.
...	Fl. pleniſſimo ex rubro purpureo.	0	15	A pleines fl. tres remplies roug. pourpr.
...	—— —— pallido (roſa mundi dicta.)	1	0	—— —— —— d'un rouge pal.
...	—— —— purpuraſc.	0	10	—— rouges bleuatres.
...	F. pleno incarnato majore.	1	0	A fleurs grandes tres remplies d'une coul. tendre tres palées.
...	—— amplo ruberrimo.	0	10	—— —— rouges doubles.
...	—— ex rubro nigricante.	0	15	A pleines fl. tres doubl. roug. tres fonc.
...	—— albicante in medio roſeo.	0	15	—— —— remplies blanch. au mileu rouges tendres.
...	—— livide rubello quaſi umbellato.	0	10	—— —— —— roug. palées faites en bouquets.
...	—— purpuraſcente, altera.	1	0	—— —— —— d'un Cramoiſi pourprée.
...	—— purpureo.	1	0	—— pourpres tres foncées melées de rouge.
...	—— rubro ϖ intervalle flos ex flore (regina dicta.)	0	15	A fleurs tres plein. roug. pourp., ſortant quelquefois l'une fleur de l'autre.
...	—— amplo purpureo.	0	10	A pleines fleurs grandes roug. pourpr.
...	—— ex purpureo rubello.	0	10	—— —— rouges pourprées.
...	—— ſuaviter rubente.	1	0	A fleurs tres rempl. coul. de roſe douce.
...	—— ex rubro, roſeo & purpureo mixto.	2	0	—— —— —— —— melées de pourpre.
...	—— ampliſſimo pallidiore.	0	6	—— —— grandes rouges palées.
...	—— rubro pallidiore, Centifolia belgica.	1	0	—— —— remplies rouges palées.
...	—— Carneo minore.	0	6	—— doubles petites rouges palées (juffersroos precoce.)
...	—— ſuaviter rubente, altera.	1	0	—— ſemi doubl. d'un rouge tendre.
...	—— ſaturateis purp.	0	15	—— tres remplies rouges foncées pourprées.
...	—— —— rubente, altera.	0	10	—— —— —— coul. de roſe.
...	Fl. puchro purpuraſc. pleno ϖ interv. flos ex flore.	0	15	—— doubl. pourp. tres bell. prod. quelques fois des fl. l'une ſur l'autre.
...	Fl. ſaturateis rubente vel kermoſino pleno.	0	10	A pleines fleurs, roug. tirant. au cram.
...	Fl. ſimplici incarnato minore.	0	6	A fleurs ſimples rouges palées.

		Flor.	ſols.	
F. a	Fl. ſimplici intus coccineo extus luteo.	0	10	A fleurs ſimples en de hors jeaunes en dedans Cramoyſi ardant.
. . .	Gros royal.	1	0	——— grandes doubles rouges.
. . .	Hispanica fl. rubro pleno pulcherrimo.	2	0	——— tres remplies, couleur de roſe, tres brillantes.
. . .	Humillima & ſpinoſiſſima fl. albo ſimplici.	0	6	Tres petite & epineuſe a fleurs ſimples blanches.
. . .	Lisboniana non ſpinoſa fl. ſimp. rubro fr. oblongo.	0	10	Sans Epines, fleurs rouges ſimples, fruits rouges.
. . .	Marmorea fl. pleno, anglica.	2	0	A fleurs tres remplies Couleur de roſe melées de pourpre.
. . .	——— ——— belgica.	3	0	——— ——— ——— ——— de roſe pourprées rajées de blanc.
. . .	Multiplex media fl rubro pleno.	0	6	——— presque doubles roug. palées.
. . .	Nana de meaux fl. pleno Carneo.	1	0	De meaux naine a fleurs doubles petites Couleur de Chair.
. . .	Non ſpinoſa fl. purpuraſc. ſimplici, ex italica.	0	10	Sans Epines, fleurs rouges foncées ſimples, fruits longs rouges.
. . .	Omnium Calendarum fl. albo pleno.	1	10	De tous les mois a fleurs blanches tres remplies.
. . .	——— ——— ——— fl. roſeo pleno ex precedente degener.	1	10	Nouveau de tous les mois degénéré du precedent chez van Hazen, a grandes fleurs roſes palées doubles, faiſant des grands bouquets.
. . .	——— ——— ——— fl. roſeo pleno.	0	6	——— ——— ——— doub. pal.
. . .	——— ——— ——— fl. variegato pleno.	8	0	——— ——— ——— poupr. melées de roſe tres remplies.
. . .	Parva fol. pimpinellæ fl. ſimplici rubro fr. longo rubro.	0	6	Petite a fleurs ſimples rouges, fruits rouges longs.
. . .	Pediculis muſcoſis fl. rubro pleno.	0	10	A fleurs rouges doub. entour. de mouſſe.
. . .	Penſylvanica nana fl. pallido pleniſſimo.	3	0	Naine de penſylvanie a fleurs tres remplies Couleur de Chair.
. . .	——— ——— ſanguiſorbæ fl. pleno kermoſino.	2	0	De penſylvanie a fleurs tres remplies tirantes au Cramoyſi.
. . .	——— ——— ——— majori glabro fol. fl. rubro ſimp.	0	10	——— ——— a grandes feuilles de pimpernelle tres luiſ., fleurs roug. ſimp.
. . .	Pomifera fr. levi fl. Carneo duplici.	2	0	A fleurs ſemi doubles Couleur de Chair & grands fruits.

Po-

		Flor.	fols.	
F. a	Pomifera major villofa fl. fimplici.	o	6	*A fleurs fimpl. rouges & grands fruits.*
. . .	Portlandica femper florens fl. duplici Carneo.	1	o	*Fleuriffant tout l'été a fleurs femi doub. Cramoyfi brillant.*
. . .	Prænestina fl. pleno variegato.	o	6	*De preneste, a fleurs rouges doubles legerement trachées.*
. . .	Provintialis fl. albo duplici minor.	o	6	*De province a fleurs blanch. femi doub.*
. . .	——— ——— fimpl.	o	6	*——— ——— ——— fimples.*
. . .	——— ——— luteo pleno majore.	o	10	*——— doubles jeaunes grandes.*
. . .	——— ——— pleno minore.	1	o	*——— ——— ——— un peu plus petites.*
. . .	——— ——— palefcente pleno minore.	1	o	*——— ——— Couleur de Chair.*
. . .	——— ——— pleno albo.	o	6	*——— ——— blanches l'ordinaire.*
. . .	——— ——— niveo (unique de province.)	5	o	*——— ——— ——— tres rempl.*
. . .	——— ——— palefcente ex anglica.	1	o	*——— ——— roug. palées.*
. . .	——— ——— fuaviter rubente.	1	10	*——— ——— ——— tres rempl.*
. . .	——— ——— rubro pleno, gallica L	o	2	*——— ——— rouges l'ordinaire.*
. . .	Schotica parva fl. albo & rofeo mixto fimp.	o	10	*Tres petites a fleurs fimples blanches trachées de rofe; fruits noirs.*
. . .	——— ——— rubro & rofeo maculato fimpl.	o	10	*——— ——— ——— rouges trachées de rofe, fruits noirs.*
. . .	——— ——— rubro fimplici.	o	6	*——— ——— ——— rouges fruits noirs.*
. . .	——— ——— fol. pimpinellæ fl. albo fimplici.	o	10	*——— ——— ——— bl. fruits noirs.*
. . .	V. femper virens fl. fimp.	o	10	*Toujours verd., grimp. a fleurs fimples.*
. . .	Sine fpinis fl. rubro minore fimpl. fr. globofo.	o	10	*Sans epines fleurs rouges fimples, fruits rouges luifants.*
. . .	Singletons hundertblat.	1	o	*A fleurs tres doubles rouges.*
. . .	Sylveftris fol. odorato fl. albo fimplici.	o	6	*Sweet briar a feuilles fentantes fleurs fimples blanches.*
. . .	——— ——— fl. rubro duplici.	1	10	*——— ——— ——— fleurs femi doubles rouges.*
. . .	——— ——— fl. rubro fimplici.	o	6	*——— ——— ——— fleurs fimples rouges.*
. . .	——— ——— nana fl. pleno rubro carn.	4	o	*——— ——— ——— fleurs doubles rouges palées petites.*

		Flor. sols.	
F. a	V. Sylvestris (volubilis dicta) fl. rubro simpl.	0 : 10	*Rampante a fleurs simples rouges.*
. . .	V. —— eadem fol. var.	1 : 0	*La même a feuilles panachées jeaunatr.*
. . .	Virginica autumnalis fl. rubro simp. odore suav.	0 : 6	*De la Caroline ou virginie a fleurs simples rouges tres sent. fleuriss. en aout.*
. . .	—— fl. pleno versicolore. . . .	2 : 0	*—— —— —— doubles Couleurs variées.*
. . .	Vix spinosa fl. rubro simpl. fr. globoso. . .	0 : 10	*Presque sans epines a fleurs rouges simples, fruits rouges luisants.*

CEPS DE VINS.

BLANCS.

Beste Pareldruyf van la Court.	f 1 : 10
Diamant.	1 : 10
Geelrant, Raamborger.	1 : 10
Groote witte Pareldruyf van la Court.	1 : 0
Muscadelle, musque blanc.	1 : 0
Pareldruyf.	1 : 10
Van der Laan.	1 : 10
Vaste Waterzoet.	1 : 0
Vosholse.	1 : 10

BLEUS.

Bleu avant.	1 : 0
Catalonier.	1 : 10
Franquendaler mediocre.	1 : 0
—— —— le plus long.	1 : 0
—— —— rond.	1 : 0
Muscadelle, musque rouge.	1 : 0
Vin tinct.	1 : 0
Vroege Boereblauw.	1 : 0

GRIS.

Vale Frontaignac.	1 : 10
—— Muscadalle. musque gris.	1 : 10

On trouve aussi chez nous une tres grande Collection de Semences a Fleurs ou Plantes Annuelles des quelles on peut avoir un Catalogue à part, de même que des Oignons a Fleurs dont on peut avoir annuellement le Catalogue.

Comme aussi des Racines d'Asperges de la meilleure espece.

D'une année le Centaine. . . f 1 : 5
De deux années le Centaine. . . 1 : 10

Aussi toutes sortes de Semences Potageres & des Arbres Fruitiers.

VER.

VERKLARING
DER
LETTEREN,

Staande op de eerste Colome te kennen gevende de hoedanigheden der gewassen.

A. Betekent Bomen welke tot de grootste hoogte opschieten.

F. ——— ——— van minder hoogte of heesters.

P. ——— Planten welke des winters haar gewas verliezen.

V. ——— klimmende Heesters of Planten.

O. ——— Bolgewassen.

Verklaringe der Letteren der tweede Colome te kennen gevende op hoedanige wyze behandelt, en 's winters konnen bewaard werden.

a. Geeft te kennen, die Gewassen welke zonder enige dekkinge onze winterkoude verduren en in vollen grond overblyven.

b. ——— ——— ——— zulke die in de koude grond overblyven, doch des winters met stro, matten of drooge boombladeren moeten gedekt worden.

c. ——— ———geene welke in een Orangehuis bewaard kunnen worden.

d. ——— ——— welke een weinig meer warmte vereisschen.

e. ——— ——— des winters in een warme kas moeten bewaard werden.

f. ——— ——— geene welke de grootste warmte vereisschen.

*. ——— ——— Africaansche Bollen of Planten, welke in de vollen grond geplant, des winters met glasramen gedekt zynde en voor alle vorst bewaart wordende, veel gewilliger bloeien als dat dezelve in potten geplant en des winters in 't Orangehuis bewaart worden.

[illegible] Letter L. agter de namen, betekent dat zy by Linn. onder die Nomina Trivialia te vinden zyn.

Mr Hermann
à
Strasbourg.

À LEIDE,

à l'Imprimerie de la VEUVE DE GUILL. BOOT.